

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2001 (mit Nachträgen und Berichtigungen zu den bisher erschienenen Jahresberichten)

Siegmar Müller

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.) erschienen in **Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. Bd. 45**, H. 1, S. 62 – 102, 2004

Im Jahr 2001 wurden in Mecklenburg-Vorpommern als neue Arten Bartgeier *Gypaetus barbatus*, Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* und Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* festgestellt. Vom Blauschwanz *Tarsiger cyanurus* gelang der zweite Nachweis. Alle von der Seltenheitenkommission Mecklenburg-Vorpommerns geprüften und anerkannten Beobachtungen und Nachweise von seltenen Arten und Unterarten sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht worden. Nicht anerkannte und nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die bei Meldung überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung.

Bei der systematischen Anordnung der Arten sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen bin ich wieder der Liste von BARTHEL (1993) gefolgt. Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; sM = singendes Männchen; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung; nfl. = nichtflügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK > SK = vom Pracht- ins

Schlichtkleid mausernd; SK > PK = vom Schlicht- ins Prachtkleid mausernd; N = Nord, E = Ost, S = Süd, W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; GLB = Geschützter Landschaftsbestandteil; NSG = Naturschutzgebiet; LSG = Landschaftsschutzgebiet.

Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z.B. NSG Insel Langenwerder / NWM) sind die Abkürzungen der Landkreise und der kreisfreien Städte entsprechend der Kfz-Kennzeichen (Einzelheiten dazu siehe im Jahresbericht für 1995. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 40 / 1998, S. 50).

Für diesen Jahresbericht habe ich wieder Rundschreiben (z.B. die „Ornithologischen Mitteilungen aus Nordwestmecklenburg“) und die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus anderen Bundesländern haben mir aber auch persönlich ihre Beobachtungen übermittelt. Von den Fachgruppen aus Bad Doberan, Demmin, Greifswald, Güstrow, Neubrandenburg, Parchim, Pasewalk, Südwestmecklenburg, Torgelow und Waren erhielt ich zum Teil recht umfangreiche Jahres- und Sammelberichte. Herr Dr. H. W. NEHLS stellte die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel im Januar in den Küstengewässern zur Verfügung. Von Herrn Prof. Dr. U. BRENNING konnte ich das Langenwerder-

Beobachtungstagebuch zur Einsichtnahme ausleihen. Herr Prof. Dr. A. J. HELBIG (Leiter der Vogelwarte Hiddensee) sandte mir regelmäßig die monatlichen Beobachtungsberichte von Hiddensee und Westrügen zu.

Von Herrn Dr. H. ZIMMERMANN wurde mir die Anzahl der Brutpaare des Kormorans *Phalacrocorax carbo* in den einzelnen Brutkolonien mitgeteilt. Herr Dr. I. STODIAN (Nationalparkamt Vorpommersche Boddenlandschaft) ermöglichte die Durchsicht und Auswertung der Beobachtungsbücher vom Neuen Bessin und der Insel Liebitz. Von Herrn Dr. U. KÖPPEN (Leiter der Arbeitsgruppe Küstenvogelschutz am Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern) erhielt ich Angaben über die Brutbestände der Küstenvogel in den Schutzgebieten Mecklenburg- Vorpommerns und von Herrn U. SCHNEIDER (Geschäftsführer des Vereins Jordsand) den von den Herren W. GÖTTEL und J. VON RÖNN erarbeiteten Jahresbericht 2001 für die Greifswalder Oie. Dem von Herrn G. NOWALD und Frau S. RÖPER (Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf) zusammengestellten Bericht über die Rast des Kranichs *Grus grus* in der Bock-Rügen-Region 2001 wurden Zahlen über die Synchronzählungen und Maximalzahlen an den Schlafplätzen entnommen. Allen diesen und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt.

Beobachtungen 2001

Nandu *Rhea americana*: Aus einem Tiergehege im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig- Holstein) waren im Herbst 2000 mehrere Nandus entwichen, von denen einige offensichtlich im Winter 2000 / 01 über die zugefrorene Wakenitz nach Mecklenburg-Vorpommern gelangt waren. Im Frühjahr 2001 wurden im NSG Wakenitzniederung zwischen Herrnburg und Schattin / NWM regelmäßig sechs Vögel (ein Männchen und fünf Weibchen) beobachtet und zwei Gelege, davon eines mit Bruterfolg, gefunden. Das waren die ersten beiden Freilandbruten dieser Art in Deutschland (BERCHTOLD-MICHEEL & STRACHE 2002).

Sternaucher *Gavia stellata*: Küste / Vorkommen im Mai und Juni: 25. Mai 1 PK nach NE, vor der Hücke / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. STÖHR); 3. und 4. Juni je 1 nach NE, ebenda (C. DIETZEN, V. SCHMIDT, A. STÖHR). Binnenland: 22. April 1, See östlich Godern / PCH (M. SCHULZ-BENICK); 3. Nov. 1 ad. PK > SK, Kummerower See bei Warsow / DM (C. ROHDE).

Prachtaucher *Gavia arctica*: Binnenland: 16. April 4 SK, Finckener See / MÜR (W. RADUNZ); 17. April 1 immat., Südteil des Schaalsees / LWL (R. SCHMAHL, T. WÄDER).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: 20. Mai 1 PK nach NE, vor der Axelshöhe bei Dranske / RÜG (J. DIERSCHKE)*.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Ansammlungen ab 50 Ind.: 20. Okt. 51, Stuerscher See / MÜR (R. SCHWARZ); 30. Okt. 54 im Nothafen Darßer Ort / NVP (P. SCHUBERT). Spätbruten: 5. Sept. je 1 BP mit etwa ein- und dreiwöchigen juv. auf dem Teich im Tierpark Greifswald / HGW (F. TETZLAFF).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 13. Jan. 1.347, Großer Jasmunder Bodden zwischen Mittelsee bei Glowe und Forst Werder / RÜG (B. RUSSOW) und 1.465, Großer Jasmunder Bodden zwischen Liddower Haken und Ralswiek / RÜG (M. GRAF); 19. Febr. 1.000, Tollensesee in Höhe Gatscheck / NB (W. SCHULZ in: DONNER 2002); 23. Aug. 1.054 auf dem mecklenburgischen Teil des Schaalsees / LWL (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); 14. Okt. 1.084, NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER); 20. Okt. 1.570, NSG Struck / OVP (D. SELLIN); 24. Okt. 1.350. Ostufer der Müritz / MÜR (C. ROHDE); 26. Okt. 2.300, NSG Struck (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 5.652 Ind. in den Küstengewässern, davon 3.455 auf dem Jasmunder Bodden, Nonnensee und NSG Schmachter See / RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Küste / Sommervorkommen: NSG Insel Langenwerder / NWM 29. Juli 2 (D. & U. BRENNING); vor dem Gellenstrand / Hiddensee / RÜG 8. Juli 1 ad. fast volles PK (A. J. HELBIG, E. MÖLLER); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 20. Juli 3 ad. PK (B. SCHIRMEISTER, O. WENZEL), 4. Aug. 3 (T. ESCHENAUER), 24. Aug. 4 ad. SK (B. SCHIRMEISTER), 26. Aug. 1 juv. oder SK (D. SELLIN); Polder Johanneshof / OVP 10. Juni 4 (E. FRÜNDE).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brutvorkommen: NSG Mechower See / NWM 2 BP (R. SCHMAHL); NSG Röggeliner See / NWM 1 BP (R. MÖNKE); Kleiner Dambecker See im NSG Dambecker Seen / NWM 2-3 BP (G. WAGNER); NSG Entenmoor Moitin / DBR 82 BP (F. VÖKLER); Stuerscher See / MÜR 1 BP (A. BOLDT, R. SCHWARZ); Stargarder Bruch

in Neubrandenburg / NB 1 BP (K.-J. DONNER, G. EXNER, H. NEHRING, W. SCHULZ in: DONNER 2002); Polder Johanneshof im Peenetal / OVP mind. 52 BP (B. SCHIRMEISTER); Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch / OVP 20 BP (J. MOHNHAUPT). Wintervorkommen: 7. Jan. 13, Wohlenberger Wiek / NWM (A. SCHULZ-BENICK); 14. Jan. 12 ebenda (F.-F. GABRIEL, B. MORETH).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brutvorkommen in folgenden Kolonien: Küste: Vierendehlggrund / NVP 30 BP (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); Insel Heuwiese / RÜG erst 1.120 BP, später 650 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH); Nonnensee bei Bergen / RÜG 110 BP (J. KLEINKE); Insel Tollow / Zudar / RÜG 250 BP (H.- J. HANSEN); Niederhof / NVP 3.049 BP, davon 1.274 BP im NSG Kormorankolonie Niederhof und 1.775 BP außerhalb des NSG (P. STRUNK); Peenemünde / Usedom / OVP 3.781 BP, davon 60 BP auf Schiffswracks, 877 BP im Küstenwald, 1.038 BP in Torfstichen und 1.806 BP beim Tanklager (B. SCHIRMEISTER); NSG Anklamer Stadtbruch / OVP 574 BP (H. & W. EICHSTÄDT). Binnenland: NSG Culpiner See / NWM 57 BP am mecklenburgischen Ufer (U. MEYER, R. SCHMAHL); Röggeliner See im NSG Röggeliner See und Kuhlrader Moor / NWM 316 BP (U. MEYER, H. BUCHHOLZ, R. SCHMAHL); NSG Bolzer See / PCH 693 BP (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK); NSG Nordufer des Plauer Sees / PCH 330 BP (W. MEWES); Großer Liepener See / MÜR 1 BP (H. GAISER); Warnker See am Ostufer der Müritz / MÜR 53 BP (I. HEINZEL, B. LADENDORF); Torgelower See / MÜR 84 BP (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL); Rödliner See / MST 5 BP (E. HEMKE); Zierker See / MST 80 BP (E. HEMKE); Lieps im NSG Nonnenhof / NB 200-210 BP (H. RUTHENBERG) bzw. 200-250 BP (V.

DIENEMANN, H. KILLMANN, H. RUTHENBERG in: DONNER 2002). Küste / Höchstzahlen ab 2.000 Ind. außerhalb der Brutkolonien: Vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 12. Aug. 15.000 (P. VINKE); vor der Fährlinsel bei Hiddensee 30. Juli 12.835 nach S zum Schlafplatz fliegend, 16:40-20:45 Uhr MESZ (J. WOLLMERSTÄDT); Gristower Wiek / OVP 10. Juni 3.000 (S. WAGNER); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 23. Sept. 20.805 vom Schlafplatz abfliegend (B. SCHIRMEISTER); beim NSG Greifswalder Oie / OVP 16. Sept. 3.600 (J. von RÖNN). Binnenland / Höchstzahlen ab 1.000 Ind. außerhalb der Brutkolonien: NSG Krakower Obersee / GÜ 29. Juli 1.400-1.500 (NEUBAUER 2001); NSG Großer Schwerin und Zähler Lank / MÜR 9. Okt. 1.420 (C. ROHDE); Warnker See am Ostufer der Müritz / MÜR 9. April 2.500 (I. HEINZEL). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 3.901 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*: 26. April bis 1. Mai 1 ad. in Zierzow / LWL und Umgebung (S. FRESE, H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK u.a.). Wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling*.

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Wintervorkommen: 7. Jan. 1, NSG Mechower See / NWM (S. KRÜGER); 14. Jan. 1 ebenda in Richtung Lankower See abfliegend (S. KRÜGER, C. ENGELHARDT) und 1, Woezer See / LWL (F. GÜNTHER; SCHMAHL & MÖNKE 2003); 20. Jan. 1, Müritzufer bei Gneve / MÜR (R. VOLLACK, F. WENDT); 4. Febr. 1, Tollenseniederung bei der Kläranlage Neubrandenburg / NB (V. DIENEMANN); 8. Febr. 1, Krakower See bei Serrahn / GÜ (E.-A. SCHROEDER); 11. Febr. 1, NSG Schmachter See / RÜG (B. BANDEY); 15. Febr. 1 rufend, NSG Mechower See / NWM (ROHRLACK), Hörnachweis wird von

SCHMAHL & MÖNKE (2003) irrtümlich als Beobachtung aufgeführt, und 1, NSG Großer Koblenzter See / UER (W. KRÄMER, H. LEMKE); 20. Dez. 1, NSG Schmachter See (B. BANDEY); 21. Dez. 1, Peeneufer am westlichen Stadtrand von Anklam / OVP (J. MOHNHAUPT); 26. Dez. 1 ad. tot, Techiner Halbinsel im Schaalsee / LWL (T. WÄDER), Totfund wird von SCHMAHL & MÖNKE (2003) irrtümlich als Beobachtung aufgeführt; 31. Dez. 1, Ufer der Müritz- Elde-Wasserstraße in Höhe Dütschower Brücke / Lewitz / LWL (J. LINDENAU); Ende Dezember 3, NSG Schmachter See (B. BANDEY).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 29. Mai 1 rufend, Wolliner See / UER (H. LEMKE); 19. Aug. 1 bei Mirow / MST (S. TEWINKEL);

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 12. Mai 1 ad., Leistener Lanke am Plauer See / PCH (U. STEINHÄUSER)*.

Seidenreiher *Egretta garzetta*: 16. Mai 2 ad. PK, NSG Riedensee / DBR (K. Große)*; 20. Mai 1, Recknitzwiesen bei Bad Sülze an der L19 in Richtung Schabow / NVP (J. KUBE, S. PROBST), wurde zuerst irrtümlich als Silberreiher bestimmt; 21. Mai 1 ad. ebenda (R. MAAG)*; 3. Juni 1 ad. PK, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (R. ABRAHAM, M. GRAF)*.

Silberreiher *Egretta alba*: Außer für Januar und Februar liegen aus allen Monaten Beobachtungen vor. Anleger in der Wohlenberger Wiek / NWM 10. Nov. 1, später nach S (B. FREITAG); NSG Insel Walfisch / HWI 1. Okt. 1 (R. NESSING); NSG Insel Langenwerder / NWM 3.- 4. Okt. 2 (B. HEINZE, F. TESSENDORF, K. LIPPERT nur am 4. Okt.), 8. Okt. 1 (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER); Breitlingswiesen bei Vorwerk / Poel / NWM 30. Dez. 1 (J. MUNDT, R. UHLIG); NSG Dambecker Seen / NWM 8. Okt. 1 überfliegend (J. LUMPE); Spornitzer Teiche

im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL 7.-8. und 15. Juli je 1 (H. ZIMMERMANN), 24. Sept. 1 (G. SCHIEWECK); Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL 24. Sept. 1 (W.-D. MÖLLER, S. THOMAS, K. SAAGER), 13.-14. Okt. 1 (H. ZIMMERMANN), 19.-25. Okt. 2-3 (S. KOBUS), 26. Okt. 3 (G. SCHIEWECK), 28. Okt. 3 (S. KOBUS, G. SCHIEWECK, H. ZIMMERMANN), 31. Okt. 5 (H. ZIMMERMANN), 9. Nov. 4 (S. KOBUS), 8. Dez. 1 (H. ZIMMERMANN); Lewitz bei der Spornitzer Brücke / PCH 15. Juli 1 ad. SK (K.-D. FEIGE); Conventer Niederung zwischen NSG Conventer See und Rethwischer Torfmoor / DBR 31. März 1 (M. NEUBAUER, F. VÖKLER); NSG Langenhägener Seewiesen / PCH 28.-29. Juni 3 (U. STEINHÄUSER, M. HIPPE), 29. Juni 5 (M. SCHULZ-BENICK), 9. Okt. 2 SK (U. BOLM-AUDORFF); bei Kuchelmiß / GÜ 27. Sept. 1 (M. NEUBAUER); Darßer Ort / NVP 15. Sept. 1 (B. METZGER), 9. Okt. 1 (Ornithologen aus Bulgarien und Spanien lt. U. LAU); Insel Kirr bei Zingst / NVP 28. März 1 U. Lau), 9.-11. Aug. 1 (H. SCHEUFLER); Salzhaken östlich Zingst / NVP 28. März und 30. April je 1 (U. LAU); Pramort östlich Zingst / NVP 6. Sept. 1 (U. LAU); Stuerscher See / MÜR 28. April 1 (R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin / MÜR 29. Sept. 1 (M. WIEGNER, R. SCHWARZ); Boeker Fischteiche / MÜR im Oktober 1 (A. WEBER); NSG Krümmenagener See / NVP 7. Sept. 1 (F. TESSENDORF); Klosterwiesen zwischen Kloster und Vitte / Hiddensee / RÜG 29. April 1 ad. PK (A. J. HELBIG, D. LIEBERS, F. JACHMANN, A. STÖHR); Nonnenmühle / MST 9. Dez. 1 fliegt in Richtung Nonnenbachtal (K.- H. FRITSCHKE, H.-J. PETER in: DONNER 2002);

Riemser Damm / HGW 10. März 1 nach NW (R. BENDT); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 10. März 1 SK (M. LANGE);

Wiesen zwischen Bugewitz und Rosenhagen / OVP 2. März 1 (K. PAULIG); Polder Bugewitz bei Rosenhagen am NSG Anklamer Stadtbruch / OVP 6. April 1 (K. SCHLEICHER), 14. Juni 1 (D. SELLIN, J. & W. KRONEMEYER); NSG Cosim / Usedom / OVP 16. Mai 1 (O. WENZEL); NSG Großer Koblenzter See / UER 19. Juni 1 (W. KRÄMER), 20. und 24.-25. Juni je 1 (H. GLIEM), 20. Juli 1 (W. KRÄMER), 23. Juli 1 (D. SCHULZ, W. KRÄMER), 29. Juli 1 (W. KRÄMER), 1. Aug. 1 (W. KRÄMER, H. LEMKE), 4. Okt. 3 (W. KRÄMER), 5. Okt. 2 (C. HAMANN), 8. Okt. 2 (W. KRÄMER).

Graureiher *Ardea cinerea*: Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutzeit: 13. Okt. 109 und 20. Okt. 121, NSG Struck / OVP (D. SELLIN); 28. Okt. max. 280 während der Abfischung, NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL und PCH (H. ZIMMERMANN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 967 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 15 RP, davon 13 BP, davon 7 BP mit 17 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung C. ROHDE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 6. März 1, Dambeck-Mühle / NWM (Ostsee-Zeitung vom 07.03.2001); 11. März je 1, Kuhs / GÜ (SOMMER) und Striggow / GÜ (W. NEUBAUER); 12. März je 1, Gamehl / NWM (M. BAUER) und Hoppenrade / GÜ (ODEBRECHT); 14. März 1, Klocksdorf / NWM (H. KÖGLER); 15. März 2 bei Testorf / LWL (M. AHNSEHL) und 1, Tarnow / GÜ (D. SEEMANN); 16. März 1 bei Boldebuck / GÜ (M. MONTSCHKO); 17. März 1, Bellin / GÜ (EHRKE); 22. März 1, Zerrenthiner Wiesen / UER (C. HAMANN). Ansammlung ab 50 Ind.: 15.

Juni 80, Trebeltal zwischen Klein Methling und Wasdow / GÜ (C. ROHDE). Starker Wegzug: 17. Aug. über 70 kreisend nach SE, bei Pasewalk / UER (C. HAMANN) und 119 nach SE, Pasewalk (J. KRÜGER). Wegzug / Letztbeobachtungen: 4. Okt. 1 bei Hinrichshagen / OVP (R. BENDT); bis 8. Okt. 1 bei Görke / Usedom / OVP (MANN lt. B. SCHIRMEISTER); 8. Okt. 1 bei Kartzitz / RÜG (H. DITTBERNER); 10. Okt. 2 bei Eixen / NVP (R. MAAG); 17. Okt. 2 bei Klink / MÜR (J. BENDIG, C. JANTZEN, K. ZINZOW); 18. Okt. 1, Zingst / NVP (Touristen lt. A. J. HELBIG); 1. Nov. 4, Ganzkow / MST (A. GRIESAU in: DONNER 2002); 7. Nov. 1 kreisend über Wilmstorf bei Dassow / NWM (F.-F. GABRIEL); bis 2. Novemberdekade je 1, Roggenstorf / NWM und Dassow / NWM (Anwohner lt. J. BERCHTOLD-MICHEEL); 21. Nov. 1, Groß Kussewitz / DBR, war eine Woche vorher in Bentwisch / DBR (Frau KÄHLER lt. F. VÖKLER); 25. Nov. 1 zwischen Wolgast und Groß Ernhof / OVP (E. FRÜNDT); 27. Nov. 1 beringter dj. seit mehreren Tagen anwesend, Groß Ernhof / OVP, war im September im Tierpark Greifswald ausgewildert worden (F. TETZLAFF). Wintervorkommen: 21. Jan. 1 fliegend über Ludwigsluster Chaussee in Schwerin / SN (J. LINDENAU); 25. Jan. 1 überfliegend, Schwerin-Pampow / SN (R. HÖPEL, J. SCHÜNEMANN); im Januar 1 bei Dömitz / LWL (Schweriner Volkszeitung vom 22.03.2001); 13. Febr. 1 nach N, Roggendorf / NWM (J. SCHULZE); 6. Dez. 1 bei Groß Ernhof / OVP, stammt aus Neuendorf und wurde im Tierpark Greifswald aufgezogen und ausgewildert (D. SELLIN); 8. Dez. 1 bei Wolgast / OVP (J. ROEDER); 20. Dez. 1, Grimmer Straße in Greifswald / HGW (F. TETZLAFF) und 1 nach NNW, Am St. Georgsfeld in Greifswald (M. LANGE); 24. Dez. 1 nach NE, zwischen Gelbensande / DBR und Altheide / NVP (M. NEUBAUER).

Sichler *Plegadis sp.*: 26. Okt. 1 unbest. Artzugehörigkeit, wahrscheinlich Sichler *Plegadis falcinellus*, NSG Großer Schwerin / MÜR (A. GRIESAU, H. POMMERANZ, H. SCHÜTT in: DONNER 2002)*.

Flamingo *Phoenicopterus sp.*: 19. Mai 1 vj. (war schlecht kupiert), Sundische Wiese östlich Zingst / NVP, wurde gefangen und in den Vogelpark Marlow gebracht (U. LAU). Gefangenschaftsflüchtling.

Höckerschwan *Cygnus olor*: Hohe Siedlungsdichte: Insel Heuwiese / RÜG 180 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH); NSG Insel Beuchel / RÜG 114 BP (R. BOCKSCH). Ansammlung ab 5.000 Ind.: 20. Okt. 8.000, Boddengewässer zwischen Nisdorf (Grabow) und Barhöft (Gellenstrom) / NVP (H. HÄCKEL in: DONNER 2002). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 32.929 Ind. in den Küstengewässern, davon 11.365 auf den Westrügischen Bodden mit Wieker Bodden / RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzschan *Cygnus atratus*: 7.-10. Jan. 1 bei Besitz / LWL (H. SCHMAHL, D. KASPER); 21. Jan. 1 bei Langenheide / LWL (H. EGGERS); 22. Jan. 1 wird bei Besitz vom Seeadler gekröpft, (H. SCHMAHL); 7. und 16. April je 1 Paar, NSG Krakower Obersee / GÜ und angrenzendes Rapsfeld (W. NEUBAUER); 8. Mai 2, NSG Insel Langenwerder / NWM (F. GOSSELCK); 10. Mai 2, Kroy im NSG Wustrow / DBR (K. GROßE); 20. Mai 2, NSG Insel Walfisch / HWI (R. NESSING), danach bis Ende Oktober 1 ebenda bzw. Kirchsee / Poel / NWM (A. HOLZ, W. KRUCH, R. NESSING, J. SCHOLZ, E. SCHREIBER); 1. Juni 1, NSG Insel Langenwerder (J. KUBE, S. PROBST); 2. Juni 1, Wohlenberger Wiek beim Hafen Tarnewitz / NWM (B. FREITAG); 4. Juli 1, NSG Insel Langenwerder (G. PUHLMANN); 6. Juli 1, Breitling beim

Damekower Werder / NWM (B. FREITAG); 8.-13. Juli 1 ad. Poeler Breitling / NWM (D. JÄKEL); 20. Juli 1, Breitling bei Wodorf / NWM (B. FREITAG); 5. Sept. 1 überfliegend, NSG Langenwerder (H. ZIMMERMANN); 1. Okt. 1, NSG Insel Walfisch, hatte sich den ganzen Sommer an der Insel aufgehalten (R. NESSING); 18. Okt. 1 ebenda (J. LUMPE); 11. Nov. 1, NSG Fauler See-Rustwerder / Poel / NWM (K. LAMBERT); im Dezember 1 bei Hinterwangern / Poel / NWM (Familie WOHLGEMUTH, FRÖHLICH lt. B. FREITAG). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Warftwiesen bei Dömitz / LWL 28. Febr. 1.602 ad. und 259 vj. (H. EGGERS); Elbegebiet zwischen Dömitz und Kaliß / LWL 3. März 1.740 (H. ZIMMERMANN); Elbegebiet zwischen Dömitz und Groß Schmölen / LWL 11. Febr. 358 (H. ZIMMERMANN); Wiesen östlich Friedrichsmoor / LWL 16. März 405 (K.-D. FEIGE); zwischen Wotenick und Nossentorf / DM 31. Jan. 238, davon 25 immat. (W. HABICHT); bei Klein Ernhof / OVP 16. Nov. 364 (D. SELLIN); NSG Struck / OVP 7. April 2.510 (D. SELLIN); bei Mölschow / Usedom / OVP 26. März 1.269 (D. SELLIN); bei Mahlzow / Usedom / OVP 29. März 379 (D. SELLIN); bei Zecherin / Usedom / OVP 5. März 2.380 (D. SELLIN). Sommervorkommen: 4. Juni 1 ad., NSG Struck (D. SELLIN).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Heimzug / Letztbeobachtung: 10. Mai 1 vj. nach E, Gellen / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. STÖHR). Sommervorkommen: 2. Juni bis 4. Aug. 1 K2, NSG Struck / OVP (D. SELLIN, R. ABRAHAM nur am 6. Juni). Wegzug / Erstbeobachtungen: 6. Sept. 3 bei Pramort / NVP (U. LAU); 15. Sept. 13 über Waren / MÜR fliegend (H.-J. KÖHN); 16. Sept. 1 ad., Ostsee beim Bock / NVP (S.

MÜLLER, H. MERS). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Jan. 5.818 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwanengans *Anser cygnoides*: 18. Nov. 1, Glambäck / Hiddensee / RÜG (A. STÖHR in: DITTBERNER 2003b). Gefangenschaftsflüchtling.

Saatgans *Anser fabalis*: Abweichende Färbung: 9. März 1 mit weißen Handschwingen und Armdecken, Hohendorfer Wiesen bis Poggenkrug / OVP (E. FRÜNDDT).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: 7. Jan. 1 ad. zwischen Klein Molzahn und Stove / NWM (S. KRÜGER)*; 11. Jan. 12, Peenestromwiesen zwischen Hohendorf und Ausbau Sekeritz, Negenmark / OVP (E. FRÜNDDT)*; 14. Jan. 1 ad. bei Klocksdorf / NWM (S. KRÜGER, C. ENGELHARDT)*; 7. März 3 ad. bei Rothenkirchen / RÜG (M. BRÄSE)*; 8. März 1, vermutlich ad., zwischen Rothenkirchen und Drammendorf / RÜG (R. WEIß)*; 16. April 9, Sundische Wiese beim Kattenstart östlich Zingst / OVP (U. LAU)*; 1. Mai 1 nahe der Meiningenbrücke bei Bresewitz / NVP (D. VOLLHARDT, R. SCHMIDT)*; 21. Okt. 1 ad. bei Klein Molzahn / NWM (S. KRÜGER)*; 21. Nov. 1 juv. bei Kaiseritz nahe Bergen / RÜG (M. BRÄSE)*.

Bläßgans *Anser albifrons*: Sommervorkommen: 9. Juni 1 vj., Nonnensee bei Bergen / RÜG (A. J. HELBIG); 3. Juli, 5. Juli und 17. Aug. je 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER); 20. Aug. 1 ad., NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (R. ABRAHAM). Abweichende Färbung: 4. März 1 ad. und 2 vj. Teilalbinos (ad. mit breitem weißen Brustband und bis vier weißen Handschwingen; vj. mit schwächerem weißen Brustband, aber deutlich zu sehen) bei Rothenkirchen / RÜG (M. BRÄSE); 7. März 1 ad. leuzistisch

(Oberseite milchkaffeebraun, sonst Gefieder normal gefärbt) ebenda (M. BRÄSE); 28. Okt. 2 leuzistische Ind. bei Groß Molzahn / NWM (S. KRÜGER); 21. Nov. 1 ad. leuzistisch (Oberseite milchkaffeebraun, sonst Gefieder normal gefärbt) bei Kaiseritz nahe Bergen / RÜG (M. BRÄSE); 6. Dez. 1 ad. Teilalbino (mit vielen weißen Federn auf Schulterpartie) bei Rothenkirchen (M. BRÄSE). Beobachtungen von Hybriden: Bläßgans x Saatgans: 26. Dez. 1 Mischpaar (Bläßgansmännchen und Saatgansweibchen der Unterart *fabalis* mit 5 dj. Hybriden) bei Lüßvitz / RÜG (M. BRÄSE); Bläßgans x Weißwangengans: 6. Dez. 2 Hybriden bei Rothenkirchen (M. BRÄSE).

Zwerggans *Anser erythrinus*: 7. März 1 ad. und 1 vj. bei Rothenkirchen / RÜG (M. BRÄSE)*; 22. März 2 ad. und 3 vj. am Kattenstart östlich Zingst / NVP (U. LAU)*; 19. Nov. 1 ad. bei Siggermow / RÜG (M. BRÄSE)*.

Graugans *Anser anser*: Abweichender Neststandort: 3. Mai Brut im vorjährigen Mäusebussardhorst 6 m hoch in einer Eiche bei Wokenitz / Ummanz / RÜG (M. BRÄSE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 2.348 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtung eines Hybriden: 9. Aug. 1 Hybride Graugans x Bläßgans vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (P. Vinke).

Streifengans *Anser indicus*: Bei Hohen Wieschendorf / NWM 11. Okt. 1 ad. (J. LUMPE); Wiesen am Poeldamm / NWM 1. Sept. 1 (K. LAMBERT); NSG Entenmoor Moitin / DBR 20. April 1 (O. GEITER); Börgerender Seewiesen / DBR 20. April 1 (F. VÖKLER); Barther Oie / NVP 31. Mai 1 ad. (J. HARTMANN); bei Prohn / NVP 24. Okt. 1 (P. & H. KIEKHÖFEL); NSG Großer Schwerin / MÜR 14.-16. Aug. 1 (A. BOLDDT), 20. Aug. 1 (C. ROHDE), 27. Aug. 2 und 28. Aug. 1 (J. SCHMIDT, R.

EMMERICH), 14. Sept. 1 (W. GAHRIG), 15. und 19. Sept. je 1 (R. SCHWARZ, M. WIEGNER), 7. Okt. 1 (R. SCHWARZ), 19. Okt. 1 (R. EMMERICH); bei Mursewiek / Ummanz / RÜG 2. Sept. 1 (P. STRUNK); vor dem NSG Insel Koos / HGW 21. Juni 1 ad. (R. ABRAHAM); bei Friedland / MST 1. Jan. 1 (A. & R. HERZIG). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Schneegans *Anser caerulescens*: 11.-12. April 1 weiße Morphe, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (B. GRUBE); 15. April 1 ad. blaue Morphe, Dammwiesen bei Malchin / DM (M. TEPPKE); 16. April 1 weiße Morphe, Spornitzer Wiese / Lewitz / PCH (K. GOERITZ); 24. Mai bis 6. Juli 1 ad. weiße Morphe wiederholt Spornitzer und Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL und Spornitzer Wiese / PCH (S. KOBUS, G. SCHIEWECK, H. ZIMMERMANN). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Zwergschneegans *Anser rossii*: 28. April 4 ad., Barther Oie / NVP (K. LAMBERT)* Gefangenschaftsflüchtlinge.

Weißwangengans *Branta leucopsis*: Küste / Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 22. März 1.000 und 16. April 2.000, Insel Kirr bei Zingst / NVP (U. LAU); 28. April 1.100, Barther Oie / NVP (F. BAUER, U. BÖHME, J. HARTMANN, J. LEPS u.a.); 3. Nov. 1.025-1.100, Duntwiesen / Hiddensee / RÜG (I. BLINDOW); 24. Nov. 1.000, Ribnitzer Stadtwiesen bei Wustrow / Fischland / NVP (M. MÜLLER). Sommervorkommen: Bei der Meiningenbrücke / NVP 5. und 7. Aug. je 1 (D. VOLLHARDT); Barther Oie 2.-4. Juni 2 (U. BÖHME, A. KRETSCHMER), 24. Juni 7 (A. GRIESAU, R. SIMON), von DONNER (2002) irrtümlich der 23. Juni angegeben, 25. Juni 5 (A. GRIESAU, R. SIMON); Großer Werder am Bock / NVP 17. Juni 5 nach NW (G. GRAUMANN, K.-E. SAUERLAND); vor dem Bessin /

Hiddensee / RÜG 16. Juni 13 (F. JACHMANN), 18.-20. Juni 4 (J. ALBRECHT, K. KULLMANN), 18. Juli 1 (H. & M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); Nonnensee bei Bergen / RÜG 4. Juni 5 (M. BRÄSE); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 3. Juni 2 (M. GRAF). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 909 Ind. in den Küstengewässern, davon 873 in der Darßer Boddenkette bis Barhöft / NVP (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtungen von Hybriden: Weißwangengans x Bläßgans: 6. Dez. 2 bei Rothenkirchen / RÜG (M. BRÄSE); Weißwangengans x Kanadagans: 16. Juni 2 vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN). Binnenland: Es wurden zahlreiche Beobachtungen gemeldet. Ansammlungen ab 50 Ind.: 3. März 54, Spornitzer Damm / Lewitz / PCH (H. ZIMMERMANN); 6. März 50, Parchimer Wiese / Lewitz / PCH (K.-D. FEIGE); 15. Nov. 79 bei Zarrentin / LWL (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); 19. Nov. 80 vom Schlafplatz auf Mittelteil des Schaalsees / LWL abfliegend (S. NOETZEL). Sommervorkommen: 31. Juli bis 21. Aug. 5, NSG Nordufer des Plauer Sees / MÜR und PCH (F. HÄNSEL); 26. Aug. 5 ebenda (W. MEWES).

Ringelgans *Branta bernicla*: Küste / Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: NSG Insel Langenwerder / NWM 17. April 350, davon 5 vj. (D. & U. BRENNING); Bock / NVP 24. Sept. 200 (U. LAU); vor dem NSG Insel Koos / HGW 14. Mai 295 am Schlafplatz (R. BENDT). Starker Heimzug: 30. Mai 526 in zwei Trupps nach NE, 6:15-10:50 Uhr MESZ, davon 500 gegen 10:00 Uhr, vor der Hucke / Hiddensee / RÜG (A. STÖHR, C. STOHL). Heimzug / Letztbeobachtungen und Sommervorkommen: NSG Insel Walfisch / HWI 13. Juni 1 (W. KRUCH), 17. Juni 2 (W. KRUCH, R. NESSING); NSG Insel Langenwerder 7. Juni 1 (H.-H. ZÖLLICK),

19. Juni 2 und 20.-21. Juni 1 (F. GOSELCK); Darßer Ort / NVP 2. Aug. 1 (J. HAMANN); Barther Oie / NVP 31. Mai bis 1. Juni 1 (U. BÖHME, J. HARTMANN), 19. Juli 1 (J. HARTMANN, A. KOPPEHEL; vor der Hücke / Hiddensee 4. Juni 65 in einem Trupp nach NE (C. DIETZEN, V. SCHMIDT, A. STÖHR); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 3.-4. Juni 2 (C. DIETZEN, V. SCHMIDT, A. STÖHR), 6. und 11.-13. Juni je 1 (J. ALBRECHT), 14. Juni 1 (A. STÖHR), 16. Juni 1 (F. JACHMANN). Binnenland: 10. Febr. 1 bei Kratzeburg / MÜR (W. SCHULTZ).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: 17. März 2, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (K.-D. FEIGE); 10. Okt. 1, NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (G. FEHSE, S. KOBUS, D. WEIGT); 20. Okt. 1 dj. bei Sagard / RÜG (M. BRÄSE); 10. Nov. 1 ad. bei Neuholstein / RÜG (M. BRÄSE); 17. Nov. 1 zwischen Tankow und Wokenitz / Ummanz / RÜG (R. WEISS).

Kanadagans *Branta canadensis*: Küste / Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 15.862 Ind. in den Küstengewässern, davon 8.383 auf den Westrügischen Bodden mit Wieker Bodden / RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 7. Jan. 18 bei Zittow / PCH (H. ZIMMERMANN); 18. Febr. 1 bei Möllen im NSG Krakower Obersee / GÜ (NEUBAUER 2001); 31. März 1, Trenntsee bei Loiz / PCH (L. DAUBNER); 14. April 1, NSG Rögginer See / NWM (R. MÖNKE); 6. Mai 1 bzw. 5, Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB (K.- J. DONNER, H. NEHRING bzw. H. FÖRSTER in: DONNER 2002); 18.-19. Juli 1 bei Ludorf / MÜR (A. SCHNELL, R. SCHWARZ); 19. Juli 1 bei Karow / PCH (W. MEWES); 31. Juli bis 21. Aug. 1, NSG Nordufer des Plauer Sees / MÜR (F. HÄNSEL); 28. Sept. 1 bei Kambs / MÜR (J. ZERBEL); 24. und 26. Okt. je 2 nach W, Aschersleben / UER

(K.-D. STEGEMANN); 14. Nov. 7 bei Nustrow / DBR (F. RENNE, C. ERTEL); 24. Nov. 1 bei Besitz / LWL (H. EGGERS); 30. Nov. 4 bei Steinbrink / DBR (F. VÖKLER) und 4 bei Grammow / DBR (F. RENNE, C. ERTEL); 16. Dez. 12, später nach W, Sternberger See / PCH (E. SCHMIDT); 18. Dez. 8, später nach W, Barniner See / PCH (E. SCHMIDT). Beobachtung eines Hybriden: 27. Aug. 1 Kanadagans x Weißwangengans, NSG Großer Schwerin / MÜR (J. SCHMIDT, R. EMMERICH).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*: 25. Mai 1 ad., Dreenkröger Moor / Lewitz / LWL (K. GOERITZ); 2. Okt. 2 ad. und 5 immat. bei Alt Sammit / GÜ (W. NEUBAUER, G. RITTER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 7. April 1, NSG Freesendorfer Wiesen / OVP (D. SELLIN); 13. April 1, NSG Struck / OVP (D. SELLIN); 14. Juni 1 Paar, Kukshüren / Bock nördlich Pramort / NVP (U. LAU); 12. Juli 1 Paar nach W, Ostsee vor der Jemnitzschleuse östlich Heiligendamm / DBR (K. LAMBERT); 15. Juli 1 Paar, NSG Insel Langenwerder / NWM (D. JÄKEL); 31. Juli 13 ebenda (D. & U. BRENNING). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Brandgans *Tadorna tadorna*: Küste / Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Bock / NVP 12. Mai 260 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL u.a.); Gellen / Hiddensee / RÜG bis Vierendehlgrund / NVP 30. Juni 972 (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); NSG Struck / OVP 3. Juni 205 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 16. Mai 365 (W. NEHLS). Binnenland / Brutverdacht: Elbtalaue bei Rüterberg / LWL 3 Paare (M. TEPPKE); Polder Mahnkenwerder bei Soltau / LWL 6 Paare (M. TEPPKE); Elbtalaue zwischen Soltau und Gothmann / LWL 4 Paare (M. TEPPKE).

Brautente *Aix sponsa*: 6. Febr. 1 Männchen, Randow bei Neumühle / UER (W. LUCAS); 31. März 1 Weibchen, Unterwarnow am Fähranleger Kabutzenhof in Rostock / HRO (O. GEITER). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Mandarinente *Aix galericulata*: 8. April 3 Männchen, NSG Greifswalder Oie / OVP (B. HEROLD); 11. Dez. 1 Männchen, Herrensee in Waren / MÜR (F. SEEMANN). Gefangenschaftsflüchtlinge.

Pfeifente *Anas penelope*: Höchstzahlen ab 5.000 Ind. für folgende Gebiete: Breitling zwischen der Insel Poel und dem Festland / NWM 17. Nov. 5.360 (B. FREITAG); Saaler und Bodstedter Bodden / NVP 16. Sept. 9.900 (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Bock / NVP 14. Okt. 10.000 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL u.a.); vor dem Gellen / Hiddensee / RÜG 2. Nov. 5.000 (A. STÖHR); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 6. Sept. 6.200 (F. JACHMANN); westliche Dänische Wiek / HGW 1. April 6.200 (J. ROEDER); NSG Struck / OVP 16. Sept. 8.250 (D. SELLIN). Starker Durchzug: 11. Sept. 12.000 nach NW., 7:00- 15:00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 7.794 Ind. in den Küstengewässern, davon 4.299 in der Wismarbucht mit Poel und Salzhaff / NWM und DBR (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schnatterente *Anas strepera*: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 10. Juli 1.000, Nonnensee bei Bergen / RÜG (H. DITTBERNER); 19. Juli 1.320 ebenda (A. J. HELBIG); 18. Aug. 1.000, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (C. ROHDE); 19. Aug. 1.400, NSG Putzarer See / OVP (H. & W. EICHSTÄDT). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 98 Ind. in den Küstengewässern, davon 50 in der Wismarbucht mit Poel und Salzhaff / NWM und DBR (Mitteilung H. W. NEHLS).

Krickente *Anas crecca*: Binnenland / große Ansammlung: 28. Okt. 3.550, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (H. Zimmermann).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 45.785 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Spießente *Anas acuta*: Brutvorkommen: Insel Kirr / NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie / NVP 1 BP? (Mitteilung J. HARTMANN). Ansammlung ab 1.000 Ind.: 14. Okt. 2.130, Bock / NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL u.a.). Starker Durchzug: 11. Sept. 2.000 nach NE, 7:00-15.00 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 137 Ind. in den Küstengewässern, davon 88 auf den Westrügischen Bodden mit Wieker Bodden / RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Knäkente *Anas querquedula*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 13. März 1 Paar, Hohendorfer Wiesen bis Peene / OVP (E. FRÜNDT); 14. März 4, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER). Ansammlungen ab 100 Ind.: 15. Mai 100, Polder Johanneshof / OVP (E. FRÜNDT); 9. Juni 111, meist Männchen, ebenda (B. SCHIRMEISTER).

Löffelente *Anas clypeata*: Heimzug / Erstbeobachtung: 9. März 1 Männchen, NSG Krakower Obersee / GÜ (NEUBAUER 2001). Ansammlungen ab 500 Ind.: 9. Juni 503, meist Männchen, Polder Johanneshof im Peenetal / OVP (B. SCHIRMEISTER); 3. Nov. 1.450, Neuwarper See bei Rehhagen / UER (H. & W. EICHSTÄDT). Wintervorkommen: 13. Jan. 1 Männchen, Bodden beim Großen Werder am Bock / NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL); 2. Dez. 33, 9. Dez. 25, 22. Dez. 20 und 30. Dez. 10, Boiensdorfer Werder / NWM (K.

LAMBERT, H. W. NEHLS); 7. Dez. 20, Udarser Wiek / RÜG (A. J. HELBIG); 13. Dez. 2, Großer Schlagbrügger See / NWM (U. MEYER lt. R. SCHMAHL).

Kolbenente *Netta rufina*: Brutvorkommen: Schaalsee / LWL 2 BP im Südteil und 1 Paar mit Brutverdacht im Mittelteil (R. SCHMAHL); Kirchensee bei Zarrentin / LWL 2 Paare mit Brutverdacht (R. MÖNKE); NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL 1 BP (H. ZIMMERMANN); Wiecker See / Darß / NVP 1 BP bzw. 2 BP (D. JÄKEL, K. LAMBERT bzw. J. HAMANN); Insel Kirr / NVP 1 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther OieNVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Zähler Lank bei Röbel / MÜR 2 BP (C. ROHDE); NSG Großer Schwerin / MÜR 1 BP (R. SCHWARZ); Herrensee in Waren / MÜR 1 BP (F. SEEMANN); Teiche Boek / MÜR 2 BP (C. ROHDE). Ansammlungen ab 100 Ind.: Zähler Lank bei Röbel 14. Aug. 110 Männchen und 65 Weibchen, 20. Aug. 180 Männchen und 85 Weibchen, 31. Aug. 200 Männchen und 85 Weibchen (C. ROHDE); Warnker See am Ostufer der Müritz / MÜR 30. Sept. 362 (W. SCHEIBELT, B. SCHIRMEISTER, O. WENZEL), 21. Okt. 200 (H. HÄCKEL in: DONNER 2002); 22. Okt. 157 Männchen und 57 Weibchen, 23. Okt. 288 Männchen und 182 Weibchen, 24. Okt. 521 Männchen und 238 Weibchen, 26. Okt. 255 Männchen und 88 Weibchen, 1. Nov. 572 Männchen und 285 Weibchen (C. ROHDE), 3. Nov. 200 (A. GRIESAU in: DONNER 2002), 4. Nov. 120 (I. HEINZEL), 5. Nov. 355 Männchen und 185 Weibchen, 8. Nov. 217 Männchen und 112 Weibchen (C. ROHDE), 9. Nov. 200 Männchen und 156 Weibchen, 11. Nov. 228 Männchen und 120 Weibchen (M. TEPPKE). Wintervorkommen: 12. Jan. 5 Männchen und 5 Weibchen und 26. Jan. 2 Männchen und 3 Weibchen, Drewitzer See / MÜR (F. HÄNSEL); 12. Febr. 2 Männchen und 1 Weibchen, Herrensee in Waren / MÜR

(F. SEEMANN); 26. Febr. 1 Männchen, NSG Nordufer des Plauer Sees / MÜR (F. HÄNSEL); 10. Dez. 6 Männchen und 2 Weibchen, Jabelscher See / MÜR (F. HÄNSEL). Abweichende Färbung: 10. und 18. Juni 1 leuzistisches Weibchen, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (H. ZIMMERMANN). Beobachtung eines Hybriden: 10. April 1 Hybride Kolbenente x Reiherente, Herrensee in Waren (F. SEEMANN).

Tafelente *Aythya ferina*: Ansammlung ab 5.000 Ind.: 31. Aug. 5.200, Müritz zwischen Zähler Lank und Ludorf / MÜR (C. ROHDE). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 11.837 Ind. in den Küstengewässern, davon 5.710 in der Darßer Boddenkette bis Barhöft / NVP (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtungen eines Hybriden Tafelente x Reiherente: 5. Jan. 1 Männchen vor dem Hafen Vitte / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 5. Febr. 1 Männchen vor der Hücke / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN).

Moorente *Aythya nyroca*: 23. Juni und 3. Juli je 1 Weibchen K2, Klärteiche Ladebow / HGW (J. ROEDER, J. JEGLINSKI nur am 3. Juli); 21. Aug. 1 ad. Männchen, NSG Röggeliner See / NWM (S. KRÜGER)

Reiherente *Aythya fuligula*: Küste / Ansammlung ab 20.000 Ind.: 7. Jan. 30.000, NSG Schmachter See / RÜG (B. BANDEY). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 70.165 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Beobachtung eines Hybriden: 4. Febr. 1 Weibchen Reiherente x Bergente vor der Hücke / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN). Binnenland / Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 22. Okt. 11.500, 23. Okt. 10.200 und 26. Okt. 11.100, Warnker See am Ostufer der Müritz / MÜR (C. ROHDE); 7. Dez. 12.000,

davon 50 % Männchen, NSG Nordufer Plauer See / MÜR (F. HÄNSEL).

Bergente *Aythya marila*: Küste / Höchstzahlen ab 10.000 Ind. für folgende Gebiete: Wohlenberger Wiek / NWM 4. Nov. 14.000 (K. LAMBERT); Fauler See bei Redentin / HWI 11. Nov. 14.000 (K. LAMBERT); vor dem Palmer Ort / Halbinsel Zudar / RÜG 22. April 10.000-15.000 (R. BENDT); westlicher Greifswalder Bodden zwischen NSG Insel Koos / HGW, Insel Riems / HGW und Halbinsel Zudar / RÜG 8. April 40.000 (R. BENDT); Gristower Wiek / OVP 3. März 20.000 (R. BENDT); NSG Kooser See / OVP 18. Febr. 15.000 (R. BENDT); NSG Struck / OVP 17. Febr. 18.200 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 30.300 Ind. in den Küstengewässern, davon 18.848 auf dem Greifswalder Bodden einschließlich der Küste von Rügen (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 7. Jan. 2 Weibchen, Schaalsee / LWL (R. MÖNKE); 14. Jan. 1 Männchen, NSG Krakower Obersee / GÜ (NEUBAUER 2001); 4. März 1 Weibchen, NSG Röggeliner See / NWM (R. MÖNKE); 2.-8. April 1 Paar, NSG Breeser See / GÜ (J. LOOSE, A. MARTIN); 10. April 2 Männchen, Wendelsdorfer See / NWM (R.-R. STRACHE); 26. Sept. 1 Weibchen, Klärteiche der Zuckerfabrik Güstrow / GÜ (U. GEHLHAR); 17. und 24. Nov. je 3 Weibchen, Parumer See / GÜ (R. WIECHERT); 20. Nov. 4 Männchen und 8 Weibchen, Warnker See am Ostufer der Müritz / MÜR (C. ROHDE).

Eiderente *Somateria mollissima*: Küste / Brutvorkommen: NSG Insel Walfisch / HWI 3 BP (Mitteilung W. KRUCH u.a.); NSG Insel Langenwerder / NWM 1 BP (H.-H. ZÖLLICK, H. W. NEHLS, K. LAMBERT u.a.); Insel Heuwiese / RÜG 5 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH).

Binnenland: 2. und 8. Nov. je 1 Weibchen, NSG Röggeliner See / NWM (R. MÖNKE am 2. Nov., R. SCHMAHL am 8. Nov.); 9. Dez. 1 Weibchen, Holzendorfer See / PCH (M. REMUS).

Eisente *Clangula hyemalis*: Küste / Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 21. März 12.000, Seegebiet beim NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN); 7. April 18.500 und 16. April 11.380, Greifswalder Bodden zwischen Vierow und NSG Struck / OVP (D. SELLIN). Binnenland: 18. Nov. 2 dj., Schaalsee bei Zarrentin / LWL (R. SCHMAHL); 13. Dez. 1 Männchen PK, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (S. KOBUS); 19. Dez. 1 Weibchen PK, Parchim / PCH (M. HIPPEKE).

Trauerente *Melanitta nigra*: Binnenland: 3. Nov. 8 weibchenfarbig, Westufer des Kummerower Sees bei Warsow / DM (C. ROHDE); 9. Nov. 12 weibchenfarbig, Barniner See / PCH (E. SCHMIDT).

Samtente *Melanitta fusca*: Binnenland: 18. Nov. 5, Tollensesee / NB (H.-U. HORN, W. SCHULZ in: DONNER 2002); 1. Dez. 5 tot, im Fischernetz / Reuse ertrunken, Lassahner See / LWL (T. WÄDER); 2. Dez. 26, davon 7 Männchen, 13 Weibchen und 6 JK, und 18. Dez. 1 Weibchen, Barniner See / PCH (E. SCHMIDT); 20. und 22. Dez. je 1 Weibchen, NSG Krakower Obersee / GÜ (W. NEUBAUER).

Schellente *Bucephala clangula*: Ansammlungen ab 2.000 Ind.: Großer Jasmunder Bodden zwischen Lietzow und Martinshafen / RÜG 27. Nov. 3.000 (H. DITTBERNER); NSG Struck / OVP 17. Febr. 8.070, 3. März 3.100 und 8. Dez. 2.275 (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 21.011 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Zwergsäger *Mergus albellus*: Heimzug / Letztbeobachtungen: 14. Mai 1 Männchen, später nach NW, Schweriner Innensee / SN (R.-R. STRACHE, H. ZIMMERMANN, H.-P. ANDERS); 19. Mai 1 Männchen, NSG Peenetalmoor / OVP (J. MOHNHAUPT). Wegzug / Erstbeobachtungen: 18. Okt. 2 Weibchen, NSG Langenhagener Seewiesen / PCH (W. BENKE, D. SEEMANN); 20. Okt. 4, NSG Struck / OVP (D. SELLIN). Ansammlungen ab 500 Ind.: Nonnensee bei Bergen / RÜG 27. Nov. 750, davon 300 Männchen und 450 weibchenfarbig (DITTBERNER & DITTBERNER 2003); NSG Schmachter See / RÜG 28. Jan. 800, 17. Febr. 1.200, 6. Dez. 1.600 und 11. Dez. 1.300 (B. BANDEY); Achterwasser zwischen Neppermin und Grüssow / Usedom / OVP 17. Febr. 530 (B. SCHIRMEISTER). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 3.994 Ind. in den Küstengewässern, davon 1.682 auf dem Strelasund zwischen Parower Haken und Stahlbrode / NVP, HST und RÜG (Mitteilung H. W. NEHLS).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Küste / Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 16. April 1.800, Greifswalder Bodden zwischen Vierow und NSG Struck / OVP (D. SELLIN); 8. Dez. 1.865, NSG Struck (D. SELLIN). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 6.492 Ind. in den Küstengewässern, davon 3.199 auf dem Greifswalder Bodden einschließlich der Küste von Rügen (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland: 14. Jan. 2 Weibchen, Tollensesee bei Neubrandenburg / NB (J. HUBERT); 4. Febr. 1 Männchen, Tollensesee bei Gatscheck / NB (J. HUBERT in: DONNER 2002); 28. April 1 Weibchen, Bernstorfer Binnensee / LWL (A. SCHWAMPE); 9. Nov. 1, Barniner See / PCH (E. SCHMIDT); 13. Nov. 1 Männchen und 3 weibchenfarbig, 16. und 20. Nov. je 1 Weibchen, Warnker

See am Ostufer der Müritz / MÜR (C. ROHDE).

Gänsesäger *Mergus merganser*: Brutvorkommen: Schaalsee / LWL 6. Juli 4 dj. (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); Kirchensee bei Zarrentin / LWL 12. Juli 1 Weibchen mit 13 flugfähigen juv. (R. SCHMAHL, R. MÖNKE); Wismarbuch / NWM und HWI und Salzhaff / DBR 18 BP (Mitteilung B. FREITAG), davon folgende Brutnachweise: 2. Juni je 1 Weibchen mit 9 und 10 kleinen juv., Wohlenberger Wiek / NWM (B. FREITAG); 1. Juli je 1 Weibchen mit 4 und 9 nfl., NSG Wustrow / DBR (J. REICH); Binnenland im Landkreis Nordwestmecklenburg 15 BP (Mitteilung B. FREITAG), davon folgende Brutnachweise: Brut im Kirchturm von Diedrichshagen 1 Weibchen mit 5 pull. (Ostsee-Zeitung vom 27.6.2001); 14. Juni 1 Weibchen mit 5 juv., Dutzower See (R. SCHMAHL); NSG Vogelhaken Zudar / RÜG 1 BP (Mitteilung U. KÖPPEN); Insel Tollow und Maltziner Wiek / RÜG 19 Weibchen mit pull., wurden alle in Nistkästen erbrütet, davon die meisten (etwa 16 BP) auf der Insel Tollow (H.-U. DOST); Schoritzer Wiek / RÜG 10. Mai je 1 Weibchen mit 5 und 11 pull. und 9. Aug. je 1 Weibchen mit 5, 16 und 18 juv. (R. WEIß), stammen wahrscheinlich alle von der Insel Tollow. Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 17. Febr. 2.350, Achterwasser zwischen Neppermin und Grüssow / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER); 28. und 30. Dez. je 2.500 vor und im Hafen Stahlbrode / NVP und RÜG (R. BENDT, S. WAGNER nur am 30. Dez.). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 14.146 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*: 19. Nov. und 15. Dez. je 1 weibchenfarbig, Schaalsee bei Zarrentin / LWL (R. SCHMAHL, K. DITT)*.

Gefangenschaftsflüchtling oder aus Auswilderung stammend.

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Starker Wegzug: 7. Sept. 120 nach SW, 17:40-17:50 Uhr MESZ, Martensdorf / NVP (F. TESSENDORF); 12. Sept. 84 nach SSW, 13:00-16:00 Uhr MESZ, Zähler Lank bei Röbel / MÜR (C. ROHDE).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 14. März 1 über der ehemaligen Deponie Salinenstraße in Greifswald / HGW (J. ROEDER); 22. März 1, Recknitztal bei Bad Sülze / NVP (B. HEINZE). Ansammlung ab 20 Ind.: 20. Juni 20, Peenewiesen zwischen Neukalen und Karnitz / DM (C. ROHDE).

Rotmilan *Milvus milvus*: Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. 1 nach W, Schlagsdorf / NWM (S. KRÜGER); 1. und 20. Jan. je 1 bei Schlemmin / NVP (M. MODROW); 6. Jan. 1 bei Roggenstorf / NWM (F.-F. GABRIEL); 8. Jan. je 1 bei Kalkhorst / NWM (F.-F. GABRIEL) und Datzeniederung bei Neuenkirchen / MST (K.-J. DONNER in: DONNER 2002); 13. Jan. 1 nach SE, Ostufer der Neuendorfer Wiek / RÜG (F. SCHMIDT, M. VIETH); 14. Jan. 1 bei Brook / NWM (B. MORETH); 20. Jan. 1, Heiligenhagen / DBR (H.-J. FECHTNER); 22. Jan. je 1, Kneese / NWM (T. WÄDER) und bei Bantin / LWL (K.-H. WILKE); 23. Jan. 1, Dambeck / NWM (J. LINDENAU); 25. Jan. 2 bei Brook (S. KRÜGER) und 1 nach E, Schwerin-Wüstmark / SN (R.-R. STRACHE); 6. Dez. 1, Mülldeponie bei Neuendorf / Usedom / OVP (T. LAUTH); 7. Dez. je 1, Volzrade / LWL (D. KASPER) und bei Petersdorf / NWM (B. FREITAG); 11. Dez. 1 bei Glasin / NWM (B. KLARE); bis 12. Dez. 2 und 13.-15. Dez. 1, Volksdorf / DM (M. & A. GRAF, B. HEINZE); 13. Dez. 1, Utecht / NWM (M. CORDTS); 22. Dez. 1 nach W, Hücke / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG);

24. Dez. 1 bei Bentwisch / DBR (R. MAAG).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 173 BP, davon 154 BP, davon 98 BP mit 139 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung P. HAUFF). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 202 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Bartgeier *Gypaetus barbatus*: 17.-22. Mai 1 immat. (vj.?), bei Altenkirchen / Halbinsel Wittow / RÜG (D. SCHMIDT, R. NESTMANN, A. J. HELBIG, F. JACHMANN, A. STÖHR, M. BRÄSE, J. DIERSCHKE, J.-O. KRIEGS), am 22. Mai mittags über Dranske / RÜG in Richtung Insel Hiddensee abziehend (J. DIERSCHKE, J.-O. KRIEGS) und dann über dem Dornbusch / Hiddensee kreisend (I. BLINDOW)*. Erstnachweis für Mecklenburg- Vorpommern.

Truthahngerier *Cathartes aura*: 6. Okt. 1 ad. über Landstraße bei Laage in Höhe des Flughafens Krons Kamp fliegend (A. TRAPP). Gefangenschaftsflüchtling.

Schlangennadler *Circaetus gallicus*: 4. Aug. 1 überfliegend, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (H. ZIMMERMANN, G. SCHIEWECK)*; 23. Aug. 1 überfliegend, NSG Nonnenhof / NB (H. RUTHENBERG in: DONNER 2002)*.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 3. März 2 bei Gristow / OVP (H. GRANZOW); 13. März 1 Männchen, Hohendorfer Wiesen / Peene / OVP (E. FRÜNDT). Wegzug / Letztbeobachtung: 19. Okt. 1 dj., Gahlitzer Strom / Udarser Wiek / RÜG (A. J. HELBIG). Wintervorkommen: 13. Febr. 1 ad. Männchen bei Karnin / Usedom zwischen Wilhelmsfelde und Usedom Stadt / OVP (J. KÖHLER)*.

Kornweihe *Circus cyaneus*: Starker Wegzug: 13. Okt. 10, davon 2 Männchen und 8 weibchenfarbige Ind., nach S, 10:00-15:30 Uhr MESZ, Salem / DM (C. ROHDE).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brutvorkommen: Bei Bandekow / LWL 1 BP mit 2 flüggen juv. (D. KASPER); bei Gramnitz / LWL 1 BP ohne Erfolg im Gerstenfeld (G. FEHSE, K.-D. LIPPMANN); bei Hof Grabow / PCH 2 BP, davon 1 vorzeitig abgebrochen und 1 ohne Erfolg im Rapsfeld (C. ROHDE); bei Dabel / PCH 1 BP erfolgreich im Weizenfeld (M. REMUS, E. SCHMIDT, C. ROHDE); bei Altlinden / PCH 1 BP erfolgreich im Weizenfeld (V. GÜNTHER, C. ROHDE); bei Damm / GÜ 2 BP, davon 1 erfolgreich und 1 vorzeitig abgebrochen im Gerstenfeld (B. HEINZE, C. ROHDE); bei Neu Stuer / MÜR 5 BP, davon 2 BP vorzeitig abgebrochen im Rapsfeld, 2 BP erfolgreich auf Ödland und 1 BP erfolgreich im Roggenfeld (C. ROHDE); bei Katzenow / NVP 1 BP im Gerstenfeld (C. ROHDE); bei Techlin / NVP 5 BP, davon 2 BP erfolgreich und 1 ohne Erfolg im Gerstenfeld (C. ROHDE, A. GRIESAU, M. NEUBAUER) und 1 BP erfolgreich und 1 BP ohne Erfolg im Rapsfeld (C. ROHDE, M. NEUBAUER); Trebel bei Tribsees / NVP 1 Paar mit Brutverdacht (A. GRIESAU); beim Flugplatz Tutow / DM 1 BP (W. SCHELLER, F. ZIEMANN). Wegzug / Letztbeobachtung: 4. Nov. 1 Männchen, Specker Horst am Ostufer der Müritz / MÜR (K. KREMP).

Habicht *Accipiter gentilis*: Beobachtung der Unterart *buteoides*: 3. März 1 ad. Weibchen, Moorweide bei Greifswald / HGW (J. ROEDER)*.

Mäusebussard *Buteo buteo*: Heimzug ab 100 Ind.: Varnkevitz bei Kap Arkona / RÜG 2. April 110 nach E, davon wenige zurück nach SW, 11:10 Uhr MESZ (R. WEISS, W.

SEKUND); Ahlbeck / Usedom / OVP 10. März 765 nach E-SE, 9:30-14:00 Uhr, 12. März 125 nach E, 11:30- 13:30 Uhr, 31. März 213 nach E-SE, 12:00- 16:00 Uhr MESZ, 2. April 102 nach E-SE, 13:00-15:00 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*: Wegzug / Erstbeobachtung: 12. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder / NWM (H. ZIMMERMANN). Starker Durchzug: 23. Okt. 40 und 9 unbestimmte Bussarde nach S, 14:00-16:00 Uhr MESZ, Hexenberg bei Kloster / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. J. HELBIG, A. KOCUM, A. STÖHR).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 84 BP, davon 62 BP, davon 48 BP mit 48 flüggen Jungvögeln (Zusammenstellung W. SCHELLER). Wegzug / Letztbeobachtung: 13. Okt. 1 überfliegend, Wald bei Ankershagen / MÜR (J. HUBERT).

Steinadler *Aquila chrysaetos*: 13. Mai 1 JK nach SE, bei Pulow nahe Murchin / OVP (J. KÖHLER)*.

Zwergadler *Hieraaetus pennatus*: 27. Mai 1 ad. dunkle Morphe, Barther Oie / NVP (J. HARTMANN)*.

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 135 BP, davon 110 BP mit 248 ausgeflogenen Jungvögeln (Zusammenstellung W. KÖHLER). Heimzug / Erstbeobachtungen: 17. Febr. 1, Lewitz / PCH (K. GOERITZ); 15. März 1 am Horst beim NSG Mönchsee / MÜR (P. KRÄGENOW); 17. März 1 bei Ankershagen / MÜR (W. SCHULZ). Ansammlung ab 10 Ind.: 10. Aug. 11, Teiche Boek / MÜR (C. ROHDE). Wegzug / Letztbeobachtung: 3. Nov. 1, Rederangsee am Ostufer der Müritz / MÜR (A. GRIESAU in: DONNER 2002); 9. Nov. 1 Elde bei Garwitz / Lewitz / PCH (K.-D. FEIGE).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: 9. Mai 1 Männchen K2 nach SE, Moorweide im NSG Ladebower Moor / HGW (T. JANICKE); 15. Mai 1 ad. Männchen, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN); 17. Mai 1 ad. Weibchen zwischen Gell-Ort und Kap Arkona / RÜG (H. DITTBERNER); 18. Mai 1 Männchen, Sundische Wiese östlich Zingst / NVP (U. LAU) und 1 ad. Männchen bei Bergen-Rotensee / RÜG (H. DITTBERNER); 20. Mai 1 Weibchen nach N, Bessin / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 21. Mai 1 vj. Männchen nach NE, Axelshöhe bei Dranske / RÜG (J.-O. KRIEGS); 25. Aug. 1 dj., Bock / NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCH-ULBRICHT); 31. Aug. 1 dj., südliche Dünenheide / Hiddensee / RÜG (I. BLINDOW); 2. Sept. 1 dj., Dünenheide / Hiddensee (I. BLINDOW); 11. Sept. 1 dj., Axelshöhe bei Dranske (J. DIERSCHKE); 12.-15. Sept. 1 dj., Dünenheide / Hiddensee (I. BLINDOW, A. J. HELBIG, F. JACHMANN, A. KOCUM); 19. Sept. je 1 dj. am Süden des Küstenschutzwaldes / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG) und NSG Insel Koos / HGW (R. ABRAHAM); 20. Sept. 1 dj. nach S, NSG Greifswalder Oie (J. VON RÖNN; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 22. Sept. 1 dj. bei Bresewitz / NVP (H. KNÜWER); 24. Sept. 1 dj. nach SE, bei Mirow / MST (C. ROHDE); 14. Okt. 1 dj. bei Plate / PCH (K. GOERITZ); 20. Okt. 1 Männchen, südlich Polder Neuhof / PCH (E. SCHMIDT).

Merlin *Falco columbarius*: Heimzug / Letztbeobachtungen: 13. Mai 1 Weibchen nach N, Duntwiesen / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. STÖHR); 15. Mai 1 Weibchen nach NE, Barther Oie / NVP (A. CZABAUN, J. HARTMANN, J. HELLWIG), 1 Weibchen, ehemaliges Militärgelände Moritzhagen – Lebbin / RÜG (R. UHLIG) und 1, NSG Insel Koos / HGW (R. ABRAHAM); 21. Mai 3 nach N-NE, Axelshöhe bei Dranske / RÜG (J.

DIERSCHKE, J.-O. KRIEGS). Wegzug / Erstbeobachtung: 3. Sept. 1 Weibchen oder dj. bei Plate / PCH (K. GOERITZ).

Baumfalke *Falco subbuteo*: Wegzug / Letztbeobachtungen: 4. Okt. 7 nach S, 10:00-14:00 Uhr MESZ, Grieben / Hiddensee / RÜG (C. ROHDE); 29. Okt. 1, Hücke / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 12. Nov. 1 Libellen fangend, Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (S. KOBUS).

Würgfalke *Falco cherrug*: 20. Aug. 1 ad. entflogener Beizvogel mit Geschüh und Glocke am rechten Fang, Greifswald-Schönwalde I / HGW (F. TETZLAFF, J. KÖHLER), war laut Anwohner seit einer Woche anwesend.

Wanderfalke *Falco peregrinus*: Brutvorkommen: Im ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin / OVP Gebäudebrut von 1 BP mit 3 ausgeflogenen Jungvögeln (D. SELLIN); bei Parchim / PCH 1 Baumbrut mit 2 ausgeflogenen Jungvögeln (Mitteilung W. KÖHLER). Bei Parchim wurden 10 Jungfalken ausgewildert (Mitteilung W. KÖHLER). Beobachtungen der Unterart *calidus*: Bei Sukow / GÜ 14. April 1 ad. (C. ROHDE)*; NSG Karrendorfer Wiesen / OVP je 1 immat. am 1. Dez. (K. LIPPERT, B. HEINZE, J. MUNDT)*, 7. Dez. (G. KLAFFS, K. MILENZ), 9. Dez. (B. HEINZE, G. KLAFFS, M. GRAF, K. MILENZ)*, 16. Dez. (K. MILENZ) und 22. Dez. (K. MILENZ). Diese Unterart ist bei Meldung nicht überprüfungspflichtig.

Wachtel *Coturnix coturnix*: Heimzug / Erstbeobachtungen (Rufnachweise): 29. März schon 1, bei Bergholz nahe Löcknitz / UER (J. KRÜ-GER)*; 27. April 1 bei Plau / PCH (M. LÜPKE); 30. April 1 bei Hollendorf / OVP (B. SCHIRMEISTER).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Wintervorkommen (meist Hörnachweise): 4.

Jan. 1, Griebener Bucht / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 5. Jan. 1, Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 7. Jan. je 1, Klosterwiesen (A. J. HELBIG, F. JACHMANN) und NSG Schmachter See / RÜG (B. BANDEY); 10. und 19. Jan. je 1, Ryck bei der Salzwiese Ladebow / HGW (W. STARKE); 13. Jan. 1, Breeger Bodden zwischen Breege und Lobkevitz / RÜG (A. SCHULZ) und 5, Schmachter See (B. BANDEY); 14. Jan. 1 bei Neu Reddevitz / RÜG (B. RUSSOW); 15. Jan. 1, NSG Großer Wotig / OVP (D. SELLIN); 20. Jan. 2, NSG Galenbekker See bei Heinrichswalde / MST (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); 26. Jan. je 1, Südufer des Tollensesees im NSG Nonnenhof / NB (V. DIENEMANN; bei DONNER (2002) irrtümlich der 26. Dez. genannt) und NSG Galenbecker See / MST (K.-D. STEGEMANN); 28. Jan. 1, Torfstich bei der Kläranlage Neubrandenburg / NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2002); 31. Jan. 1, Tollensesee bei Gatscheck / NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2002); 11. Febr. 2, NSG Schmachter See (B. BANDEY); 8. Dez. 3, Hafen Kloster / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG), 4 bei der Kläranlage Neubrandenburg (A. HERZIG in: DONNER 2002) und 1, NSG Galenbecker See / MST (K.-D. STEGEMANN); 20. Dez. 2, NSG Schmachter See (B. BANDEY) und 1, NSG Conventer See / DBR (H. MATTHES); 22. Dez. 1, Dänische Wiek bei Greifswald / HGW (W. STARKE); 23. Dez. 1, Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB (N. DONNER in: DONNER 2002).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*: Hohe Siedlungsdichte: 5. / 6. Mai 12 rufende Männchen gehört, Polder Randow im Peenetal / DM (M. TEPPKE). Wegzug / Letztbeobachtung: 20. Nov. 1, ehemaliges Spülfeld bei Gager / Halbinsel Mönchgut / RÜG (DITTBERNER 2003a).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*: Hörnachweise: 24. April 1 unverpaartes Weibchen bei Kneese / NWM (R. SCHMAHL)* und 1 Männchen, NSG Strangen am Schaalsee bei Zarrentin / LWL (R. SCHMAHL)*; 30. April und 3. Mai je 1 Männchen, NSG Großer Koblentzer See / UER (W. KRÄMER)*; 2. Mai 1 Männchen ebenda (H. LEMKE, C. HAMANN)*; 13.-20. Juni 1 Männchen, Lüssower Senke westlich Lüssow / NVP (J. KUBE, B. HEINZE, F. TESSENDORF, J. ROEDER)*.

Wachtelkönig *Crex crex*: Heimzug / Erstbeobachtungen (Hörnachweise von rufenden Männchen): 8. April 1, Bärenkamp bei Eggesin / UER (E. KAISER LT. H. LEMKE); 29. April 1 bei Neuenkirchen / LWL (M. MARWEDEL). Hohe Siedlungsdichte: 16. Mai 7 rufende Männchen und 9. Juni 9 rufende Männchen bei Binz / RÜG (B. BANDEY); 6. Juni 25 rufende Männchen, Störwiesen östlich Conrade / PCH (K. GOERITZ). Wegzug / Letztbeobachtung: 27. Sept. 1 rufen gehört bei Jägerhof / OVP (M. LANGE).

Bläßhuhn *Fulica atra*: Abweichende Färbung: 14. Okt. 1 hell schokoladenfarbenedes Ind. mit hellen Augen, gelblichem Schnabel und hellgelben Beinen, Breitling / HRO (R. KINZELBACH).

Kranich *Grus grus*: Küste / Synchronzählungen an den Schlafplätzen in der Rügen-Bock- Kirr-Region / RÜG und NVP: 29. Sept. 24.806, 10. Okt. 28.435, 17. Okt. 40.274, 24. Okt. 59.442 und 7. Nov. 28.120 (Zusammenstellung G. NOWALD & S. RÖPER). Höchstzahlen ab 1.000 Ind. an folgenden Schlafplätzen: Ackersenke bei Klein Siemen / DBR 24. März 1.720 (VÖKLER 2002); NSG Langenhägener Seewiesen / PCH 7. Nov. 2.000 (Mitteilung M. SONNENFROH & V. GÜNTHER); Inseln Kirr und Barther Oie / NVP 24. Okt. 4.500 (K. STRASBURGER); Bock und Werderinseln / NVP 24. Okt. 41.510

(Mitarbeiter des Kranich- Informationszentrums lt. G. NOWALD & S. RÖPER); Windwatt vor dem Gellen / Hiddensee / RÜG 18. Okt. 4.300 (M. BRÄSE); Unrower Ufer und Insel Liebitz / RÜG 10. Okt. 4.296 (W. SEKUND); Bessiner Haken / RÜG 17. Okt. 1.150 (Mitarbeiter des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft lt. G. NOWALD & S. RÖPER); Mittelsee / RÜG 24. Okt. 2.310 (J. TIMM); Udarser Wiek / RÜG 17. Okt. 6.000 (Mitarbeiter des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und E.-L. ACHENBACH lt. G. NOWALD & S. RÖPER); Südufer des Kölpinsees / MÜR 24. Okt. 1.760 (F. HÄNSEL, H.-J. KÖHN, K. STEN); Rederangsee am Ostufer der Müritz / MÜR 14. Okt. 5.400 (H.-D. GRAF, H.-J. JESSEL, B. LADENDORF); Spukloch am Ostufer der Müritz / MÜR 21. Okt. 3.500 (K.-P. GRAF, G. MOLL, B. ZELMS); NSG Galenbecker See / MST 13. Okt. 1.700 (K.-D. STEGEMANN); NSG Großer Koblenzter See / UER 8. Okt. 1.350 (W. KRÄMER).

Vorkommen im Januar: Schaalsee-Region / LWL 4. Jan. 45, 6. Jan. 80, 11. Jan. 53, 17. Jan. 200, 19. Jan. 150, 20. Jan. 200, 22. Jan. 160 und 23. Jan. 73 (MÖNKE & SCHMAHL 2002); Wismar / HWI 8. Jan. 3 nach SE (B. FREITAG); bei Wendorf / PCH 29. Jan. 1 (E. SCHMIDT); bei Hanstorf / DBR 30. Jan. 3 nach W (R. MARQUARDT); Autobahn A19 bei Krakow / GÜ 5. Jan. 1 nach E (R. KINZELBACH); bei Braunsberg / GÜ 27. Jan. mehrere Ind. rufen gehört (R. SCHAUGSTAT); bei Pohnstorf / GÜ 16. Jan. 2 ad. (C. ROHDE); bei Alt Sührkow / GÜ 16. Jan. 6 ad. (C. ROHDE); bei Roesz / MÜR 23. Jan. 30 (B. MEIFERT LT. C. ROHDE); zwischen Zipke und Küstrow / NVP 14. Jan. 2 (R. SCHMIDT, U. RENTZ); bei Ramin / RÜG 2. und 18. Jan. je 2 ad. (M. BRÄSE); bei Cantnitz / MST 4. Jan. 34 überfliegend (K.-J. & N. DONNER in: DONNER 2002); bei Kreuzbruchhof / MST

6. Jan. 7 (H.- U. HORN in: DONNER 2002); bei Georgendorf / MST 7. Jan. 6 (A. GRIESAU in: DONNER 2002); Tollenseniederung bei Neubrandenburg / NB 9. Jan. 2 rufen gehört (N. DONNER in: DONNER 2002); bei Klotzow / OVP 6. Jan. 1 (BEYER lt. E. FRÜNDT); bei Sekeritz / OVP 6. Jan. 2 (BEYER lt. E. FRÜNDT); Zerninsee bei Garz / Usedom / OVP bis 7. Jan. 2 (D. WEICHBRODT); am Eggesiner See / UER im Januar 1 Paar (A. BREITNER). Abweichende Färbung: 31. Okt. 1 ad. Teilalbino (Kopf, Hals und Schultern bis Brustbereich nahezu weiß, nur einzelne graue Federn zum Schwanz hin deutlich zunehmend, ad.-Färbung am Kopf und Hals sind die Konturen zu sehen, aber auch die schwarzen Partien sind weitgehend weiß) bei Poseritz / RÜG (M. BRÄSE).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Küste / Durchzug und Ansammlung ab 100 Ind.: 17. Juli 112 nach NW in 14 Stunden, Strelasund bei Stahlbrode / NVP und RÜG (A. STÖHR); 21. Juli 150, Bock / NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, H. MERS u.a.). Vorkommen im Januar: 13. Jan. 1, Bock (S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE). Abweichende Färbung: 4. Mai bis 19. Juni 1 Teilalbino (nur Flügelspitzen und Armschwingen teilweise schwarz, sonst weißes Gefieder), Barther Oie / NVP (F. BAUER, J. HARTMANN, J. LEPS u.a.); 6. Mai 1 Teilalbino (fast weißes Gefieder), Bock bei Pramort / NVP (D. VOLLHARDT).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: Brutvorkommen: Polder Menzlin im Peenetal / OVP 1 BP mit erfolgloser Brut (U. SIMMROW, J. MOHNHAUPT, T. JANICKE). Beobachtungen: 15. Mai 1, Polder Johanneshof im Peenetal / OVP (E. FRÜNDT); 23. Mai 1 ad. Weibchen, Teich bei Putgarten / RÜG (J. DIERSCHKE).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Brutvorkommen: Salzgrasland am Breitling /

NWM 4 BP (Mitteilung U. KÖPPEN); Insel Kirr / NVP 65 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie / NVP 65 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Neuer Bessin / Hiddensee / RÜG 7 BP (Mitteilung G. GRAUMANN & A. J. HELBIG); Insel Heuwiese / RÜG 2 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH); Insel Liebitz / RÜG 21 BP (S. BAUCH u.a.); NSG Insel Beuchel / RÜG 1 BP (R. BOCKSCH); NSG Vogelhaken Zudar / RÜG 4 BP (Mitteilung U. KÖPPEN); NSG Karrendorfer Wiesen / RÜG 7 BP bzw. 8 BP (R. ABRAHAM bzw. T. JANICKE). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock / NVP 25. Aug. 400 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHE-ULBRICHT u.a.); Gellen / Hiddensee / RÜG bis Vierendehlgrund / NVP 1. Aug. 2.055 (J. WOLLMERSTÄDT); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 23. Juni 387 (F. JACHMANN). Abweichende Färbung: 30. Juni 1 Totalalbino (nur wenig brauner Scheitel), Gellen bis Vierendehlgrund (A. J. HELBIG, D. LIEBERS).

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*: Heimzug / Erstbeobachtung: 29. März 1 bei Klepelshagen / UER (A. HERZIG in: DONNER 2002).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Küste / Heimzug / Erstbeobachtungen: 7. Febr. 2 vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 10. Febr. 9, NSG Insel Langenwerder / NWM (D. JÄKEL) und 7 vor dem Bessin (A. J. HELBIG). Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Bock / NVP 25. Aug. 1.400 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHE-ULBRICHT u.a.); vor dem Bessin / Hiddensee 14. März 233 (F. JACHMANN). Binnenland / Brutvorkommen: Feldmark bei Upost / DM 1 BP (M. TEPPKE).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*: Brutzeitbeobachtungen und Brutvorkommen

auf dem Bock / NVP: 13. April 3 Männchen (G. GRAUMANN, D. JÄKEL), 12. Mai 7, davon 1 BP mit Gelege, 1 Paar und 3 ad. Männchen (C. ROHDE, S. MÜLLER, z.T. W.-D. LOETZKE, K.-E. SAUERLAND), 26. Mai 8, davon ein weiteres BP mit Gelege, 2 Paare und 2 ad. Männchen (C. ROHDE, S. MÜLLER), 17. Juni 2 ad. Männchen, davon 1 farbberingt (S. MÜLLER, H. MERS, z.T. G. GRAUMANN, K.-E. SAUERLAND).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Küste / Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 18. Juni 1 ad. PK, vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (J. ALBRECHT, K. KULLMANN). Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Barther Oie / NVP 4.-5. Nov. 8.000, 6. Nov. 6.000, 7. Nov. 10.000 gegen 17:00 Uhr nach SW abziehend, 16. Nov. 10.000 (P. & H. KIEKHÖFEL); Bock / NVP 25. Aug. 10.000 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND u.a.); bei Nisdorf / NVP 27. Okt. 6.000 (K. LAMBERT); bei Grosow / RÜG 2. Sept. 5.000 (M. BRÄSE); Acker bei Karrendorf / OVP 28. Sept. 6.500 (S. BREHME); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 23. Sept. 5.000 (W. KRÄMER, H.-J. HAFERLAND, U. KRAATZ); bei Heilgeisthof / OVP 12. Sept. 6.000 (S. BREHME). Abweichende Färbung: 2. Sept. 1 Teilalbino (Rückengefieder mit zahlreichen weißen Federn durchsetzt, Hand- und Armschwingen sowie teilweise Flügeldecken weiß) bei Grosow (M. BRÄSE). Binnenland / Ansammlungen ab 2.000 Ind.: 10. Febr. 2.000 bei Grünhof / UER (W. KÄMER); 15. Sept. 2.600 bei Neukalen / DM (C. ROHDE); 31.10. 2.200 und 10. Nov. 2.500 bei Borken / UER (H. & W. EICHSTÄDT).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Ansammlungen ab 500 Ind. auf dem Bock / NVP 25. Aug. 500 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHE-ULBRICHT u.a.), 14. Okt. 1.730 (C.

ROHDE, S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE u.a.). Wintervorkommen: NSG Fauler See - Rustwerder / Poel / NWM 5. Jan. 2 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); Brandenhusener Haken / Poel / NWM 14. Jan. 1 (R.-R. STRACHE); NSG Insel Langenwerder / NWM 5. Jan. 3 (D. BRENNING), 18. Febr. 3 (B. HEINZE), 5. Dez. 82 (D. JÄKEL), 9. Dez. 15 (D. & U. BRENNING), Bock 15. Dez. 21 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, S. MÜLLER, H. MERS); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 4. und 9. Jan. je 1 (F. JACHMANN); Schoritzer Wiek / RÜG 14. Dez. 1 (R. WEIB); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 12. Dez. 2 (A. J. HELBIG).

Steppenkiebitz *Chettusia gregaria*: 8.-9. Juli 1 ad. PK, am 9. Juli nach W abziehend, Thurbruch bei Labömitz / Usedom / OVP (LAUTH, SCHIRMEISTER & WEICHBRODT 2002)*. Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 15. März und 23. Juli je 10.000, Lewitz / LWL und PCH (K.-D. FEIGE). Abweichende Färbung: 5.-7. Aug. 1 Teilalbino (fast weißes Gefieder) an der Meiningenbrücke bei Bresewitz / NVP (D. VOLLHARDT).

Knutt *Calidris canutus*: Heimzug / Erstbeobachtungen 25. März 1, NSG Insel Langenwerder / NWM (D. JÄKEL); 1. April 2 ebenda (G. WAGNER). Wegzug / Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Insel Langenwerder 30. Aug. 130 und 31. Aug. 150 (G. WAGNER), 1. Sept. 150 (G. WAGNER, H. ZIMMERMANN), 2. Sept. 110, 11. Sept. 400 nach W, 10:30-12:00 Uhr MESZ, und 60 rastend und 13.-14. Sept. 120 (H. ZIMMERMANN); Bock / NVP 25. Aug. 320 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCH-ULBRICHT), 16. Sept. 165, davon 1 ad. PK (S. MÜLLER, H. MERS), 14. Okt. 130 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL u.a.). Wintervorkommen: 13. Jan. 2, Bock

(S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE); 20. Jan. 1, Küste zwischen Gollwitz / Poel und NSG Insel Langenwerder (R. KINZELBACH, S. MÜLLER, F. WICKER u.a.); 25. Febr. 1, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING, M. HELM); 15. Dez. 1, Bock (S. MÜLLER, H. MERS).

Sanderling *Calidris alba*: Küste / Wegzug / Letztbeobachtungen: 18. Nov. 1 und 21.-22. Nov. 41, Strand bei Zingst / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). Wintervorkommen: NSG Fauler See - Rustwerder / Poel / NWM 5. Jan. 1 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); NSG Insel Langenwerder / NWM 5. Dez. 2 (D. JÄKEL); Strand westlich Warnemünde / HRO 30. Dez. 1 (G. ROGGE); Strand zwischen Markgrafenheide und Rosenort / HRO 13. Dez. 1 (H. STRICKERT); Darßer Ort / NVP 12. Jan. 50 am Nordstrand (L. STORM); Strand bei Prerow / Darß / NVP 13. Jan. 80 (G. DRUDE, H. W. NEHLS, K. SCHÜNEMANN, H.-H. ZÖLLICK); Strand bei Zingst 13. Jan. 2 (U. LAU); Bock / NVP 15. Dez. 50-70 (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND); Strand südlich Neuendorf / Hiddensee / RÜG 30. Dez. 11 (Mitteilung A. J. HELBIG); Strand bei Zinnowitz / Usedom / OVP 26. Dez. 4, 28. Dez. 8 und 29. Dez. 26 (W. NEHLS). Binnenland: 2. Sept. 1 an der Müritz bei Klink / MÜR (W. OERTER).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug / Erstbeobachtung: 17. März 1 ad. SK > PK, NSG Freesendorfer Wiesen / OVP (D. SELLIN)*.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 19.-21. April 1-2, Duntwiesen / Hiddensee / RÜG (J. WOLLMERSTÄDT, E. MÖLLER, A. STÖHR); 29. April 2, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER). Ansammlungen ab 20 Ind.: 10. Mai 47 bzw. 75, Salzwiese Ladebow (J. KUBE BZW. J. ROEDER).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*: 29.-30. Mai 1 (vj. Männchen?), NSG Insel Langenwerder / NWM (J. KUBE)*.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Heimzug / Ansammlungen ab 20 Ind.: 28. Mai 26 vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (R. & B. HAGEDORN); 30. Mai 24 ebenda (A. STÖHR, C. STOHL). Wegzug / Ansammlungen ab 100 Ind. auf dem Bock / NVP: 21. Juli 120 (C. ROHDE, S. MÜLLER, H. MERS u.a.), 4. Aug. 100 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE), 25. Aug. 270 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHE-ULBRICHT). Letztbeobachtungen: 13. Okt. 2, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (T. RYSLAVY, T. HELLWIG); 28.-29. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder / NWM (V. LEHSTEN).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*: 2. Sept. 1 dj. am Nordstrand des Darßer Ortes / NVP (D. KOCH).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Brutvorkommen: Insel Kirr / NVP 13 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); NSG Struck und Freesendorfer Wiesen / OVP 6 BP (D. SELLIN); NSG Großer Wotig / OVP 1 BP (D. SELLIN). Wegzug / Höchstzahlen ab 1.000 Ind. für folgende Gebiete: Bock / NVP 14. Okt. 16.700 (C. ROHDE, S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE u.a.); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 2. Okt. 2.200 (C. ROHDE); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 26. Aug. 1.100 (D. SELLIN).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: NSG Insel Langenwerder / NWM 18. Juli 1 (D. JÄKEL), 16.- 17. Aug. 1 ad. ÜK (J. MUNDT), 17. Aug. 2 dj. gefangen und beringt, davon 1 am 18. Aug. wiedergefangen (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER), 24. Aug. 2 gefangen und beringt (G. WAGNER), 27. Aug. 3 gefangen, davon 1 beringt und je 1 kontrolliert, ebenda am 17. und 24. Aug.

beringt (G. WAGNER); NSG Rustwerder am Boiensdorfer Werder / NWM 15. Juli 2 ad. (E. & W. KAPPES, K. LAMBERT, H. W. NEHLS); Barther Oie / NVP 22. Juli 1 ad. PK (D. BRETTMANN, J. HARTMANN, P. LANGNER); Bock / NVP 21. Juli 3 (G. GRAUMANN, W.-D. LOETZKE, H. MERS, S. MÜLLER, C. ROHDE, K.-E. SAUERLAND), 25. Aug. 2, davon 1 dj. (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHE-ULBRICHT); Duntwiesen bei Vitte / Hiddensee / RÜG 4. Okt. 1 dj. (C. ROHDE); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 16. Mai 1 (F. JACHMANN, A. STÖHR), 20. Mai 2 (F. JACHMANN), 22. Mai morgens 4 und abends 5 (F. JACHMANN, A. STÖHR), 23. Mai 6 (A. J. HELBIG), 26. Mai 7 (F. JACHMANN, J. ETZOLD), 28. Mai 1, 30. Mai 4 und 31. Mai 1 (C. STOHL, A. STÖHR), 27.-28. Juli 1 ad. PK (P. VINKE), 28. Aug. 1 dj. (F. JACHMANN); Salzwiesen zwischen Tankow und Böschow auf Ummanz / RÜG 15. Mai 4 (A. J. HELBIG); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 24. Mai 5 (J. ETZOLD), 8. Juli 3 ad. PK (J. ROEDER, T. SVENNSON), 18. Aug. 1 ad. und 2 dj. (C. ROHDE), 29. Aug. 1 (J. ETZOLD); NSG Freesendorfer Wiesen / OVP 20. Mai 1 ad. PK und 1 unvollständiges PK (D. SELLIN); NSG Struck / OVP 20. Mai 2 ad. PK (D. SELLIN).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: Brutvorkommen: Insel Kirr / NVP 6 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie / NVP 2 BP (Mitteilung J. HARTMANN). Wegzug / Letztbeobachtungen: 18. Nov. 1 ad. Männchen, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (J. ROEDER); 8. Dez. 1 Männchen SK, Wiesen bei Groß Kordshagen / NVP (K. LAMBERT, H. W. NEHLS).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: Küste: NSG Fauler See - Rustwerder / Poel / NWM 5. Jan. 1 (J. BERCHTOLD-

MICHEEL); NSG Insel Langenwerder / NWM 15. Juli 1 (D. JÄKEL), 18. Sept. 2 (B. HEINZE, A. WERNER), 20. Sept. 1 (B. HEINZE, A. WERNER, E. COBURGER), 25. und 27. Sept. je 1 (B. HEINZE, J. MUNDT, R. UHLIG); Polder Roggow am Salzhaff / DBR 22. April 1 (H. W. NEHLS); Knochenhauerwiese bei Dalwitzhof / HRO 15. April 1 (F. SCHMIDT), 21. April 1 (A. SCHULZ); Bock / NVP 13. April 1, Außendeichwiesen nördlich Pramort (D. JÄKEL), 4. Aug. 2, Großer Werder (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS); Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG 19. April 1 (A. J. HELBIG), 29. April 1 (D. BIRD); Duntwiesen / Hiddensee / RÜG 30. März 3 und 3. April 1 (A. STÖHR), 28. April 1 (F. JACHMANN); bei Alt Parchtitz / RÜG 17. April 1 (H. DITTBERNER); Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW 17. März 1 (T. JANICKE, J. ROEDER), 25. März 1, 29. März 4 und 30. März 1 (J. ROEDER), 25. April 1 (W. STARKE), 30. April 1 (J. ROEDER); NSG Freesendorfer Wiesen / OVP 11. April 5, 14. April 7, 22. April 2 und 29. April 1 (D. SELLIN); NSG StruckOVP 17. März 1 (R. ABRAHAM); NSG Greifswalder Oie / OVP 30. März 3, 3. April 2 und 5. April 1 (U. EVERT), 25. April 1 gefangen und beringt (J. VON RÖNN), 14. Okt. 1 gefangen und beringt (R. DITTRICH). Binnenland: Bei Lüthteen / LWL 30. Dez. 1 (W. HABICHT); NSG Großer Schwerin / MÜR 26. Okt. 1 (A. GRIESAU, H. SCHÜTT in: DONNER 2002), 1. und 25. Dez. je 1 (R. SCHWARZ); NSG Hellberge / MST 14. Jan. 1 (V. DIENEMANN in: DONNER 2002).

Bekassine *Gallinago gallinago*: Wegzug / große Ansammlung: 25. Aug. 1.200, Bock / NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHEN-ULBRICHT, G. GRAUMANN, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND). Vorkommen im Januar: NSG Röggeleiner See / NWM 16. Jan. 14 (U. MEYER); Kieckbusch / NWM 3. Jan. 1 (R.

SCHMAHL); NSG Fauler See – Rustwerder / Poel / NWM 5. Jan. 2 (J. BERCHTOLD-MICHEEL), 14. Jan. 1 (R.-R. STRACHE); Großer Wohld bei Heiligendamm / DBR 23. Jan. 1 frische Rupfung (F. VÖKLER); Stutwiese bei Bad Doberan / DBR 7. Jan. 1 (F. VÖKLER); Insel Hiddensee / RÜG 2. Jan. 2, Fährinsel (K. ZICKENDRAHT), 20. Jan. 1, Klosterwiesen, später am Hafen Kloster (A. J. HELBIG, F. JACHMANN), 21. Jan. 3 über Kloster fliegend und 24. Jan. 1, Klosterwiesen (I. BLINDOW); am Lebbiner Haken / RÜG 13. Jan. 1 (F. SCHMIDT, M. VIETH); Ryckwiesen beim Tierpark Greifswald / HGW 3. Jan. 6 (F. TETZLAFF).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 7. April 1, NSG Freesendorfer Wiesen / OVP (D. SELLIN)*.

Uferschnepfe *Limosa limosa*: Brutvorkommen: Insel Kirr / NVP 37 BP (Mitteilung A. STIEFEL & T. SPRETKE); Barther Oie / NVP 7 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Haffwiesen bei Leopoldshagen / OVP und UER 1 BP bzw. 5 BP (J. MOHNHAUPT bzw. M. TEPPKE).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: Heimzug / Erstbeobachtung: 25. März 2, NSG Insel Langenwerder / NWM (D. JÄKEL). Wintervorkommen: 13. Jan. 2, Bock / NVP (S. MÜLLER, H. MERS, G. ROGGE); 27. Dez. 2, NSG Insel Langenwerder (B. FREITAG, J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Ansammlung ab 50 Ind.: 16. Juni 61 in einem Trupp vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (J. ALBRECHT).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: Brutbestand in Mecklenburg-Vorpommern: 21 Reviere, davon 14 BP und 7 RP (Mitteilung M. TEPPKE). Wegzug / Höchstzahl am Schlafplatz im NSG Insel Langenwerder / NWM: 27. Sept. 950 (B.

HEINZE, J. MUNDT, R. UHLIG). Große Ansammlungen im Winter: 10. Febr. 232 bei Roggow / DBR und 112, NSG Insel Langenwerder und Gollwitzer Wiesen / Poel / NWM (D. JÄKEL); 17. Febr. 311, Hellbachniederung östlich vom Hellbach / DBR (D. JÄKEL). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 1.041 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 30. März 1 vor dem Bessin / Rassower Strom / RÜG (A. J. HELBIG); 31. März 1 nach N, Gell-Ort bei Kap Arkona / RÜG (H. DITTBERNER). Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. April 400, 3. Mai 400 und 4. Mai 200, Insel Kirr / NVP (D. VOLLHARDT); 10. Mai 300, Werder-Inseln am Bock / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). Wegzug / Ansammlungen ab 100 Ind.: 30. Juni 137 ad., Gellen / Hiddensee / RÜG bis Vierendehlgrund / NVP (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); 8. Juli 223 ad. ebenda (A. J. HELBIG, E. MÖLLER); 14. Okt. 103, Bock / NVP (G. GRAUMANN, D. JÄKEL u.a.). Letztbeobachtungen: 16. Nov. 1, NSG Karrendorfer Wiesen und Kooser See / OVP (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); 18. Nov. 6, NSG Insel Langenwerder / NWM (D. BRENNING); 20. Nov. 1, Boiensdorfer Werder / NWM (K. LAMBERT). Wintervorkommen: 4. Febr. 2, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING); 12. Dez. 1, NSG Karrendorfer Wiesen (A. J. HELBIG).

Rotschenkel *Tringa totanus*: Küste / Wegzug / Ansammlungen ab 100 Ind.: 26. Juni 138 vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG); 5. Aug. 130 und 6. Aug. 140 an der Meiningenbrücke bei Bresewitz / NVP (D. VOLLHARDT); 25. Aug. 130, Bock / NVP (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCH-ULBRICHT, G. GRAUMANN, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND). Wintervorkommen:

Spülfeld Fährort / Poel / NWM 14. Jan. 7 (J. BERCHTOLD-MICHEEL); zwischen Gollwitz / Poel und NSG Insel Langenwerder / NWM 20. Jan. 7 (R. KINZELBACH, S. MÜLLER, F. WICKER u.a.); NSG Insel Langenwerder 5. Jan. 17 (D. BRENNING), 27. Jan. 4 (K. LAMBERT), 3. Febr. 1 (H. ZIMMERMANN), 4. Febr. 11 (D. BRENNING), 10. Febr. 10 (D. JÄKEL), 18. Febr. 28 (B. HEINZE), 22. Febr. 23, 23. Febr. 24, 24. Febr. 17 und 25. Febr. 27 (D. BRENNING, M. HELM nur am 25. Febr.), 5. Dez. 24 (D. JÄKEL), 9. Dez. 18 (D. & U. BRENNING), 20. Dez. 2 (E.-A. SCHROEDER, B. KLARE), 27. Dez. 15 (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FIEDLER, B. FREITAG), 29. Dez. 3 und 31. Dez. 14 (J. MUNDT, R. UHLIG; K. EBING nur am 29. Dez.); Boiensdorfer Werder / NWM 14. Jan. 1 (B. FREITAG); Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG 8. Jan. 4 (A. J. HELBIG), 10. und 27. Jan. je 3, 29. Jan. und 18. Febr. je 2 (F. JACHMANN, I. BLINDOW nur am 27. Jan.); NSG Insel Koos / HGW 18. Febr. 1 (R. ABRAHAM); Wampener Küste / OVP 27. Jan. 2 (M. JASCHHOF); NSG Struck / OVP 8. Jan. 1 (R. ABRAHAM). Binnenland / Brutvorkommen: Sudewiesen bei Brahlsdorf / LWL 1 BP (M. TEPPKE).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: 3. Juni 1 ad. PK, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (M. GRAF)*; 20. Juli 1 ad. PK, NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER, O. WENZEL)*; 7. und 10. Aug. je 1 dj., Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG & P. VINKE, F. JACHMANN, T. PENKERT & P. MEISTER nur am 7. Aug.)*; 20. Sept. 1 nach SW, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN)*.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heimzug / Ansammlung ab 100 Ind.: 10. Mai 150, Werder-Inseln am Bock / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). Wegzug / Ansammlungen ab

100 Ind. auf dem Bock: 21. Juli 240 (C. ROHDE, S. MÜLLER, H. MERS u.a.), 4. Aug. 250 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE u.a.), 25. Aug. 110 (C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHENULBRICHT, G. GRAUMANN, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: Brutnachweise: 22. Mai 1 ad. mit 4 nfl. juv., Waldsee bei Karpin / UER (W. LUCAS); 3. Juli 1 ad. mit 1 nfl. juv., Ivendorfer Forst / DBR (R. MARQUARDT); 6. Juli 1 ad. mit 2 juv. bei Rohrkrug im NSG Galenbecker See / MST (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002). Heimzug / Erstbeobachtungen: 13.-14. März 1 bei Wendorf / PCH (E. SCHMIDT); 14. März 9, Klärteiche Ladebow / HGW (J. ROEDER). Wintervorkommen: 22. Jan. 1 bei Friedrichsruhe / PCH (V. BEICHE, W. KINTZEL, K. GOERITZ); 2. Febr. 1 bei Landstorf / NWM (E. SCHREIBER); 3. Febr. 1, Sehrow (Bach) bei Teschenhagen / RÜG nach N abfliegend (M. BRÄSE).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug / Ansammlungen ab 100 Ind.: 29. April 131, 30. April 322 und 1. Mai 125, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER). Wegzug / Ansammlungen ab 100 Ind.: Salzwiese Ladebow 8. Aug. 105 (T. JANICKE), 17. Aug. 102 (J. ROEDER); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 24. Juni 300 (T. JANICKE), 24. Juli 100 (R. ABRAHAM), 18. Aug. 110 (C. ROHDE), 29. Aug. 160 (J. ETZOLD); Polder Johanneshof im Peenetal / OVP 29. Juni 200, 25. Juli 140 und 28. Juli 120 (E. FRÜNDT). Letztbeobachtung: 13. Okt. 1, Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus*: 6.-7. Juli 1 vj. (1er Sommer) oder dj., NSG Insel Langenwerder / NWM (D. JÄKEL, G. PUHLMANN nur am 6. Juli)*; 12.-14. Juli 1 ad. PK, Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG

(F. & E. JACHMANN, A. KOCUM, E. MÖLLER, T. KAPHENGST, R. GOLDBERG)*.

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*: Brutnachweis: 23.-25. Mai 1 Paar bei mehrfacher Brutablösung beobachtet, Soll bei Mestlin / PCH (K.-D. FEIGE).

Steinwäzler *Arenaria interpres*: Heimzug / Erstbeobachtung: 26. April 1, NSG Insel Langenwerder / NWM (P. HAUFF). Wintervorkommen: 15. Dez. 1, Bock / NVP (S. MÜLLER, H. MERS, K.-E. SAUERLAND).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: Fauler See bei Redentin / HWI 7. Sept. 1 (B. FREITAG); NSG Insel Langenwerder / NWM 11. Aug. 1 dj. gefangen und beringt bzw. 1 (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER bzw. E. SCHMIDT, F. FRITZSCHE, K. GOERITZ, S. NAUJACK), 18. Aug. 1 dj. (J. MUNDT); Teiche bei Trinwillershagen / NVP 27. Sept. 1 (K. LAMBERT); Barther Oie / NVP 6. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen (U. BÖHME, A. KRETSCHMER), 28.-30. Juni 1 (F. BUCK, A. GRIESAU, R. SIMON, K. ZINZOW; von DONNER (2002) irrtümlich der 23.-30. Juni genannt); Bock / NVP 25. Aug. 2-3, davon 1 dj. (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND, C. ROHDE, S. MÜLLER, G. ROGGE, U. KNOCHENULBRICHT); Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG 27. Juli 1 ad. (F. JACHMANN, M. ORF), 29. Juli 2 ad. (P. VINKE, T. PENKERT); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 29. Juli 2 ad. (F. JACHMANN, M. ORF); Nonnensee bei Bergen / RÜG 11. Juni 1 ad. Weibchen PK (M. BRÄSE, H.-U. DOST, J. KLEINKE u.a.), 31. Aug. und 6. Sept. je 1 (H. DITTBERNER), 7. Sept. 1 K1 (J. DIERSCHKE), 11. Sept. 1 ad. SK (M. BRÄSE); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 24. Juli 2 dj. (R. ABRAHAM), 4. Aug. 1 dj. (B. RUSSOW), 8. Aug. 1 dj. bzw. 2 dj. (R. ABRAHAM bzw. B. RUSSOW, A.

WERNER), 12. Aug. 1 (J. KÖHLER), 14. Aug. 1 (R. WEISS), 14. Aug. 3 dj. und 15. Aug. 1 dj. (H. & M. HAUPT), 18. Aug. 1 dj. (C. ROHDE), 26. Aug. 10 (B. HEROLD), 29. Aug. 2 dj. (J. ETZOLD), 30. Aug. 5 (P. MEISTER, B. HEROLD), 9. Sept. 2 (P. MEISTER, J. ROEDER, F. JACHMANN), 23. Sept. 1 SK (W. KRÄMER, H.-J. HAFERLAND, U. KRAATZ, P. MEISTER), 26. Sept. 1 SK (R. ABRAHAM); NSG Struck / OVP 28. Juli 2 ad. und 16. Sept. 2 dj. (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 24. Aug. 1 dj. (B. SCHIRMEISTER).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*: 6. Okt. 1 ÜK (JK > SK), Küste bei Ahrenshoop / NVP (M. & H. KAHLERT)*.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: Salzhaff bei Roggow / DBR 4. Okt. 1 vj. nach SW (K. LAMBERT); vor der Axelshöhe bei Dranske / RÜG 17. Okt. 1 immat. nach SW (J. DIERSCHKE); Ostsee bei Ahlbeck / Usedom / OVP 28. Aug. 1 ad. helle Morphe nach NW (B. SCHIRMEISTER), 29. Aug. und 9. Sept. je 1 dj. nach NW (SCHIRMEISTER 2002), 24. Sept. 2 ad. helle Morphe nach NW (B. SCHIRMEISTER; bei SCHIRMEISTER (2002) irrtümlich nur 1 ad. helle Morphe aufgeführt).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: Wohlenberger Wiek / NWM 29. Aug. 1 (E. SCHREIBER); NSG Insel Langenwerder / NWM 2. Juni 1 ad. helle Morphe nach E (H. W. NEHLS, H.-H. ZÖLLICK); Darßer Ort / NVP 2.-3. Sept. 1 ad. dunkle Morphe (D. KOCH); vor der Hücke / Hiddensee / RÜG 11. Sept. 1 immat. helle Morphe nach N (F. JACHMANN); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 25. Juli 1 K3 helle Morphe, 27. Juli 4 nach N, davon 1 1er S und 3 ad., davon eventuell K4, und 2. Aug. 1 K3 nach N (P. VINKE); über dem Vitter Bodden und südlich Vitte / Hiddensee / RÜG 17. Juli 2 ad. helle Morphe nach W (A.

J. HELBIG); Bodden am Schwarzen Peter / Hiddensee / RÜG 31. Okt. 1 dj. nach S (A. STÖHR); vor der Axelshöhe bei Dranske / RÜG 20. Mai 1 nach E (J. DIERSCHKE), 8. Sept. 1 nach NE (J. P. DANIELS), 10. Sept. 13 nach SW, 9:40-12:55 Uhr MESZ (J. DIERSCHKE, J. P. DANIELS), 11. Sept. 2 nach SW (J. P. DANIELS), 13. Sept. 1 nach SW (J. DIERSCHKE); östlicher Greifswalder Bodden / OVP 8. Sept. 1 ad. dunkle Morphe (K. LAMBERT u.a.); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 24. Aug. 1 ad. dunkle Morphe (B. SCHIRMEISTER); NSG Greifswalder Oie / OVP 10. Sept. 1 dunkle Morphe nach SW (W. MÄDLow); Ostsee bei Ahlbeck / Usedom 22. Juli 1 ad. dunkle Morphe nach NW, 26. Aug. 1 ad. dunkle Morphe und 1 dj. nach NW (SCHIRMEISTER 2002), 28. Aug. 1 ad. dunkle Morphe nach NW (B. SCHIRMEISTER), 29. Aug. 1 ad. dunkle Morphe und 5 dj. nach NW (SCHIRMEISTER 2002), 2. Sept. 2 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER), 9. Sept. 3 dj. nach NW (B. SCHIRMEISTER; bei SCHIRMEISTER 2002 irrtümlich nur 1 juv. erwähnt), 10. Sept. 7 dj. nach NW (SCHIRMEISTER 2002).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: 24. Mai 1 ad. bei Banzkow / PCH (V. BEICHE, K. GOERITZ)*.

Skua *Stercorarius skua*: 14. April 1 ad. nach NW, Prohner Wiek beim Anglerhafen Groß Damitz / NVP (P. STRUNK)*; 23. Mai 1 nach S, vor der Hücke / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN)*.

Raubmöwen sp. *Stercorarius pomarinus, parasiticus oder longicaudus*: 14. April 1 nach E, Westküste des Darß / NVP (P. SCHUBERT); 29. Juli 3 vor dem Enddorn / Hiddensee / RÜG (H. & M. WALLRODT-SCHÖNEBERG); 26. Aug. 3, Greifswalder Bodden zwischen Insel Riems / HGW und Zudar / RÜG (J. GARBE); 29. Aug. 1 nach NW und 10. Sept. 4 nach NW, Ostsee bei

Ahlbeck / Usedom / OVP (SCHIRMEISTER 2002); 10. Sept. 7 nach SW und 11. Sept. 3, davon 2 nach SW und 1 nach NE, vor der Axelshöhe bei Dranske / RÜG (J. DIERSCHKE, J. P. DANIELS); 13. Okt. 1, Peenemündung zwischen NSG Peenemünder Haken / Usedom und NSG Struck / OVP (B. SCHIRMEISTER).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*:
Beobachtungen von Nichtbrütern: NSG Insel Langenwerder / NWM 17. April bis 4. Juli 2 ad. und 1 subad. (D. & U. BRENNING, P. HAUFF, H. W. NEHLS u.a.); Seehafen Rostock / HRO 14. Okt. 1 immat. (R. KINZELBACH); Barther Oie / NVP 13. Mai 3, davon 1 ad. PK, 1, 2er S und 1, 1er S (A. CZABAUN, J. HARTMANN, J. HELLWIG), 14. Mai 1, 1er S (A. CZABAUN, J. HARTMANN), 30. Mai bis 1. Juni 1 ad. PK und 1, 2er S (J. HARTMANN); bei Vitte / Hiddensee / RÜG 14. Okt. 1 dj. (A. J. HELBIG, D. LIEBERS); vor der Hücke / Hiddensee / RÜG 23. Mai 1 vj. nach N (A. STÖHR); vor Dranske / RÜG 23. Mai 1 vj. nach SW (J.-O. KRIEGS), dieselbe kurz darauf am Bug / RÜG (J. DIERSCHKE); Axelshöhe bei Dranske 26. Mai 1 nach SW (J.-O. KRIEGS), 10. Sept. 2 dj. und 15. Sept. 1 dj. (J. DIERSCHKE); Nordende des Wieker Boddens / RÜG 26. Mai 1 vj. (J. DIERSCHKE); Wieker Bodden bei Kuhle 26. Mai 1 vj. (J. DIERSCHKE); Schaproder Bodden zwischen Schaprode / RÜG und Neuendorf / Hiddensee 10. Sept. 1 dj. (F. JACHMANN); Insel Liebitz / RÜG 29. April bis 20. Juni 2-3 ad. PK (S. BAUCH u.a.); Strelasund bei Stahlbrode / NVP und RÜG 29. Aug. 1 dj. nach NW (A. STÖHR); bei der Kläranlage Ladebow / HGW 18. Aug. 1 dj. (J. ROEDER); NSG Greifswalder Oie / OVP 18. Sept. 1 dj. (U. KÖPPEN, P. REUSSE).

Zwergmöwe *Larus minutus*: Küste / Höchstzahlen ab 100 Ind. für folgende Gebiete: Mühlenteich Wismar / HWI 21.

April 500, davon nur wenige immat. (B. FREITAG); bei Prerow / NVP 14. April 147, davon 5 vj., nach W (P. SCHUBERT); Meiningen bei Bresewitz / NVP 26. Mai 420, davon 1 ad. (K. LAMBERT); Günzer See / NVP 26. April 420, davon 5 immat. (P. & H. KIEKHÖFEL); Gellen / Hiddensee / RÜG 3. Okt. 320 nach S, 8:00-11:00 Uhr MESZ (C. ROHDE); Prohner See / NVP 26. April 300, davon 5 immat. (P. & H. KIEKHÖFEL); Nonnensee bei Bergen / RÜG 3. Mai 300, davon 2 immat. (P. & H. KIEKHÖFEL); Schoritzer Wiek / RÜG 9. Aug. 277 ad. / vj. und 8 dj. (R. WEIß); NSG Schmachter See / RÜG 26. April 200 (B. BANDEY); NSG Struck / OVP 25. Aug. 700 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 15. Sept. 643 (SCHIRMEISTER 2002); Pommersche Bucht im Bereich Heringsdorf bis Ahlbeck / Usedom / OVP und Swinemünde / Polen 28. Aug. 15.000, davon etwa 1 % dj., alle nach NW abziehend, 6:30-14:30 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER bzw. SCHIRMEISTER 2002); Stettiner Haff zwischen Kamminke / Usedom / OVP und der Kaiserfahrt / Polen 3. Juni 1 ad. und 106 immat. (B. SCHIRMEISTER); Stettiner Haff nördlich Altwarp / UER 4. Aug. 800 (J. MOHNHAUPT).

Wintervorkommen: 11. Jan. 2 ad. SK, Gell-Ort bis Kap Arkona / RÜG (H. DITTBERNER); 30. Dez. 2 ad. SK nach SW, Wismarbucht vor Timmendorf / Poel / NWM (J. MUNDT, R. UHLIG); 31. Dez. 2 nach W, bei Brook / NWM (B. MORETH), 54 nach W, bei Steinbeck / NWM (B. MORETH), 2 ad. SK nach SW, Wohlenberger Wiek / NWM (J. MUNDT, S. & R. UHLIG, K. EBING) und 1 ad. SK nach SW bei Meschendorf / DBR (T. LANGGEMACH).
Binnenland / Ansammlungen ab 100 Ind.: NSG Mechower See / NM 29. April 400 (R. MÖNKE, R. SCHMAHL); NSG Rögge liner See / NWM 24. April 900 ad., 28. April

1.000, davon etwa 2 immat., 29. April 1.000, davon 6 immat., 9. Mai 400 ad. (R. MÖNKE, R. SCHMAHL nur am 29. April); Dabeler See / PCH 25. April 130 ad. (M. REMUS); Radener See / GÜ 19. April 120 ad. und 10 immat. (C. ROHDE), 26. April 350 (W. NEUBAUER); NSG Krakower Obersee / GÜ 19. April 170 ad. und 40 immat. (C. ROHDE).

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Abweichende Färbung: 27. März 1 ad. mit weißer statt grauer Oberseite, Hafen Ladebow bei Greifswald / HGW (J. STEUDTNER).

Sturmmöwe *Larus canus*: Binnenland / Brutvorkommen: NSG Brooksee / DBR 1 BP (F. VÖKLER); Kieswerk Langhagen / GÜ 2 BP (W. NEUBAUER); NSG Krakower Obersee / GÜ 1 Paar mit Brutverdacht (NEUBAUER 2001); Kiesgrube Müssentin / DM 1 BP (M. HARTMANN).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Binnenland / große Ansammlung: 27. Dez. 13 ad. und 2 immat., Nordufer des Tollensesees / NB (K.-J. DONNER).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Küste / Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar mind. 18.800 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS).

Eismöwe *Larus hyperboreus*: 27.-29. Juni 1, 3er S, Strand nördlich Sundische Wiese bis Pramort / NVP, am 30. Juni als Rupfung durch Seeadler gefunden (U. LAU, L. MÜLLER)*.

Mantelmöwe *Larus marinus*: Küste / Brutvorkommen: Barther Oie / NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Insel Heuwiese / RÜG 8 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH). Höchstzahlen ab 200 Ind. für folgende Gebiete: Vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 9. Jan. 440 (F. JACHMANN); Spülfeld Mukran / RÜG 6. Juli 500 (B. BANDEY); Hafen Gager / RÜG

18. März 350 (R. ABRAHAM); Pommersche Bucht / OVP 5. Nov. 480 (SCHIRMEISTER 2002). Winterbestand: Während der Wasservogelzählung am 13. / 14. Januar 1.643 Ind. in den Küstengewässern (Mitteilung H. W. NEHLS). Binnenland / große Ansammlung: 22. Aug. 12 bei Pinnow Ausbau / PCH (K. GOERITZ).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: Küste: 13. April 1 tot, verölt, Lobber Ort / RÜG (B. SCHIRMEISTER); 21. Mai 1 ad. nach N, vor der Hucke / Hiddensee / RÜG (A. STÖHR, F. JACHMANN); 11. Sept. 1 nach SW, vor der Axelshöhe bei Dranske / RÜG (J. P. DANIELS); 18. Nov. 1 immat., Küste bei Steinbeck / NWM (B. MORETH). Binnenland: 24. Dez. 1, 1er W, nach SW, Holzendorf bei Dabel / PCH (L. DAUBNER)*.

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*: Brutvorkommen: Insel Heuwiese / RÜG 1 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH). Heimzug / Erstbeobachtung: 1. April 1, Günzer See / NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT). Wegzug / Ansammlungen ab 100 Ind.: Bock / NVP 4. Aug. 160 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, H. MERS u.a.), 25. Aug. 250 (G. GRAUMANN, D. JÄKEL, K.-E. SAUERLAND u.a.), 3. Sept. 100 (D. KOCH); vor dem Bessin / Hiddensee / RÜG 17. Aug. 108 (P. VINKE), 30. Aug. 106 (F. JACHMANN, S. MÜLLER); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 14. Aug. 134 am Schlafplatz (H. & M. HAUPT). Letztbeobachtung: 20. Okt. 1, Dänische Wiek bei Neuendorf / OVP (K. MILENZ).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder / NWM 22 BP (Mitteilung U. BRENNING); Barther Oie / NVP 650 BP (Mitteilung J. HARTMANN), Insel Heuwiese / RÜG 11 BP (G. GRAUMANN, W. SCHRÖDER, R. BICH). Wegzug / große Ansammlung: 5.

Aug. 90 ad. und 200 dj., NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP (D. SELLIN).

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*: Wegzug / Ansammlung und Durchzug ab 1.000 Ind.: 5. Aug. 1.055, davon etwa 70 % dj., NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP (D. SELLIN); 28. Aug. 1.200 nach NW, 6:30-14:30 Uhr MESZ, Ostsee bei Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER). Letztbeobachtung: 4. Okt. 5, Greifswalder Bodden bei Vierow / OVP (A. GRIESAU in: DONNER 2002).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Küste / Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder / NWM 70 BP (Mitteilung U. BRENNING); NSG Wustrow / DBR 1 BP (O. GEITER, S. HOMMA, N. PILS). Heimzug / Erstbeobachtungen: 30. März 1 nach NE, NSG Insel Langenwerder (D. BRENNING); 1. April 2, Grabow bei Nisdorf / NVP (H. W. NEHLS); 7. April 2, NSG Insel Langenwerder (K. LAMBERT, H. W. NEHLS). Binnenland: 30. Aug. 2 JK, Mündung des Bolter Kanals in die Müritz / MÜR (D. KOCH)*.

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*: Brutvorkommen: NSG Insel Langenwerder / NWM 5 BP (Mitteilung U. BRENNING); Neuer Bessin / Hiddensee / RÜG 20-25 BP bzw. 26 BP (Mitteilung A. J. HELBIG bzw. Mitteilung G. GRAUMANN); NSG Insel Beuchel / RÜG 1 BP (R. BOCKSCH). Heimzug / Erstbeobachtungen: 25. März 1 ad. nach E, Poeldamm / NWM (D. JÄKEL)*; 14. April 1 und 18.-19. April 2, NSG Insel Langenwerder (D. & U. BRENNING). Wegzug / Ansammlung ab 100 Ind.: 5. Aug. 27 ad. und 75 dj., NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP (D. SELLIN).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*: 30. April 3 ad. PK, Günzer See / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL)*; 24. Mai 7 ad. PK nach SW, NSG Teufelsmoor bei Horst / DBR (A. & M. GRAF, B. HEINZE)*; 27. Mai 1 ad., Polder

Johanneshof im Peenetal / OVP (E. FRÜNDE)*; 15. Juni 3 ad. PK nach SE, Trebeltal bei Nehringen / NVP (H. PIEPER)*; 15. Juni 2 ad. PK, 16. Juni 4 ad. PK und 18. Juni 2 ad. PK, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch / OVP (K. PAULIG)*; 16. Juni 5 ad. PK ebenda (D. SELLIN, J. & W. KRONEMEYER)*.

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brutvorkommen: NSG Teufelsmoor bei Horst / DBR 5 BP (F. VÖKLER in: DONNER 2002); Kämmericher Senke / GÜ 1 BP (C. ROHDE); Altes Moor bei Pisede / DM 10 BP (K.-J. DONNER, A. GAHRIG in: DONNER 2002); Torfstiche Jettchenshof bei Malchin / DM 1 BP (C. ROHDE); Torfstiche Drönnowitz an der Trebel / DM 2 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2002); Polder Randow im Peenetal / DM 10 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Torfstich Loitzer Krebswiesen an der Peene / DM 2 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Torfstich an der Peene bei Ausbau Sophienhof / DM 34 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Möwenort / Torfstich südlich Großer Stadtsee Penzlin / MÜR 5 BP (G. EXNER in: DONNER 2002); Die Lanken bei Lapitz / MÜR 7 BP (K.-J. DONNER, L. MELTZ in: DONNER 2002); Schmorter See / MÜR 5 BP (G. EXNER in: DONNER 2002); Mühlenteich Friedland / MST 13 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Blankenhofer See / MST 17 BP (K.-J. & N. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); NSG Peenetal westlich des Gützkower Fährdammes / OVP 9 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Murchiner Wiesen / OVP 1 BP (J. MOHNHAUPT); Polder Johanneshof im Peenetal / OVP 2 BP (M. MÜLLER, T. LAUTH); NSG Peenetal-Moor / OVP 13. Juni 10 BP, Peenealtarm bei der Insel Schadefähre (J. MOHNHAUPT);

Borchardtscher Bruch bei Strasburg / UER 20 BP (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Schmiede-See bei Nadrensee / UER 10-15 BP (H. LEMKE, C. HAMANN in: DONNER 2002). Wegzug / Ansammlungen und Durchzug ab 1.000 Ind.: NSG Struck / OVP 12. Aug. 1.750 und 25. Aug. 1.100 (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 5. Aug. 1.090, davon etwa 70 % dj. (D. SELLIN), 24. Aug. 2.620 (B. SCHIRMEISTER); Ostsee bei Ahlbeck / Usedom / OVP 27. Aug. 1.350 nach NW, 8:00-16:30 Uhr MESZ, und 28. Aug. 4.500 nach NW, 6:30-14:30 Uhr MESZ (B. SCHIRMEISTER bzw. SCHIRMEISTER 2002).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: 13. Mai 8 ad. PK, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch / OVP (K. PAULIG)*; 16. Juni 2 ad. PK ebenda (D. SELLIN, J. & W. KRONEMEYER)*; 16. Aug. 2 ad. PK > SK nach NW, Strelasund bei Stahlbrode / NVP und RÜG (A. STÖHR)*.

Trottellumme *Uria aalge*: Beobachtungen: 21. März 2 PK nach NE, vor der Hucke / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG); 19. April 1 verölt, Griebener Bucht / Hiddensee / RÜG (J. DELINGAT); 23. Mai 3 nach N und 24. Mai 2 nach N, vor der Hucke (F. JACHMANN, A. STÖHR; A. J. HELBIG nur am 24. Mai). Totfunde: 1. Mai 1 tot, verwesend, Hafen von Groß Zicker / RÜG (B. GRUBE); 7. Nov. 2 Fischereiopfer, Ostsee beim NSG Greifswalder Oie / OVP (B. SCHIRMEISTER). Bei folgenden Beobachtungen vor der Hucke / Hiddensee ist die Artzugehörigkeit (Trottellumme oder Tordalk) nicht bekannt: 22. März und 22. Mai je 1 nach N (F. JACHMANN), 23. Mai 3 nach N und 25. Mai 1 nach N (F. JACHMANN, A. STÖHR), 14. Juni 1 PK (A. J. HELBIG), 21. Juni 1 nach SW (A. STÖHR), 29. Okt. 1 nach S (F. JACHMANN).

Tordalk *Alca torda*: Heimzug vor der Hucke / Hiddensee / RÜG: 25. Mai 1 nach N (A. STÖHR, F. JACHMANN), 27. Mai 1 nach N (A. STÖHR), 31. Mai 1 nach NE (A. J. HELBIG), 4. Juni 2 nach N (C. DIETZEN, V. SCHMIDT, A. STÖHR).

Gryllteiste *Cephus grylle*: Vor der Hucke / Hiddensee / RÜG 20. Jan. und 8. Febr. je 1 ad. SK (F. JACHMANN), 21. März 1 nach NE (A. J. HELBIG), 23. März 1 ad. SK und 24. März 1 ad. PK und 1 ad. SK > PK (F. JACHMANN), 27. März 1 ad. PK (A. J. HELBIG), 22. Dez. 1 ad. nach NE (A. J. HELBIG); vor dem Enddorn bis Libben / Hiddensee / RÜG 10. Febr. 1 SK (A. J. HELBIG); vor der Axelshöhe bei Dranske / RÜG 8. April 1 (J. DIERSCHKE); westlich Kap Arkona / RÜG 8. Febr. 2 SK (R. WEISS); beim NSG Greifswalder Oie / OVP 7. März 1 ÜK auffliegend und nach E (R. ABRAHAM); Ostsee vor Koserow / Usedom / OVP 10. Febr. 1 (S. & M. BREHME, K. MILENZ, ASSE).

Hohltaube *Columba oenas*: Große Ansammlung im Winter: 11. Jan. 30 bei Malkwitz / MÜR (F. HÄNSEL).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: Wegzug / Letztbeobachtung: 1. Okt. 1 nach S, Gellen / Hiddensee / RÜG (C. ROHDE).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 25. Mai 1 in Kleingärten an der Heinrich-Heine-Straße in Greifswald / HGW (M. LANGE). Gefangenschaftsflüchtling.

Kuckuck *Cuculus canorus*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 31. März 1 rufen gehört, Thurbruch / Usedom / OVP (K. IDEN); 1. April 1, Thurbruch bei Labömitz (T. LAUTH). Wegzug / Letztbeobachtung: 7. Okt. 1, Mönchshof / MÜR (P. HEYDECK).

Uhu *Bubo bubo*: Brutvorkommen: Thurbruch bei Labömitz / Usedom / OVP 1. April 1 BP, 1 ausgefressenes Ei gefunden, kein Nestfund und keine weiteren Beobachtungen (T. LAUTH).

Beobachtungen: 25. Jan. 1 bei Zirchow / Usedom / OVP (T. LAUTH); 20. April 1, Guest / OVP (F. ERDMANN); 9. Juni 1 fliegend, Peenewiesen bei Johanneshof / OVP (T. LAUTH, B. SCHIRMEISTER); 10. Sept. 1 fliegend, Kieswerk bei Conrade / PCH (JÄGER IHDE lt. K. BRAUER); im Herbst 1 im Zoologischen Garten Schwerin / SN ermattet aufgefunden (Mitteilung P. HAUFF) und nach der Pflege beringt und im Forst Jasnitz / LWL ausgewildert (Schweriner Volkszeitung vom 02.01.2002). Hörnachweise: Im Februar 1 in der Altstadt von Schwerin und im Zoologischen Garten Schwerin (Schweriner Volkszeitung vom 28.02.2001); 5. März 1 am Schaalsee bei Zarrentin / LWL (R. SCHMAHL, R. MÖNKE, D. RIECKHOFF), nach Aussage eines Jagdpächters dort schon einige Zeit anwesend; 22. Aug. 2 im Stadtwald Stern Buchholz / SN (JÄGER E. SCHALAUK lt. K. BRAUER); 14. Nov. 1 auf Dom in Schwerin (M. SCHULZBENICK).

Steinkauz *Athene noctua*: Brutvorkommen: 3 Reviere, davon je 1 bei Jahnkendorf / NVP mit 2 juv., bei Freudenberg-Ausbau / NVP und bei Vorweden / DBR (Mitteilung A. BÖNSEL). In der Umgebung von Marlow / NVP wurden im Jahr 2001 41 Jungkäuse ausgewildert (Mitteilung A. BÖNSEL). Vorkommen außerhalb des Auswilderungsgebietes: 31. März und 2. April je 1 rufend, Rohrkrug / MST (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Nov. / Dez. 1 mehrfach bei Wredenhagen / MÜR beobachtet (H. DREWS, J. ZERBEL).

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*: 1. Mai einen Flügel mit Teilen des Schulter skelettes gefunden, Küste bei Lobbe / RÜG (B. GRUBE); Ende Juni 2 juv., davon je 1 gesehen und gehört, Kiefernaltholz bei Grittel / LWL (H. BAUMGART, A. LINDSTEDT)*.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brutvorkommen / hohe Siedlungsdichte: 9. /

10., 15. / 16. und 22. / 23. Juni jeweils 16 schnurrende Männchen, NSG Marienfließ / PCH (U. STEINHÄUSER).

Mauersegler *Apus apus*: Wegzug / Letztbeobachtung: 10. Okt. 1, NSG Insel Langenwerder / NWM (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER).

Eisvogel *Alcedo atthis*: Spätbrut: 11. Okt. 5 juv. (Drittbrut) in einer Kunstwand im Tierpark Greifswald / HGW kurz vor dem Ausfliegen (F. TETZLAFF).

Bienenfresser *Merops apiaster*: Brutvorkommen: Kiesgruben im Peenetal westlich Anklam / OVP 2 BP mit je 3 ausgeflogenen juv. (J. & S. KRAATZ, R. ABRAHAM)*. Beobachtungen: Friedrichsfelde / MÜR 4. Juni 4 am Bienenstock (V. SPIECHER); Tollensewiesen am Klöterpottsweg in Neubrandenburg / NB 23. Sept. 21 ad. und juv. (K.-J. & N. DONNER, K. HOFMANN), 24. Sept. 9 ad. und juv. (K.-J. & N. DONNER), 24. Sept. 26 (O. LANGNER), 25. Sept. 18 ad. und juv. (K.-J. & N. DONNER), 26. Sept. 8, 28. Sept. und 29. Sept. 5 (K.-J. DONNER), alle Beobachtungen in DONNER (2002); Stolpe bei Anklam / OVP Juni bis Sept. fast immer 2, letztmalig am 9. Sept. 6 (J. DOBRIZSCH).

Blauracke *Coracias garrulus*: 29. Juli 1 ad., Müritzufer bei Rechlin Nord / MÜR (C. ROHDE)*.

Wiedehopf *Upupa epops*: Beobachtungen und Hörnachweise: 1. April 1, Knüppeldamm / MÜR (W. RADUNZ); 25. April 1 fliegt von der Insel Hiddensee zur Fährrinsel / RÜG (R. SUCCOW); 26. April 1 fliegt rufend vom Birkenwäldchen bei der Kläranlage zur Ferienanlage Dünenheide / Hiddensee / RÜG (A. HINZ); 30. April 1, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003); 12. Mai 1 fliegt vom Garwitzer Wald

in Richtung Lembcke Wald / PCH (V. BEICHE, ZELCK); 13. Mai 2 am Waldrand südlich Wetzenow / UER fliegend (C. HAMANN); Mitte Mai 1 bei Lübtheen / LWL (M. WINTER Lt. H. EGGERS); 9. Juni 1, Tongruben bei Luckow / UER (B. STOLP); 10. Juni 1, Dalwitzhofer Weg in Rostock / HRO (G. ULRICH); im Juni 1, Granzin / MÜR (A. WEBER); 25. Aug. 1, Löcknitz / UER (V. ROCKSTROH Lt. W. KRÄMER); im Sommer 1 inspiziert Baumhöhle in Kuhlorgen / UER (HEIDEN Lt. W. KRÄMER) und 1 in Gegensee / UER rufend (HARKE Lt. W. KRÄMER).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: Küste: 10. Jan. 1 bei Putgarten / RÜG (H. DITTBERNER); 11. Febr. 150 bei Buggenhagen / OVP (E. FRÜNDDT); 21. März 3, Strand Hohe Düne von Pramort / NVP (U. LAU); 24. Okt. 24 nach W, Gell-Ort bei Kap Arkona / RÜG (H. DITTBERNER); 29. Okt. 7 nach W, Prerow / Darß / NVP (P. SCHUBERT); 20. Nov. 5 nach W, NSG Greifswalder Oie / OVP (R. ABRAHAM); 22. Dez. 12 nach NW, Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER). Aus dem Binnenland liegen keine Meldungen vor.

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Wegzug / Ansammlungen und Durchzug ab 5.000 Ind.: 18. Aug. 10.000, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (C. ROHDE); 8. Sept. 5.000, NSG Rögginer See / NWM (R. MÖNKE, J. FIEBIG, H. DITTBERNER); 12. Sept. 8.000 nach SW, 13:00-16:00 Uhr MESZ, Zähler Lank bei Röbel / MÜR (C. ROHDE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 30. März 1, Am St. Georgsfeld in Greifswald / HGW (G. SABAROWSKI); 31. März 2, Tessin bei Kühlenfeld / LWL (D. KASPER). Wegzug / starker Durchzug und große Ansammlungen: 20. Aug. 8.000 nach SW, 14:00-16:00 Uhr MESZ, Zähler Lank bei Röbel / MÜR (C. ROHDE); 25. Aug. 20.000-30.000, davon 60

% Rauch- und 40 % Uferschwalben) und 30. Aug. 10.000-20.000 am Schlafplatz im NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (R. BENDT, J. ROEDER nur am 30. Aug.).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*: Hohe Siedlungsdichten: In Möchhof / MÜR 322 besetzte Nester an einem Stallgebäude (J. & D. GROSS); in Schwichtenberg / DM 287 Nester an einem Neubaublock (F. ZIEMANN). Heimzug / Erstbeobachtung: 28. März 1, Försterei Jädkemühl / UER (H.-C. CLODIUS Lt. W. KRÄMER). Wegzug / Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 11. Aug. 1.000 beim NSG Anklamer Stadtbruch / OVP (H. & W. EICHSTÄDT); 1. Sept. 1.000, NSG Rögginer See / NWM (R. MÖNKE).

Spornpieper *Anthus richardi*: 28. April 1 nach N, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER)*; 10. Mai 1 zwischen Zirkow-Hof und Sehrow / RÜG (M. BRÄSE)*; 29. Sept. 1, NSG Insel Langenwerder / NWM (B. HEINZE, J. MUNDT)*.

Brachpieper *Anthus campestris*: 15. April 2 und 27. April 1, Hohendorfer Wiesen bis Poggenkrug / OVP (E. FRÜNDDT); 16. April 1, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER); 2. Mai 1 nach S, bei Neuendorf / Hiddensee / RÜG (A. STÖHR); 17. Mai bis 6. Juli 1 BP, Brachland östlich Ludwigslust / LWL (D. WEIGT, S. KOBUS); 20. Mai bis 14. Juni 1 unverpaartes Männchen, Tankodrom in Parchim / PCH (K.- D. FEIGE); 7. Aug. 1 nach S, Fährinsel bei Hiddensee / RÜG (T. PENKERT).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*: Starker Wegzug: 4. Okt. 1.000 nach W, 8:00-13:00 Uhr MESZ, Gell-Ort bei Kap Arkona / RÜG (H. & W. DITTBERNER).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: NSG Insel Langenwerder / NWM 23. Sept. und 25. Sept. je 1 flugrufend nach SW, 29. Sept. 1 (J.

MUNDT, R. UHLIG nur am 23. Sept.); Barther Oie / NVP 16.-17. Mai 3, vermutlich Männchen, davon 1 am 17. Mai nach E abziehend (A. CZABAUN, J. HARTMANN, J. HELLWIG); Fährrinsel bei Hiddensee / RÜG 18. Sept. 1 umherfliegend (K.-H. BRUSTER); Duntwiesen südlich Vitte / Hiddensee / RÜG 29. April 1 nach S (D. BIRD), 12. Mai 2 (A. J. HELBIG), 13. Mai morgens 7, davon 3 rotkehlig, abends 3, davon 2 rotkehlig und 1 weibchenfarbig (A. STÖHR, F. JACHMANN), 14. Mai 5, davon 1 weibchenfarbig (A. STÖHR), 15. Mai morgens 4 (F. JACHMANN) und abends 3 (A. Stöhr), 16. Mai 10 rotkehlig (F. JACHMANN), 17. Mai 3 (F. JACHMANN, A. STÖHR, A. KOCUM), 18. Mai 2 (A. STÖHR); Salzwiesen zwischen Tankow und Böschow auf Ummanz / RÜG 15. Mai 3, davon 1 ad. Männchen PK (A. J. HELBIG); Insel Liebitz / RÜG 6. Mai 5, davon 3 rotkehlig und 2 weibchenfarbig (S. BAUCH); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 23. Sept. 1 (W. KRÄMER, H.- J. HAFERLAND, U. KRAATZ); Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW 29.-30. April 1 ad. Männchen PK (J. ROEDER); NSG Greifswalder Oie / OVP 4. Mai 1 morgens nach S und 1 nachmittags rufend (J. VON RÖNN).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: Küste: NSG Insel Langenwerder / NWM 7. Okt. 1, 8. Okt. 1 gefangen und beringt, 9. Okt. 2, 10. Okt. 1 und 11. Okt. 2 (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER); Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG 16. März 1 (F. JACHMANN, A. STÖHR); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 3. März 2 (J. KUBE, J. ROEDER), 18. Nov. 1 (J. ROEDER); Rosenthal bei Greifswald / HGW 16. Jan. 1 (T. JANICKE); Salzwiese Ladebow / HGW 16. Jan. bis 25. April zahlreiche Beobachtungen mit folgenden monatlichen Höchstzahlen: 26. Jan. 2 (T. JANICKE), 26. Febr. 37 (J. ROEDER), 21. März 328 (T. JANICKE) und 3. April 77 (J.

ROEDER)*, 3. Nov. 6 (W. STARKE), 25. Nov. 1 gefangen und beringt (J. KÖHLER); Silberberg Ladebow / HGW 5. März 2 (J. ROEDER); Hafen Ladebow / HGW 9. März 1 (T. JANICKE, J. ROEDER); Kläranlage Ladebow / HGW 11. Febr. 1 (T. JANICKE, P. MEISTER), 8. April 60-80 (J. ROEDER), 18. Nov. 2 (J. ETZOLD); ehemalige Mülldeponie Greifswald / HGW 10. März 1 (J. ROEDER); NSG Freesendorfer Wiesen / OVP 15. Dez. 1 (D. SELLIN); NSG Großer Wotig / OVP 30. April 1 (D. SELLIN); Relzower Wiesen im Peenetal / OVP 18. Okt. 5 (B. HEINZE). Binnenland: Bei Klein Molzahn / NWM 25. Nov. 3 und 8. Dez. 2 (S. KRÜGER; MÖNKE & SCHMAHL 2003); Klinker Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / PCH 27. Jan. 1 und 1. April 5 (K. GOERITZ); Ostufer des Tempziner Sees / PCH 16. Dez. 1 (E. SCHMIDT); Polder Rodde im Trebeltal / NVP 11. Nov. 5 (B. HEINZE), 26. Dez. 38 (M. GRAF).

Schafstelze *Motacilla flava*: Wegzug / Letztbeobachtung: 10. Nov. 2, Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB (R. HAGEDORN in: DONNER 2002).

Englische Schafstelze *Motacilla flava flavissima*: 22. Mai 1 ad. Männchen PK, NSG Insel Langenwerder / NMW (J. KUBE)*.

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: 16. April 1 vj. Männchen, Duntwiesen südlich Vitte / Hiddensee / RÜG (E. MÖLLER, A. STÖHR, A. J. HELBIG, D. LIEBERS, J. WOLLMERSTÄDT)*; 25. April 1 ad. Männchen PK bei Ladebow / HGW (K. MILENZ)*; 11. Aug. 1 juv. / 1er S, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (J. ETZOLD)*.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 23. Febr. 1 Männchen, NSG Nebetal bei Kuchelmiß / GÜ (B. KLARE); 27. Febr. je 1, Hanshäger Mühlbach bei Kemnitzerhagen / OVP (R. ABRAHAM) und bei der Zirzower Mühle im LSG Malliner Wasser / MST (H. JAGER

in: DONNER 2002); 5. März 1, Lewitz / PCH (K. GOERITZ); 9. März 1 ad. Männchen, NSG Greifswalder Oie / OVP (VON RÖNN 2001); 12. März 1 Männchen, Linde beim Reiterhof Hinterste Mühle in Neubrandenburg / NB (H. HÄCKEL). Wegzug / Letztbeobachtungen: 17. Nov. 1, Nebelkanal bei der Lüssower Schleuse / GÜ (R. SCHAUGSTAT); 18. Nov. je 1, Stepenitz in Mühlen Eichsen / NWM (K. SAAGER) und Linde in Burg Stargard / MST (K.-J. DONNER); 23. Nov. 1-2, Stepenitz in Mühlen Eichsen (F.-F. GABRIEL); 25. Nov. 1 ad., Augustabad am Tollenseesee / NB (W. SCHULZ in: DONNER 2002); 27. Nov. 1, Wassermühle Heiligenhagen / DBR (F. VÖKLER); 30. Nov. 1, Hastorf / DBR (R. MARQUARDT). Wintervorkommen: Kanal im Schlosspark Ludwigslust / LWL 18. Jan. 1 (G. FEHSE); Kogel / LWL 3. Febr. 1 (D. RIECKHOFF); NSG Nebeltal bei Kuchelmiß 21. Dez. 1 an Wassermühle (B. KLARE); Nebelkanal bei der Lüssower Schleuse 4. Febr. 2 und 17. Febr. 1 (R. SCHAUGSTAT); Tollenseesee in Neubrandenburg / NB 10. Jan. 1, Jachthafen (N. DONNER), 2. Dez. 1 ad., Augustabad (W. SCHULZ), 8. Dez. 1, Stargarder Bruch (K.-J. DONNER), 9. Dez. 1 ad., Augustabad (W. SCHULZ), 14. Dez. 1 am Nordufer (H. FÖRSTER), 24.-29. Dez. 1, Seglerhafen am Nordufer (K.-J. & N. DONNER, W. SCHULZ), 25. Dez. 1 ad., Augustabad (W. SCHULZ); Linde in Burg Stargard / MST 4. Jan. 1 (K.-J. & N. DONNER), von DONNER (2002) irrtümlich der 4. Febr. angegeben.

Bachstelze *Motacilla alba*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 21. März 100, Hohendorfer Wiesen bis Poggenkrug / OVP (E. FRÜNDT); 15. April 100, Duntwiesen südlich Vitte / Hiddensee / RÜG (I. BLINDOW); 29. Sept. 100 ebenda (C. ROHDE). Wintervorkommen (Januar und Dezember): Grundshagen / NWM 15. Dez. 2 (S. KRÜGER); Zarrentin / LWL 26. Jan. 1

(R. MÖNKE, R. SCHMAHL); bei Vielank / LWL 16. Dez. 1 (H. EGGERS); Dambeck / LWL 3. Jan. 2 (J. LINDENAU); Neuhoft / LWL 8. Dez. 1 (R. ZIEBARTH); Schwerin-Großer Dreesch / SN 24. Jan. 1 (B. KLARE); Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL 2. Dez. 7 (H. ZIMMERMANN); Matzlow / Lewitz / PCH 7. und 10. Jan. je 1 (K.-D. FEIGE); Mildnitz bei Sternberger Burg / PCH 11. Dez. 1 (B. KLARE); NSG Conventer Niederung / DBR 27. Jan. 1 ad. SK (K. LAMBERT); Gewerbegebiet Neu Hinrichsdorf / HRO 17. Jan. 1 (B. KLARE); Überflutungsflächen der Recknitz bei Bad Sülze / NVP 22. Dez. 1 (R. MAAG); Tollenseesee in Neubrandenburg / NB 1. Jan. bis 23. Febr. 1-2, Nordufer zwischen Augustabad und Brodaer Strand (K.-J. & N. DONNER, J. HUBERT, O. LANGNER, W. SCHULZ in: DONNER 2002), 18. Nov. bis 31. Dez. 1 ebenda (K.-J. & N. DONNER, R. HAGEDORN, W. SCHULZ in: DONNER 2002); Teiche II der Stärkefabrik Friedland / MST 30. Jan. 1 (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Mülldeponie Neppermin / Usedom / OVP 27. Jan. 1 (J. KÖHLER); Pasewalk / UER 5. Dez. 1 an der Kläranlage (K.-J. DONNER); Warsin / UER 20. Jan. 1 (H. & W. EICHSTÄDT). Beobachtung eines Hybriden: 16. April bis 10. Juli 1 Männchen Bachstelze x Trauerbachstelze, Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER, M. JASCHHOF, M. KLUSSMANN, T. JANICKE, J. ETZOLD u.a.)*.

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: Heimzug / Vorkommen im Mai: 1. Mai 50 bei Sievershagen / DBR (H. STUTH), 62 in Zingst / NVP (D. VOLLHARDT), 60 nach S, bei Neuendorf / Hiddensee / RÜG (A. STÖHR), 7 nach S, Kloster / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG), 8 in Wiek / RÜG (R. NESTMANN), 1 in Neubrandenburg / NB (S. HAERTER) und 1 in Pasewalk / UER (W. BROSE); 2. Mai 1 rufen gehört,

Rostock-Lütten Klein / HRO (K.-H. BEYER), 13 nach S, Bergen / RÜG (M. BRÄSE), 5, später nach W, Aschersleben / UER (K.-D. STEGEMANN) und 6, Haffküste bei Ueckermünde / UER (K.-D. STEGEMANN); 3. Mai 7, Wismar-Wendorf / HWI (H. FUST), 1 in Kloster / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG), 4 am Kap Arkona / RÜG (DITTBERNER 2002a) und 11 bei Lubmin / OVP (U. KOPP); 4. Mai 18, NSG Schmachter See / RÜG (B. BANDEY), 1 rufend, NSG Greifswalder Oie / OVP (VON RÖNN 2001) und 20 in Altwarp / UER (A. GRIESAU); 5. Mai 6 am Kap Arkona (DITTBERNER 2002a) und 49 nach NE, NSG Schmachter See (B. BANDEY); 6. Mai 27, NSG Schmachter See (B. BANDEY) und 12 in Ladebow / HGW (K. MILENZ); 7. Mai 30, Sundische Wiese östlich Zingst / NVP (U. LAU); 8. Mai 6, davon 5 rufend, NSG Schmachter See (B. BANDEY); 9. Mai 6 nach N, Hexenberg bei Kloster / Hiddensee (A. STÖHR) und 2, NSG Schmachter See (B. BANDEY); 13. Mai 4 in Lubmin / OVP (R. BENDT); 14. Mai 3 in Ueckermünde (A. GRIESAU); 16. Mai 1 am Kap Arkona (DITTBERNER 2002); 19. Mai 1, Greifswald- Schönwalde II / HGW (J. KÖHLER); 22. Mai 21, Kargow / MÜR (U. BÖHME), 1 Rupfung bei Korswandt / Usedom / OVP (T. LAUTH) und 1 in Liepgarten / UER (J. PATZER); 3. Juni 1 nach NW, Gell-Ort bei Kap Arkona (DITTBERNER 2002a). Wegzug / Erstbeobachtungen: 2. Okt. 1 bei Hohendorf / OVP (R. ABRAHAM); 14. Okt. 1, NSG Grenztalmoor bei Bad Sülze / NVP (R. MAAG); 15. Okt. 1 nach S, NSG Greifswalder Oie (B. KATZER). Gemeldete Höchstzahl: 15. Jan. 540 in Rechlin Nord / MÜR (C. ROHDE).

Blutseidenschwanz *Bombycilla japonica*: 1.-4. Juli 1, Groß Woltersdorf / NWM (A. & R.-R. STRACHE, B. FREITAG nur am 2. Juli, R. KLEIN)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: Küste: Bach in Neuburg-Steinhausen / NWM 2. Dez. 1 (B. KLARE); Stubnitz / RÜG 12. Nov. 2 am Kieler Bach (B. KLARE), 9. Dez. 1 am Strand (T. FICHTNER); Binnenland: Stepenitz bei Mühlen Eichsen / NWM 8. Dez. 1 beringtes Ind. (F.-F. GABRIEL); Wallensteingraben bei der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Moidentin / NWM 31. Dez. 1 in Richtung Lostener See (B. FREITAG); Wallensteingraben bei der Brusener Mühle / NWM 7. und 29. Dez. je 1 (B. FREITAG); Klaasbach bei Neukloster / NWM 8. Dez. 1 (B. KLARE); Warnow in Weitendorf / PCH 31. März 1 an Fischtreppe bei Warnowbrücke (M. REMUS); Mildnitz an der Brücke bei Borkow / PCH 31. Dez. 1 (M. REMUS); Wocker zwischen Voigtsdorf und Parchim / PCH 5. Dez. 1 (J. LINDENAU); NSG Brooksee / DBR 2. Nov. 1 (E.-A. SCHROEDER); Mühlbach in Eickhof / GÜ 20. Jan. 1 (B. RUSSOW); Mühlbach in Güstrow / GÜ 13., 20. und 29. Nov. je 1 (M. MONTSCHKO); Nebel bei Linstow / GÜ 19. Jan. 1 beringtes Ind. (K.-H. KOOP, W. NEUBAUER), 15. Dez. 1 (W. NEUBAUER); NSG Nebel bei Kuchelmiß / GÜ 9. Nov. 1, 7. Dez. 1, 12. Dez. 3 und 21. Dez. 1 (B. KLARE), 31. Dez. 1 bzw. 2 (B. KLARE bzw. M. NEUBAUER); Goldbach bei Mühlenhagen / DM 26. Nov. 1 (F. ZIEMANN); Aalbach bei der Zirzower Mühle / MST 11. Nov. 1 (H. JAGER in: DONNER 2002); Linde zwischen Hinterster Mühle und Papiermühle in Neubrandenburg / NB 10. Nov. bis 26. Dez. 1-4 (K.-J. & N. DONNER, H. HÄCKEL, S. MRUCK in: DONNER 2002); Uecker in Torgelow / UER 24. Dez. 1 (J. PATZER); Randow an der Eisenbahnbrücke Löcknitz / UER im Nov. 1 (K.-J. KERNER lt. W. KRÄMER).

Sprosser *Luscinia luscinia*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 24. April 1 sM, Salow / MST (K. HOFMANN); 26. April 1 sM, Röbel / MÜR (P. KRÄGENOW). Bei dem Hörnachweis von 4 sM am 9. April im NSG

Nonnenhof / NB (H. RUTHENBERG in: DONNER 2002) ist das Datum falsch. Es muss richtig 9. Mai heißen.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 20. April 1 sM, Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB (G. EXNER in: DONNER 2002); 26. April je 1 sM, Wendorf / PCH (E. SCHMIDT) und in Waren / MÜR (K. KREMP).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: Teiche der ehemaligen Zuckerfabrik Wismar / HWI 1. April 2 sM (R.-R. STRACHE); Brahm- und Möwenteiche bei Rusch im NSG Fischteiche in der Lewitz / PCH 8. April 1 sM, 9. April 1 Paar, davon 1 sM, und 14. April 2, davon 1 sM (K. GOERITZ), 21. und 23. Mai je 1 sM (S. KOBUS), 26. Mai 1 sM (H. ZIMMERMANN); Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL 1. Mai 1 sM (H. ZIMMERMANN); Luckower See bei Sternberg / PCH 29. und 31. März je 1 sM (M. REMUS); Knochenhauerwiese an der Oberwarnow in Rostock / HRO 6. Mai 1 sM (F. SCHMIDT); Spülfelder zwischen Radelsee und Schnatermann / HRO 3.-5. Aug. 1 BP füttert 1 bettelnden juv. (R. NEUMANN); Sildemower See / DBR 29. April 1 Männchen (T. DÖRFLER); Warnowwiesen nordöstlich Bützow / GÜ 3. Mai 1 (W. BENKE, G. ENGEL, D. SEEMANN); Gutower Moor / GÜ 1.-14. Mai 1-3 sM (U. GEHLHAR); Peene und Kummerower See zwischen Pisede, Moorbauer und Gorschendorf / DM 25. Mai 21 sM (C. ROHDE); NSG Kuckssee / MÜR 22. Mai 3 sM (C. ROHDE); Boddenufer nördlich Brooker Busch / OVP 15. Juli 1 (R. BENDT); NSG Ladebower Moor / HGW 1 RP mit 6 Ruf- und 3 Sichtnachweisen (T. JANICKE); NSG Greifswalder Oie / OVP 5. April 1 vj. Weibchen gefangen und beringt (VON RÖNN 2001), 7. Mai 1 ad. Weibchen und 8. Juni 1 vj. Weibchen gefangen und beringt (J. VON RÖNN), 24. Sept. 3

Männchen rufend (K. GAUGER), 25. Sept. 2 Männchen rufend und 26. Sept. 1 Männchen rufend (J. VON RÖNN); Thurbruch am Kachliner See / Usedom / OVP 12. Juni 1 sM und 18. Juni 2, davon 1 sM (D. W. GROBE); Ahlbecker Fenn bei Gegensee / UER 4. Mai 1 sM (Familie WITTE); Ahlbecker Seegrund / UER 7. Juli 1 sM (H. & W. EICHSTÄDT); NSG Großer Koblentzer See / UER 19. April 1 sM (H. LEMKE, C. HAMANN), 21. April 2 sM an anderen Stellen (B. HARKE, W. BROSE, H. LEMKE); Kleiner Koblentzer See / UER 21. April 1 sM (B. HARKE, W. BROSE, H. LEMKE), 28. April 1 sM (D. SCHULZ, H. LEMKE).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: 6. Mai 3 ad. Männchen und 7. Mai 1 vj. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN).

Blauschwanz *Tarsiger cyanurus*: 3.-13. Juli 1 sM K2, Spantekower Forst im Landgrabental bei Borntin / OVP (J. KRAATZ, K. MILENZ & J. STÜBS, J. KUBE & J. ROEDER nur am 13. Juli)*. Zweiter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 3. März 1 sM, Parchim / PCH (J. WULF); 11. März 1 sM, Schlagsdorf / NWM (S. KRÜGER); 15. März 1 ad. Männchen, Dumsevitz bei Bergen / RÜG (M. BRÄSE). Winter- und Novembervorkommen: Jan. bis 5. März 1 Männchen, Gewerbegebiet Charles-Darwin-Ring in Rostock-Südstadt / HRO (F. SCHRAMM, B. RUSSOW, B. KLARE); 1. Jan. 1 Männchen, Kurhaus in Zingst / NVP (H. SCHEUFLER); 5.-26. Jan. 1 weibchenfarbig, Vitte / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. J. HELBIG, I. BLINDOW); 5. Jan. 1, Rohrkrug / MST (A. HERZIG in: DONNER 2002); 7. Jan. 1 ad. Männchen, Neuer Friedhof Rostock / HRO (E. LIESE); 10. Jan. 1 Männchen,

Hagebaumarkt in Waren / MÜR (V. NITSCHKE); 17. Jan. 1 sM, Zarrentin / LWL (R. MÖNKE) und 1 Männchen, Goldberg / PCH (B. ERLEBACH); 19. Jan. 1, Dabel / PCH (M. REMUS); 1. Febr. 1 Männchen, Gewerbegebiet Lindenstraße in Neubrandenburg / NB (H.-U. HORN in: DONNER 2002); 4. Febr. 1 Männchen, Fischereihafen in Rostock / HRO (M. NEUBAUER); 7. und 14. Febr. je 1 weibchenfarbig, Vitte / Hiddensee (A. J. HELBIG, F. JACHMANN); 10. Febr. 1 Männchen, Ückeritz / Usedom / OVP (K. BEHN); 16. Febr. 1 sM, Brenz / LWL (K.-D. FEIGE) und 1 Männchen, Drögeheide / UER (W. LUCAS); 17. Febr. je 1 sM, Garwitz / PCH (K.-D. FEIGE) und Jürgenshagen / GÜ (D. SEEMANN); 2. und 13. Nov. je 1 weibchenfarbig, Kloster / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. J. HELBIG); 12. Nov. 1 sM, Ihlenfelder Straße in Neubrandenburg / NB (K. HOFMANN); 19. Nov. 1 Weibchen oder dj., Matzlow / PCH (K.-D. FEIGE); 23. Dez. 1 ad. Männchen, Wismar-Ostseeblick / HWI (B. FREITAG). Beobachtung eines Hybriden: 21. Sept. 1 Männchen vermutlich F1-Hybride Hausrotschwanz x Gartenrotschwanz (langgestreckter weißer Fleck an Handschwingenbasis, schwarzer Kehllatz deutlich ausgeprägter als bei Gartenrotschwanz), Dornbusch bei der Vogelwarte Hiddensee in Kloster / RÜG (A. STÖHR).

Gartenrotschwanz

Phoenicurus

phoenicurus: Heimzug / Erstbeobachtungen: 1. April 1 vj. Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (VON RÖNN 2001); 7. April 1 sM, Vitte / Hiddensee / RÜG (I. BLINDOW), 1 Männchen, Kleingartenanlage „Torfbruch“ in Neubrandenburg / NB (H. HÄCKEL in: DONNER 2002) und 1 sM am Krickower See / MST (K. HOFMANN); 8. April 2 sM, Güstrow / GÜ (J. LOOSE, A. MARTIN) und 1 sM Kleingartenanlage beim Kiessee in

Neubrandenburg / NB (J. HUBERT); 9. April 1 Paar, Penzlin / MÜR (G. EXNER); 10. April 1 Männchen, Karow / PCH (P. STEINBACH). Wegzug / große Ansammlung: 17. Sept. 120 im Raum Axelshöhe, Kreptitz und Bug / RÜG (J. DIERSCHKE). Abweichender Gesang: 9. April 1 sM mit Buchfinkenschlag und Hausrotschwanzkrächzen, Boizenburg / LWL (G. FEHSE).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 30. März 1, Truppenübungsplatz östlich Hagenow / LWL (G. FEHSE); 9. April 1 bei Neuenkirchen / OVP (U. KOPP). Hohe Siedlungsdichte: 15. Mai mind. 25 Paare auf 1 km², ehemaliges Militärgelände bei Moritzhagen - Lebbin / RÜG (R. UHLIG). Wegzug / Letztbeobachtungen: 26. Sept. 1 und 27. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder / NWM (B. HEINZE, J. MUNDT, R. UHLIG); 6. Okt. 1, Randowwiesen bei Borken / UER (H. & W. EICHSTÄDT); 14. Okt. 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie / OVP (S. KOSCHKAR); 25. Okt. 1 bei Boock / UER (H. LEMKE); 26. Okt. 1, 1er W, NSG Freesendorfer Wiesen / OVP (D. SELLIN).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*: Brutvorkommen: Bei Herrsburg / NWM 1 BP (B. KOOP); Gewerbegebiet Boizenburg / LWL 2 BP (G. FEHSE, K. KÄHLER); bei Bürgerhof / LWL 2 BP (B. MORETH); Truppenübungsplatz östlich Hagenow / LWL 1 BP (G. FEHSE); NSG Marienfließ / PCH 1 BP (U. STEINHÄUSER); bei Groß Nieköhr / GÜ 2 BP (C. ROHDE); Kiesgrube Karnitz / DM 1 BP (C. ROHDE); bei Cramon / MÜR 2 BP (F. HÄNSEL); bei der Priebowschen Wedde / RÜG 1 BP (A. J. HELBIG); bei Mirow / MST 1 BP (C. ROHDE); Fritscheshof in Neubrandenburg / NB 2 BP (K.- J. DONNER in: DONNER 2002); ehemaliger Truppenübungsplatz nördlich Neustrelitz / MST 1 BP (A.

SCHULZ); Flugplatz Garz / Usedom / OVP 1 BP (O. WENZEL). Beobachtungen von wahrscheinlichen Brutpaaren und Individuen mit Brutverdacht: Zwischen Bresegard, Redefin und Groß Krams / LWL 31. Mai 1 Männchen mit Brutverdacht (G. FEHSE, K.-D. LIPPMANN, D. WEIGT); bei Kirch Jesar / LWL 21. April 1 Paar mit Brutverdacht (G. FEHSE); Mirower Torfmoor / PCH 28. März 1 Paar (K. GOERITZ); Regimentsvorstadt in Parchim / PCH 1. Juni 1 Paar warnend (M. HIPPKKE); beim Segelflugplatz Parchim- Neu Klockow / PCH 2. Aug. 1 Paar warnend (M. HIPPKKE); beim NSG Riedensee / DBR 9. April 2 Paare, davon 1 Paar auch später beobachtet (K. GROSSE), 15. Juni 1 Paar warnend (F. VÖKLER). Beobachtungen von Durchzüglern,

Nichtbrütern und Individuen ohne Brutverdacht: 13. März 1 Männchen, Lewitz am Fahr binder Damm bei Goldenstädt / PCH (K. GOERITZ); 14. März 2 Männchen, 16. März und 11. April je 2 Männchen und 1 Weibchen, 24. Sept. 3 Männchen und 2 Weibchen, Kieswerk bei Consrade / PCH (K. GOERITZ); 14. März je 1 Männchen bei Suckow / PCH (K. GOERITZ) und bei der Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER); 23. März 1 Weibchen bei Klein Krams / LWL (G. FEHSE); 28. März 1 Paar, Mirower Torfmoor / PCH (K. GOERITZ); 31. März 1 Männchen, Kläranlage Ladebow / HGW (J. ROEDER); 1. April 1 vj. Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN; VON RÖNN 2001); 3. April 2 Männchen und 1 Weibchen bei Klepelshagen / UER (A. HERZIG in: DONNER 2002); 15. April 1 Männchen südlich Vitte / Hiddensee / RÜG (J. WOLLMERSTÄDT); 22. Mai 1 Paar, ehemalige Hausmülldeponie Salinenstraße in Greifswald / HGW (S. BREHME, K. MILENZ); 31. Mai 1 sM bei Karow / PCH (P. STEINBACH); 9. Juni 2 Männchen,

Ludwigsluster Heide / LWL (H. ZIMMERMANN); 13. Juni 1 Männchen bei Loppin / MÜR (F. HÄNSEL); 4. Juli 1 Männchen bei Leisterförde / LWL (W.-D. MÖLLER, S. THOMAS, M. VON DER LINDE, K. SAAGER); 6. Okt. 1 Weibchen SK; NSG Fauler See - Rustwerder / Poel / NWM (J. LUMPE); 18. Nov. 1 ad. Männchen bei Stuer / MÜR (R. SCHWARZ).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: Wegzug / Letztbeobachtung: 6. Nov. 1 Weibchen bei Möllen / GÜ (F. HÄNSEL).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Küste: Bei Tankenhagen / NWM 24. April 1 Männchen (R. HÖPEL); bei Warnkenhagen / NWM 26. April 7, davon mindestens 2 Männchen (B. KLARE); Groß Woltersdorf / NWM 21. April 1 Männchen (R.-R. STRACHE); bei Weitendorf / Poel / NWM 4. Mai 1 Männchen (J. BERCHTOLD-MICHEEL); zwischen Kaltenhof und Vorwerk / Poel / NWM 28. April 1 Männchen und 3 Weibchen (B. FREITAG); bei Nienhagen / DBR 1. Mai 2 Männchen (H. STUTH); bei Lichtenhagen / DBR 29. April 1 Männchen (H. STUTH); Sundische Wiese östlich Zingst / NVP 17. Mai 1 Weibchen (U. LAU); bei Kloster / Hiddensee / RÜG 8. April 2 (I. BLINDOW), 10. April 2 Männchen (E. MÖLLER), 11. April 3 ad. Männchen (E. MÖLLER, A. J. HELBIG, A. STÖHR), 16. April 2 Männchen und 1 Weibchen (A. J. HELBIG, D. LIEBERS), 23. April 3 (I. SCHIDLOWSKI), 24. April 2, davon 1 ad. Männchen (M. KALLIUS, R. SCHMIDT), 26. April 17 Männchen und 4 Weibchen, später 27 (A.-J. HELBIG, F. JACHMANN, A. STÖHR, z. T. A. & R. SCHMIDT), 27. April 1 Männchen (A. J. HELBIG), 28. April 1 Männchen (F. JACHMANN, A. STÖHR), 1. Mai 2 (F. JACHMANN), 2. Mai 2 Männchen und 1 Weibchen (F. JACHMANN), 4. Mai 1 Männchen (F. JACHMANN), 5. Mai 1

Männchen (A. J. HELBIG), 6. Mai 1 Männchen (A. STÖHR), 7. Mai 1 Männchen (F. JACHMANN, A. J. HELBIG), 8.-9. Mai 1 Männchen (A. STÖHR), 12. Mai 1 rufen gehört (F. JACHMANN); bei Riedsal / Hiddensee / RÜG 5. Mai 2 (A. J. HELBIG); Alter Bessin / Hiddensee / RÜG 14. Okt. 1 (A. STÖHR);

Fährinsel bei Hiddensee / RÜG 30. April 3 (F. KÜCHLER), Dünenheide / Hiddensee / RÜG 8. April 1 nach N abfliegend (A. STÖHR); bei Neuendorf / Hiddensee / RÜG 3. April 1 Männchen, 20. April 1, 22. April 1 nach N, 25. April 1 Männchen nach S, 27. April 1 nach S und 1 Weibchen (A. STÖHR); Axelshöhe bei Dranske / RÜG 6. April 1 nach W (J. DIERSCHKE); NSG Insel Koos / HGW 7. April 1 Männchen (R. ABRAHAM); Credner Anlagen in Greifswald / HGW 31. Jan. 1 vj. Männchen (F. TETZLAFF)*; NSG Freesendorfer Wiesen / OVP 28. April und 5. Mai je 1 Weibchen (D. SELLIN); NSG Struck / OVP 6. Mai 1 Männchen und 1 Weibchen (D. SELLIN); NSG Greifswalder Oie / OVP 24. April 2 Männchen und 1 Weibchen (K. GEORGE), 25. April 1 rufen gehört (J. VON RÖNN), 26. April 9, davon 1 ad. Männchen und 2 ad. Weibchen gefangen und beringt (J. VON RÖNN; VON RÖNN 2001), 27. Sept. 1 dj. Männchen gefangen und beringt (P. MEFFERT), 28. Sept. 1 Weibchen (P. MEFFERT), 1. Okt. 1 dj. Weibchen gefangen und beringt (J. VON RÖNN), 2. Okt. 1 rufend gehört (J. VON RÖNN), 1 ad. Weibchen gefangen und beringt (J. VON RÖNN) und 1 dj. Männchen gefangen und beringt (R. DITTRICH). 3. Okt. 1 rufen gehört (J. VON RÖNN), 12. Okt. 2 (K. GAUGER), 14. Okt. Rupfung von 1 dj. Männchen (S. KOSCHKAR), 16. Okt. 2 rufen gehört (S. KOSCHKAR, H. TRAPP). Binnenland: Schlagsdorf / NWM 4. April 1 Männchen, 6. April 2 Männchen, 8. April 3 Männchen, 12.-13. April 2 Männchen und 14. April 1 Männchen (S. KRÜGER); bei

Dalberg / NWM 6. April 1 Männchen (J. BERCHTOLD- MICHEEL); zwischen Steinbeck und Marienhof / GÜ 28. April 1 (W. NEUBAUER, R. SCHAUGSTAT); Liepen / MÜR 12. April 1 Männchen (H. GAISER); Deven bei Demmin / DM 20. April 1 Weibchen (M. GRAF); Torkwitz bei Neustrelitz / MST 5. April 1 Männchen (A. SCHULZ).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brutvorkommen: Am Reinstorfer See / NWM 1 Paar mit Brutverdacht (R.-R. STRACHE); Sudenhof / LWL 3-4 BP (G. FEHSE); Kirch Jesar / LWL 2 BP (G. FEHSE); Blumenberger Wäldchen / LWL 2 BP (G. FEHSE); NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL und PCH 6 BP (H. ZIMMERMANN); Schloßpark Karow / PCH 4 BP (W. MEWES); Kadow / PCH 1 BP (R. STEINBACH); Matzlow-Garwitz / PCH 5 BP (K.-D. FEIGE); Demen / PCH 1 BP (M. REMUS); Sternberg / PCH 1 BP (D. KASPER); Rethwischer Torfmoor / DBR 1 BP (F. VÖKLER); bei Reppelin / DBR 2 BP (C. HÜBSCH, B. KLARE); 4-5 BP, Badendiek / GÜ (M. MONSCHKO); Schöninsel im Insee / GÜ 2 BP (M. MONTSCHKO); Bachstaße in Güstrow / GÜ 1- 2 BP (M. MONTSCHKO); NSG Breeser See / GÜ 2- 3 Paare mit Brutverdacht (J. LOOSE); bei Gutow / GÜ 1 Paar mit Brutverdacht (J. LOOSE, W. NEUBAUER); Parumer Schleuse / GÜ 1 Paar mit Brutverdacht (U. GEHRHAR); Kurhaus Insee / GÜ 1 Paar mit Brutverdacht (U. THAMM); beim Landhaus Serrahn / GÜ 2 BP (W. NEUBAUER); Park Linstow / GÜ einige BP (W. NEUBAUER); Zietlitz - Dobbin / GÜ mehrere BP (S. LORENZ); Teterow / GÜ 2 BP (C. ROHDE); bei Laase / GÜ 4 BP (C. ROHDE); Park in Dalwitz / GÜ 1 BP (J. STÜBS); Recknitz östlich Bad Sülze / NVP 1 BP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT); Wredenhagen / MÜR 1 BP (P. KRÄGENOW, P. HELLMANN); Heidepark

Silz / MÜR 2 BP (H. HARMS); Jabel / MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); Nossentiner Hütte / MÜR 1 BP (F. HÄNSEL); Alt Schwerin / MÜR 3 BP (F. SEEMANN); beim Specker See am Ostufer der Müritz / MÜR 3-5 BP (A. WEBER); Kratzeburg / MÜR 1 BP (A. GRIESAU in: DONNER 2002);

bei Malchin / DM 4 BP (C. ROHDE); Altes Moor bei Pisede / DM 2 BP (K.-J. DONNER, A. & R. HERZIG in DONNER 2002); bei Gorschendorf / DM 5 BP (C. ROHDE); Dargun / DM 1-2 BP (J. STÜBS); bei Groß Teetzleben / DM 2 BP (J. HUBERT in: DONNER 2002); Altenhagen / DM 1 BP (J. HUBERT in: DONNER 2002); Klosterberg in Altentreptow / DM 4 BP (J. HUBERT in: DONNER 2002); Kulturpark in Neubrandenburg / NB 4 BP (K.-J. DONNER in: DONNER 2002); Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB 2 BP (W. SCHULZ); NSG Greifswalder Oie / OVP 1 BP (J. VON RÖNN); NSG Galenbecker See bei Heinrichswalde / UER 3 BP (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); NSG Galenbecker See / UER 2-3 BP bei der Fischerei (K.- D. STEGEMANN); Friedländer Große Wiese bei Fleethof / UER 1 BP (A. & R. HERZIG in: DONNER 2002); Große Friedländer Wiese bei Mariawerth / UER 1 BP (K.-D. STEGEMANN); Friedländer Große Wiese bei Mittagsberg / UER 2 BP (K.- D. STEGEMANN); Friedländer Große Wiese bei Ferdinandshof / UER 2 BP (K.-D. STEGEMANN); Ferdinandshof / UER 2 BP (K.-D. STEGEMANN); bei Eichhof / UER 5-6 BP (K.-D. STEGEMANN); Park in Rollwitz / UER 1 BP (H. LEMKE); Park in Borken / UER 1 BP (H. LEMKE); Koblenz / UER 2 BP (H. LEMKE); beim Krankenhaus Pasewalk / UER 1 BP (H. LEMKE); Pasewalker Anlagen 1 BP (H. LEMKE); am Klein Koblenzter See / UER 1 BP (H. LEMKE); Rollwitzer Torfstiche / UER 1 BP (H. LEMKE); Papendorf / UER 1

BP (J. KRÜGER, W. KRÄMER). Abweichende Färbung: 14. April 1 mit reinweißem Kopf, sonst normal gefärbt, Schlagsdorf / NWM (S. KRÜGER).

Singdrossel *Turdus philomelos*:
Abweichender Neststandort: Bei Hof Polnitz / PCH 1 Nest in Vertiefung auf Fahrgestell eines fahrbaren Hochsitzes (W. KINTZEL). Wintervorkommen (Januar und Dezember): 14. Jan. 1, NSG Conventer See / DBR (F. VÖKLER); 17. Jan. 1, Wald südlich Matersen / DBR (F. VÖKLER); 24. Jan. 1 Ind. und 1 frische Rupfung bei Kavelstorf / DBR (F. VÖKLER); 27. Jan. je 2, NSG Conventer See und bei der Jemnitz-Schleuse / DBR (F. VÖKLER); 8. Dez. 1, Klaasbachtal bei Neukloster / NWM (B. KLARE); 22. Dez. 1 beim Enddorn / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG).

Rotdrossel *Turdus iliacus*:
Brutzeitbeobachtung: 31. Mai 1 sM, auch gesehen, Kleingartenanlage „Am Waldessaum“ in Warnemünde / HRO (F. SCHRAMM, B. KLARE). Heimzug / Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 2. April 1.000, Ziesetal bei Schalense / OVP (D. SELLIN); 15. April 1.000, Moecker Berg / OVP (R. BENDT); 21. April 3.000-4.000, NSG Schmachter See / RÜG (B. Bandy).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*:
Wintervorkommen (Januar und Dezember): 1. Jan. 2-3, Matzlow / PCH (K.-D. FEIGE) und 2 am Millnitzer See / UER (H. & W. EICHSTÄDT); 4. Jan. 1, Grieben / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 6. Jan. 3 bei Klein Markow / GÜ (C. ROHDE); 7. Jan. 3 am Lübkowsee / UER (K.-D. STEGEMANN); 10. Jan. 3 bei Neuendorf / Hiddensee und 1, Dornbusch / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 12. Jan. 1, Lüblower Forst / LWL (J. LINDENAU); 13. Jan. 2, Dünenheide / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 15. Jan. 2, Rechlin Nord / MÜR (C. ROHDE) und 1, Löcknitz / Kamp / UER (H. DOMKE); 19. und 28. Jan. je 1 bei

Hanstorf / DBR (R. MARQUARDT); 20. Jan. 1, NSG Freesendorfer Wiesen / OVP (D. SELLIN); 21. Jan. 1, Randow / UER (H. & W. EICHSTÄDT); 27. Jan. 1 bei Börgerende / DBR (F. VÖKLER); 2. Dez. je 1 zwischen Weselsdorf und Ludwigslust / LWL (J. LINDENAU) und bei Klein Markow (C. ROHDE); 4. Dez. 1 und 7. Dez. 4 bei Klein Markow (C. ROHDE); 8. Dez. 2, NSG Freesendorfer Wiesen (D. SELLIN); 9. Dez. 2 bei Klein Markow (C. ROHDE); 13. Dez. 3 beim Warnker See / am Ostufer der Müritz / MÜR (H. HÄCKEL) und 1 frische Rupfung bei Warthe / Usedom / OVP (T. LAUTH); 17. Dez. 2 bei Klein Markow (C. ROHDE); 18. Dez. 1 bei Klein Nemerow / MST (W. SCHULZ); 22. Dez. 2 bei Klein Markow (C. ROHDE); 23. Dez. 2 beim Rederangsee am Ostufer der Müritz / MÜR (F. SEEMANN); 25. Dez. 2 zwischen Weselsdorf und Ludwigslust (J. LINDENAU) und 3 bei Klein Markow (C. ROHDE); bis 30. Dez. 1-2, Krakow / GÜ (W. NEUBAUER); 31. Dez. 1, NSG Nonnenhof / NB (W. SCHULZ in: DONNER 2002).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 26. April 1 sM, Steinfeld / DBR (R. RADCKE); 1. Mai 1 sM, NSG Luisenhofer Teiche / MST (A. GRIESAU); 3. Mai je 1 sM, Dornbusch / Hiddensee / RÜG (I. BLINDOW) und am Jeeseer See / NVP (M. DAUBER). Bei dem Hörnachweis von 2 sM am 9. April im NSG Nonnenhof / NB (H. RUTHENBERG in: DONNER 2002) ist das Datum falsch. Es muß richtig 9. Mai heißen.

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 3. und 6. April je 1 sM am Ryck beim Tierpark Greifswald / HGW (T. JANICKE); 4. April 1 sM, Ahlbecker Fenn bei Gegensee / UER (WITTE); 8. April 1 sM, NSG Zerninmoor / Usedom / OVP (U. EVERT); 9. April 1 sM, Insee bei Güstrow / GÜ (A. MARTIN).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: 16. Juni 1 sM, Polder Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch / OVP (D. SELLIN, J. & W. KRONEMEYER).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 7. April 1, Kläranlage Ladebow / HGW (T. JANICKE, J. ROEDER); 8. April 1 sM, Kachliner See / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER). Brutvorkommen / hohe Siedlungsdichte: Warnowwiesen nordöstlich Bützow / GÜ 3. Mai 20 sM (W. BENKE, G. ENGEL, D. SEEMANN); NSG Kuckssee / MÜR 22. Mai 30 sM (C. ROHDE); Torfstiche bei Pisede / DM 25. Mai 30 sM (C. ROHDE); Achterwasser zwischen Grüssow und Warther Haken / Usedom / OVP 25. Mai 26 sM auf 3,5 km Strecke (B. SCHIRMEISTER).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Wegzug / Letztnachweis: 22. Sept. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder / NWM (B. HEINZE).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Heimzug / Erstbeobachtung: 11. April 5 sM, NSG Riether Werder / UER (W. LUCAS). Wegzug / Letztnachweis: 11. Okt. 1 gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder / NWM (H. W. NEHLS, D. SCHMECKEBIER). Abweichender Biotop: 14. Juni 1 sM im Rapsfeld bei Langen Jarchow / PCH (E. SCHMIDT).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Heimzug / Erstbeobachtung: 22. April 1 sM, Röttsee / NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2002). Brutvorkommen / hohe Siedlungsdichte: 1. Juni 15-18 sM und 5 Nestfunde, Woezer See / LWL (G. GÜNTHER).

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*: 2. Okt. 1 ad. Männchen, Alter Bessin / Hiddensee / RÜG (C. ROHDE)*.

Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern.

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brutvorkommen / hohe Siedlungsdichte: Zwischen Laase und Klein Labenz / GÜ 9. Mai 10 sM (C. ROHDE); Insel Hiddensee / RÜG 25. Mai bis 14. Juni 63 RP, davon 30 RP Dornbusch, 19 RP Bessin und 14 RP Kloster bis Süderende (A. J. HELBIG, F. JACHMANN, A. STÖHR); NSG Struck / OVP 20. Mai 11 sM (D. SELLIN).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 8. April je 1 sM, Küste bei Steinbeck / NWM (A. SCHULZ-BENICK) und Neu Rähse / NB (J. HUBERT in: DONNER 2002).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Heimzug / Erstbeobachtung: 17. April 1 sM, NSG Rühlower Os / MST (H. HÄCKEL in: DONNER 2002).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: Heimzug / Erstbeobachtung: 6. April 1 sM, Rossower Straße in Neubrandenburg / NB (V. DIENEMANN in: DONNER 2002). Wegzug / Letztbeobachtungen: 2. Okt. je 1, Alter Bessin / Hiddensee / RÜG (C. ROHDE) und Gell-Ort bei Kap Arkona / RÜG (H. & W. DITTBERNER).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 9. März 1 Weibchen (eventuell Überwinterer), Kloster / Hiddensee / RÜG (A. STÖHR); 17. März 1 sM bei der Salzwiese Ladebow bei Greifswald / HGW (J. ROEDER); 31. März 1 sM bei der Papiermühle im Lindetal in Neubrandenburg / NB (J. HUBERT in: DONNER 2002). Wintervorkommen: 1. Jan. bis 4. Febr. 1 Männchen und 1 Weibchen, Dünengelände in Warnemünde / HRO (S. MÜLLER); 14. Jan. 1 Männchen, Gärten in der St.-Georg- Straße 95 in Rostock / HRO (C. SCHLAWÉ); 15. Jan. 1 Männchen und 29. Jan. 1 sM, Bergen- Süd / RÜG (R. WEISS); 16.-17. Jan. 1 Männchen beim

StAUN in der Erich-Schlesinger-Straße in Rostock-Südstadt / HRO (E. LIESE); 17. Jan. 1 Weibchen beim Schloss in Güstrow / GÜ (R. KINZELBACH, N. SCHMITZ); 4. Febr. 1 Weibchen bei der Kleingartenanlage „Werftblick“ nahe Warnemünde (H. DUTY) und 1 Männchen am Wall in Greifswald / HGW (T. TENNHARDT); 27. Febr. bis 5. März 1 Weibchen, NSG Insel Koos / HGW (R. ABRAHAM); 14.-31. Dez. 1 Männchen bei Hanstorf / DBR (MARQUARDT 2003).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: 17. Juni 1 sM, Wald bei Diedrichshagen / OVP (K. MILENZ).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: 17. Sept. 1, Dornbuschwald / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN, A. KOCUM, A. J. HELBIG)*.

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*: 16. Okt. 1 ndj. gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (R. DITTRICH; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*; 22. Okt. 1 gefangen und beringt, später verendet, ebenda (R. DITTRICH; VON RÖNN & KOSCHKAR)*.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Heimzug / Erstbeobachtung: 8. April 1, Osterwald östlich Zingst / NVP (R. KINZELBACH). Wegzug / Letztbeobachtung: 17. Sept. 1 im Raum Axelshöhe, Kreptitz und Bug / RÜG (J. DIERSCHKE).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 3. März 1 sM, Parchim / PCH (J. WULF); 13. März 2, Dornbusch / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN); 15. März 1, Kloster / Hiddensee / RÜG (Mitteilung A. J. HELBIG); 16. März 1 sM, Schützenwiese in Wismar / HWI (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 19. März 1 sM, Schalißer Bucht / LWL (R. SCHMAHL). Wegzug / Letztbeobachtungen: 11. Nov. 1, Neuhofer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (J. LINDENAU); 29. Nov. 1,

Zoologischer Garten Rostock / HRO (B. KLARE). Wintervorkommen: 1. Jan. 1, Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB (K.-J. DONNER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 31. März 1 sM, Tollenseniederung bei Neubrandenburg / NB (K.-J. DONNER in: DONNER 2002); 1. April je 1 sM bei Lüblow / LWL (J. LINDENAU), in Plate / PCH (K. GOERITZ) und in Pasewalk / UER (W. Brose); 2. April je 1 sM, NSG Wakenitzniederung / NWM (K. SAAGER), NSG Conventer See / DBR (F. VÖKLER), NSG Breeser See / GÜ (J. LOOSE, A. MARTIN), in Waren / MÜR (K. KREMP) und bei Ueckermünde / UER (C. SCHARNWEBER); 3. April 1 sM, Boldebuck / GÜ (U. GEHLHAHR) und 2, davon 1 sM, Kloster / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG, I. BLINDOW).

Sommersgoldhähnchen *Regulus ignicapillus*: Wegzug / große Ansammlung: 6. Okt. 200 im Wald, NSG Struck / OVP (D. SELLIN). Wintervorkommen: 14. Jan. 1 weibchenfarbig an der Wohlenberger Wiek bei Tarnewitz / NWM (F.-F. GABRIEL, B. MORETH).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*: Heimzug / Erstbeobachtung: 12. April 1 sM, Lindenstraße in Neubrandenburg / NB (W. SCHULZ in: DONNER 2002). Wegzug / große Ansammlung: 17. Sept. 50 im Raum Axelshöhe, Kreptitz und Bug / RÜG (J. DIERSCHKE).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: Heimzug / Erstbeobachtung: 29. April 1 sM, Wald bei Augzin / PCH (M. REMUS).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*: 16. Aug. 1 ad. Weibchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (R. DITTRICH, J. VON RÖNN; VON RÖNN & KOSCHKAR 2003)*.

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Brutvorkommen: NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL und PCH 50 BP, davon 4 Brutnachweise (H. ZIMMERMANN); NSG Breeser See / GÜ bis 50 BP (J. LOOSE); Gutower Moor / GÜ 8 BP (M. MONTSCHKO); Torfstiche bei Jettchenshof / DM 2 BP (C. ROHDE); NSG Mönchsee / MÜR 3-4 BP (R. SCHWARZ); NSG Großer Schwerin / MÜR 2 BP (R. SCHWARZ); Stuerscher See / MÜR 1 BP (R. SCHWARZ); Prelitzsee bei Rechlin / MÜR 4 BP (C. ROHDE); NSG Kuckssee und Lapitzer See / MÜR 1 BP bzw. 5 BP (F. HÄNSEL bzw. C. ROHDE); Boddenufer zwischen Meiningenbrücke und Müggenburg / Halbinsel Zingst / NVP 10 BP (H. SCHEUFLER); Bresewitzer Ufer gegenüber der Barther Oie / NVP 1 BP (Mitteilung J. HARTMANN); Teiche 2 der ehemaligen Stärkefabrik Friedland / MST 1 BP (A. HERZIG in: DONNER 2002); Tollenseniederung bei Neubrandenburg / NB 1 BP (DONNER 2002); NSG Ladebower Moor / HGW 6 BP (T. JANICKE); Peenestrom bei Hollendorf / OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER); Peenestrom bei Zecherin / Usedom / OVP 2 BP (B. SCHIRMEISTER); Peenestrom bei Sandhof / OVP 6-7 BP (D. SELLIN); NSG Peenemünder Haken / Usedom / OVP 1 BP (U. EVERT, B. SCHIRMEISTER);

an folgenden Stellen am Achterwasser / Usedom / OVP zwischen Balm und Dewichow 5 BP, Krienker See 4 BP, zwischen Warthe und Ballitz 4 BP, zwischen Grüssow und Warther Haken 8 BP und bei Grüssow 3 BP (B. SCHIRMEISTER); Schmollensee / Usedom / OVP 5 BP (B. SCHIRMEISTER); Kachliner See / Usedom / OVP 1 BP (B. SCHIRMEISTER); Polder zwischen Kamp und Bugewitz am NSG Anklamer Stadtbruch / OVP 1 BP (W. NEHLS); NSG Riether Werder / UER 1 BP (W. LUCAS); Haussee Rothenklempenow / UER 1 RP (W. BROSE, H. LEMKE);

Kleiner Koblenzter See / UER 3 BP (H. LEMKE); NSG Großer Koblenzter See / UER 8 BP (H. LEMKE); Weiher östlich am Weg zwischen Ladenthin und Pomellen / UER 1 RP (H. LEMKE); Latzigsee / UER 1 BP (W. BROSE, H. LEMKE); Bürgersee und Schloßsee Penkun / UER je 3 BP (H. LEMKE). Wegzug / Durchzug ab 50 Ind.: 13. Okt. über 100 nach W, 8:00-12:00 Uhr MESZ, NSG Struck / OVP (D. SELLIN, B. SCHIRMEISTER u.a.); 14. Okt. 127 nach SE, 8:00-13:00 Uhr MESZ, NSG Peenemünder Haken (B. SCHIRMEISTER).

Kohlmeise *Parus major*: Heimzug / starker Durchzug: 1. April 1.070 nach E, 6:00-10:00 Uhr MESZ, Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brutvorkommen / Konzentrationen ab 5 Nester: NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL und PCH 44 Nester (H. ZIMMERMANN); an der Oberwarnow zwischen Zuleitungskanal des Wasserwerkes Rostock und Eisenbahnbrücke bei Kessin / HRO und DBR 16 Nester, davon 8 Henkelkorb-, 5 fast fertige und 3 Brutnester (G. ULRICH); Gutower Moor / GÜ 5 Nester (M. MONTSCHKO); NSG Grenztaalmoor / NVP 14 Nester, davon 6 Henkelkorb- und 8 Brutnester (R. MAAG); Peene und Kummerower See zwischen Pisede, Moorbauer und Gorschendorf / DM 8 Henkelkorbnester (C. ROHDE).

Neuntöter *Lanius collurio*: Heimzug / Erstbeobachtung: 1. April 1 Männchen, Thurbruch bei Labömitz / Usedom / OVP (T. LAUTH). Wegzug / Letztbeobachtungen: 3. Okt. 4 bei Neuendorf / Hiddensee / RÜG (C. ROHDE) und 20, meist dj., bei Garz / Usedom / OVP (O. WENZEL); 4. Okt. 1 dj. bei Vitte / Hiddensee / RÜG (C. ROHDE); 5. Okt. 1 dj. bei Kap Arkona / RÜG (H. & W. DITTBERNER); 10.-11. Okt. 1 dj., NSG Insel Koos / HGW (R. ABRAHAM); 11.

Okt. 1 dj., NSG Greifswalder Oie / OVP (S. KOSCHKAR).

Elster *Pica pica*: Ansammlungen ab 100 Ind. an Schlafplätzen in Neubrandenburg / NB: Lindmannshof an der Straße nach Woggersin 3. Febr. 179 und 17. Febr. 196 (K. HOFMANN); Torfstiche in der Tollenseniederung 6. Jan. 182-200 (K.-J. DONNER in: DONNER 2002), 9. Febr. 100 (K.-H. FRITSCHKE), 18. Febr. 150 (K.-J. DONNER in: DONNER 2002); Datzeberg 3. Jan. 159, 6. Jan. 162, 13. Jan. 154, 20. Jan. 163, 10. Febr. 118, 25. Febr. 155 und 10. März 104 (K. HOFMANN); Oststadt 10. Febr. 102 (K.-J. DONNER in: DONNER 2002).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: Brutzeitbeobachtungen und Brutvorkommen im Waldgebiet bei Negast / NVP: 23. Juni Rufe gehört, 1. Juli 1 und Rufe gehört, die auf Bettelrufe von juv. hindeuten, 2. Juli 1 ad. und 2 bettelnde flügge juv., 21. und 29. Juli Rufe gehört, 4. Aug. 2 und Rufe gehört, 15.-16. und 20. Sept. Rufe gehört (E. FRANKE). Beobachtungen von Durchzüglern und Wintergästen: 4. Febr. 1, NSG Nonnenbachtal / MST (A. GRIESAU in: DONNER 2002); 1. April 2, Thurbruch bei Labömitz / Usedom / OVP (T. LAUTH); 14. April 1 bei Glawe / GÜ (H. HÄCKEL in: DONNER 2002); 26. April 2, 21. Mai und 26. Okt. je 1, NSG Eldena bei Friedrichshagen I / HGW (K. MILENZ); 26. Aug. 1 zwischen Gell-Ort und Kap Arkona / RÜG (H. DITTBERNER); 3., 6. und 22. Sept., 14.- 15. Okt. je 1 rufen gehört, Karbower Wald / OVP (H. JASCHHOF); 23. Sept. 1, Prerow / Darß / NVP (E. FRANKE); Ende Sept. bis 11. Okt. 3, Gelbensande / DBR (H. BÖHM); 7.-13. Okt. 1 in Lüblow und Umgebung / LWL (J. LINDENAU); 13. Okt. 1, später nach N, und 22. Dez. 1, Wendorf / PCH (E. SCHMIDT); 13. Okt. 1, Rövershagen / HRO (H. MERS); 4. und 11. Nov. je 1, Ecktannen bei Waren /

MÜR (K. KREMP); 6. Nov. 1, Bad Doberan / DBR (F. VÖKLER); 16. Nov. 1, Obstbausiedlung in Greifswald / HGW (U. MÜLLER); 25. Nov. 1, Neuenkirchen / OVP (G. KLAFS); 2. Dez. 1, Arndtstraße in Greifswald / HGW (R. HOLZ); 12. Dez. 1, Neuenkirchen / OVP (S. WAGNER).

Kolkrabe *Corvus corax*: Abweichender Neststandort: Bei Klenz / GÜ eine erfolgreiche Brut auf einem Hochspannungsmast (C. ROHDE). Ansammlung ab 200 Ind.: 28. April 220, Recknitztal zwischen Tressentin und Carlewitz / NVP (K. LAMBERT).

Star *Sturnus vulgaris*: Abweichende Färbung: 3. und 9. Sept. 1 gelblichweißes Ind. (leicht scheckig und dunkle Augen) bei Konow / DBR (R. MARQUARDT); 2. Nov. 1 flavinistisches Ind. (komplett sehr hell cremefarben), Kloster / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN).

Rosenstar *Sturnus roseus*: 30. Juni 1 ad. PK bei Katzenow / NVP (S. SCHLIEMANN)*; 29. Sept. 1 dj. gefangen und beringt, NSG Insel Langenwerder / NWM (B. HEINZE, R. MUNDt u.a.)*.

Buchfink *Fringilla coelebs*: Heimzug / starker Durchzug: 1. April 38.000 nach E, 6:00-10:00 Uhr MESZ, Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER). Abweichender Gesang: 2.-11. April 1 sM, Mischsänger imitiert Klappergesang der Klappergrasmücke, bei der Vogelwarte Hiddensee in Kloster / RÜG (A. J. HELBIG); 5. Juli 1 sM, Gesang klingt ähnlich wie Karmingimpel, Rostock / HRO (R. KINZELBACH).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: Sommervorkommen: 26. Mai bis 18. Juni 1 Männchen PK am Kap Arkona und Gell-Ort / RÜG (DITTBERNER 2002a); 19. Juni 1 ad. Männchen, Küstenwald östlich Prerow / Darß / NVP (B. KLARE).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Ansammlungen ab 100 Ind.: 17. Febr. 100 bei Schwenzin / MÜR (F. HÄNSEL); 2. Sept. 200 bei Freesen / RÜG (M. BRÄSE); 22. Sept. 120 bei Neuenkirchen / MST (N. DONNER in: DONNER 2002); 14. Okt. 200 bei Suckwitz / GÜ (K.-H. KOOP); 4. Nov. 500 bei Warenhof / MÜR (G. EXNER in: DONNER 2002); 28. Nov. 200 bei Ankershagen / MÜR (G. EXNER in: DONNER 2002); 9. Dez. 400 bei Schwenzin (F. HÄNSEL).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: Heimzug / starker Durchzug: 1. April 2.500 nach E, 6:00-10:00 Uhr MESZ, Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: Wegzug / Erstbeobachtung: 30. Sept. 9 bei Klein Molzahn / NWM (R. SCHMAHL, R. MÖNKE). Ansammlungen ab 100 Ind.: 5. Jan. 400, NSG Fauler See - Rustwerder / Poel / NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); 3. Febr. 100, Bresewitzer Haken / NVP (H. W. NEHLS, K. LAMBERT, H.-H. ZÖLLICK); 5. März 120 bei Banzkow / PCH (K. GOERITZ); 8. April 150, Ryckniederung bei Groß Petershagen / OVP (C. ROHDE).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: Brutnachweise: Zarrentin / LWL 9. Aug. 1 BP mit bettelnden gerade flüggen juv. (R. MÖNKE); Kleingartenanlage „Am Waldessaum“ in Warnemünde / HRO 12. Mai 1 Paar, davon Weibchen beim Nestbau (Auspolsterung der Nestmulde) 1,39 m hoch in Ligusterhecke, am 13. Mai letztmalig Weibchen gesehen, 15. Mai Nest verlassen vorgefunden (B. KLARE, M. VIETH nur am 12. Mai); Dünengelände westlich Markgrafenheide / HRO 11. Juni mit 4 frisch geschlüpften juv. etwa 2 m hoch in Ölweide gefunden (R. NEUMANN). Bei den Brutnachweisen und den zahlreichen Brutzeitbeobachtungen, die von April bis August von folgenden Orten gemeldet

worden sind, handelt es sich wahrscheinlich in allen Fällen um die Unterart *cabaret*: Küste: An der Pötenitzer Wiek / NWM (R.-R. STRACHE); Steilufer beim NSG Brooker Wald / NWM (R.-R. STRACHE); Groß Woltersdorf / NWM (R.-R. STRACHE); Wismar / HWI (J. BERCHTOLD-MICHEEL, B. FREITAG); NSG Insel Walfisch / HWI (W. KRUCH, R. NESSING); bei Gollwitz / Poel / NWM (S. KRÜGER); Kühlungsborn bis Wittenbeck / DBR (K. LAMBERT); Heiliger Damm / DBR (F. VÖKLER); Börgerende / DBR (F. VÖKLER); NSG Stoltera / HRO (K. LAMBERT); Rostock / HRO (K.-E. SAUERLAND, K. LAMBERT); Prerow / Darß / NVP (P. SCHUBERT); Insel Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG u.a.); Binz / RÜG (B. BANDEY); NSG Schmachter See / RÜG (B. BANDEY); Greifswald / HGW (J. KUBE, W. STARKE, J. KÖHLER, T. JANICKE). Binnenland: Gadebusch / NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); am Neddersee bei Gadebusch / NWM (R.-R. STRACHE); Bad Kleinen / NWM (J. BERCHTOLD-MICHEEL); bei Tarzow / NWM (R.-R. STRACHE); am Klein Wariner See / NWM (R.-R. STRACHE); Schwerin / SN (R.-R. STRACHE); Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (H. ZIMMERMANN); Wendorf / PCH (E. SCHMIDT); Lübz / PCH (I. KRIETSCH, C. ROHDE); Trostmoor bei Ivendorf / DBR (F. VÖKLER); Güstrow / GÜ (A. MARTIN, M. MONTSCHKO); Kavelstorf / DBR (F. VÖKLER); NSG Göldenitzer Moor / DBR (F. VÖKLER); NSG Teufelsmoor bei Horst / DBR (F. VÖKLER); Altentreptow / DM (P. KRÄGENOW).

Kiefernkreuzschnabel

Loxia

pytyopsittacus: 15. Okt. 1 ad. Männchen, Dornbuschwald / Hiddensee / RÜG (F. JACHMANN)*.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Heimzug / Erstbeobachtungen: 1. Mai 1 sM am Ryck bei Wackerow / OVP (K. MILENZ); 11. Mai 1 sM (immat.) an der Jemnitzschleuse bei Heiligendamm / DBR (K. LAMBERT) und 1 sM bei Müggenburg / Halbinsel Zingst / NVP (U. LAU); 13. Mai 1 sM an der Bekebrücke zwischen Bröbberow und Groß Grenz / DBR (R. SOMMER) und 1 sM (ad.), Dornbusch / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG). Brutnachweise: Hohe Düne zwischen Warnemünde und Markgrafenheide / HRO 2 Nester (R. NEUMANN). Wegzug / Letztbeobachtungen: 21. Aug. 1 sM (immat.) bei Gollwitz / Poel / NWM (J. MUNDT); 30. Aug. 1 rufend, Dornbusch beim Hexenberg nahe Kloster / Hiddensee / RÜG (A. J. HELBIG).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*: Heimzug / starker Durchzug: 1. April 241 nach E, 6:00-10:00 Uhr MESZ, Ahlbeck / Usedom / OVP (B. SCHIRMEISTER).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: Küste: Duntwiesen südlich Vitte / Hiddensee / RÜG 14. April 2 Weibchen und 15. April 3 Männchen (E. MÖLLER), 16. April 1 Männchen bzw. 3 Männchen PK (E. MÖLLER bzw. A. J. HELBIG, A. STÖHR, D. LIEBERS), 17. April 2 Männchen PK (J. WOLLMERSTÄDT, E. MÖLLER, A. STÖHR), 18. April 1 (A. J. HELBIG), 19. April 2 Männchen PK (E. MÖLLER); NSG Karrendorfer Wiesen / OVP 13. Okt. 7 (T. RYSLAVY, T. HELLWIG); NSG Greifswalder Oie / OVP 9. März 1 nach NE, 14. März 1 nach S, 28. März 1 nach NE, 8. April 1 nach SW, 19. April und 4. Mai je 1 (VON RÖNN 2001). Aus dem Binnenland liegen keine Meldungen vor.

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: Küste / Wegzug / Erstbeobachtung: 30. Sept. 3, NSG Insel Langenwerder / NWM (B. HEINZE, F. TESSENDORF). Binnenland: 7. und 22. Jan. je 3 Männchen und 5

Weibchen bei Zittow / PCH (H. ZIMMERMANN); 24. Febr. 4 bei Drönnewitz / DM (B. HEINZE); 25. März 1 Männchen bei Langenfelde / NVP (B. HEINZE); 30. Sept. 1 bei Möllen / GÜ (W. NEUBAUER).

Goldammer *Emberiza citrinella*: Ansammlungen ab 200 Ind.: 14. Dez. 200, Molzow / MÜR (F. HÄNSEL); 22. Dez. 270 an der Priebowschen Wedde / RÜG (M. BRÄSE).

Ortolan *Emberiza hortulana*: Küste / Durchzug: NSG Insel Langenwerder / NWM 23. Sept. 1 dj. gefangen und beringt (B. HEINZE); bei Hanstorf / DBR 28. Mai 1 sM (R. MARQUARDT); bei Neuendorf / Hiddensee / RÜG 30. April 3 Männchen (D. BIRD, A. STÖHR, F. JACHMANN); Axelshöhe bei Dranske / RÜG 14. Sept. 1 (J. DIERSCHKE); NSG Greifswalder Oie / OVP 2. und 4. Mai je 1 Männchen, 8. Mai 1 Weibchen, 12. Mai 1 Männchen, 13. Mai 2, 18. Mai 1 vj. Weibchen gefangen und beringt, 19. Aug. 1 und 24. Aug. 3 (J. VON RÖNN); 25. Aug. 1 ad. gefangen und beringt (R. DITTRICH), 1. Sept. 14 nach SW, 6:15-7:00 Uhr MESZ (J. VON RÖNN).

Gelbkehlammer *Emberiza elegans*: Mitte April 1 ad. Männchen PK von D. ROHDE an der Voliere in Saßnitz / RÜG gefangen und gekäfigt, danach von P. BAUER, H.-U. DOST, H.-H. ZÖLLICK & H. W. NEHLS begutachtet*. Gefangenschaftsflüchtling.

Grauammer *Miliaria calandra*: Brutvorkommen / hohe Siedlungsdichte: 15. Mai 35 sM auf 1 km², davon fast alle verpaart, ehemaliges Militärgelände bei Moritzhagen-Lebbin / RÜG (R. UHLIG). Ansammlungen ab 100 Ind.: 9.-10. Jan. 120 bei Hanstorf / DBR (R. MARQUARDT); 23. Febr. 200 zwischen Kaltenhof und Gollwitz / Poel / NWM (B. FREITAG); 10. Sept. 250 zwischen Axelshöhe und Kap Arkona / RÜG (J. DIERSCHKE); 17. Okt. 102 bei Bassin / NVP (B. HEINZE); 21. Okt. 150 zwischen

NSG Karrendorfer Wiesen und Leist II / OVP (R. BENDT); 24. Nov. 350 zwischen Schwingenbrücke und Pustow / DM (J. KÖHLER) und 150 bei Schweikvitz / RÜG (H. DITTBERNER); 16. Dez. 320 bei der Neuendorfer Kate an der Priebowschen Wedde / RÜG und 100 bei Varbelvitz / RÜG (A. J. HELBIG); 22. Dez. 120 an der Priebowschen Wedde (M. BRÄSE); 23. Dez. 110 bei Dassow / NWM (B. MORETH).

Nachträge zu den Jahresberichten für 1991 und 1994 bis 2000

Prachtttaucher *Gavia arctica*: 1997: Ansammlung ab 100 Ind.: 23. März 500, Ostsee vor der Hohen Düne von Pramort / NVP (U. LAU).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: 2000: Ansammlung ab 50 Ind.: 25. Juli 51, davon 38 ad., 8 juv. und 5 pull., Nonnensee bei Bergen / RÜG (A. J. HELBIG).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 1999: 14.- 15. Okt. 1 im Flug rufen gehört, NSG Galenbecker See bei Heinrichswalde / UER (A. HELMECKE, K.-H. SIEBENROCK, D. KRAUS)*. 2000: 9.-11. Aug. 1 rufen gehört, ebenda (B. RADDATZ)*.

Silberreiher *Egretta alba*: 1996: 23.-28. Febr. 1 ad. SK, Lewitzwiesen bei Goldenstädt / LWL (K.-D. FEIGE u.a.); 23. Okt. 2, Darßer Ort / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 1998: 30. Mai 1 ad. bei Mestlin / PCH (K.-D. FEIGE). 1999: 3. Okt. 1, Insel Kirr / NVP (U. LAU).

Sichler *Plegadis falcinellus*: 1999: Der Sichler, der vom 1.-5. Okt. an der Meiningenbrücke bei Bresewitz / NVP von H. JÜRGENSEN, J. STREESE, D. VOLLHARDT, W. RHEINWALD, K. LAMBERT u.a. in: MÜLLER 2001)* festgestellt wurde, wurde am 3. Okt. auch auf der nahegelegenen Insel Kirr / NVP von U. LAU gesehen.

Schwarzschan *Cygnus atratus*: 1997: 17. Okt. je 1 bei Pramort / NVP und bei Kloster / Hiddensee / RÜG (P. & H. KIEKHÖFEL).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: 1995: Durchzug ab 200 Ind.: 21. Okt. 200 nachmittags in Trupps von 20-30 nach SW, Werder-Inseln am Bock / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1996: Ansammlungen ab 200 Ind.: 17. Okt. 250, Insel Kirr / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 2. Nov. 200 vor den Werder-Inseln am Bock (P. & H. KIEKHÖFEL). 2000: Ansammlung ab 200 Ind.: 31. März 230, Wiesen bei Prerow / Darß / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Bläßgans *Anser albifrons*: 2000: Sommervorkommen: 27. Juni 1 ad., NSG Insel Koos / HGW (R. ABRAHAM).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: 1997: Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 12. Okt. 3.000 und 13. Okt. 8.000, Insel Kirr / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1999: Ansammlung ab 1.000 Ind.: 14. / 15.-24. Okt. 3.000 ebenda (P. & H. KIEKHÖFEL).

Ringelgans *Branta bernicla*: 1996: Wegzug / Ansammlung ab 100 Ind.: 19. Okt. 160, Vierendehl- und Aalgrund / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1997: Starker Durchzug: 12. Okt. 200 nach SW, 13:00-16:00 Uhr, Küste zwischen Zingst und Müggenburg / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Kanadagans *Branta canadensis*: 2000: Binnenland: 28. April 1, Stargarder Bruch in Neubrandenburg / NB (H. NEHRING u.a. in: ANONYM 2002).

Pfeifente *Anas penelope*: 1997: Ansammlung ab 5.000 Ind.: 1. Okt. 15.000, Insel Kirr / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana*: 1998: 13. und 15. Mai je 1 ad. Männchen PK / ÜK, Nonnensee bei Bergen / RÜG (J. STEUDTNER, T. HEINICKE, J. ROEDER)*. Gefangenschaftsflüchtling.

Tafelente *Aythya ferina*: 2000: Beobachtung eines Hybriden: 6. April 1 Männchen Tafelente x Reiherente, Klosterwiesen / Hiddensee / RÜG (P. & H. KIEKHÖFEL).

Eisente *Clangula hyemalis*: 1994: Binnenland: 18. Nov. 1 Männchen und 1 Weibchen, NSG Röggeliner See / NWM (BECKER lt. R. SCHMAHL).

Schellente *Bucephala clangula*: 2000: Ansammlung ab 2.000 Ind.: 2. Sept. 3.600, NSG Kooser See und Kooser Bucht / OVP (T. HEINICKE).

Zwergsäger *Mergus albellus*: 1994: Wegzug / Erstbeobachtung: 8. Okt. 1, Prohner See / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Mittelsäger *Mergus serrator*: 2000: Ansammlung ab 1.000 Ind.: 5. Okt. 1.400, Küste bei Zingst / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Gänsesäger *Mergus merganser*: 1997: Brutvorkommen: 5. Juni 1 Weibchen mit 4 juv., Stettiner Haff bei Kamminke / Usedom / OVP (D. WEICHBRODT). 2000: Brutvorkommen: 2. Juli 1 Weibchen mit 3 nfl., Kroy im NSG Wustrow / DBR (J. REICH).

Rotmilan *Milvus milvus*: 2000: Wintervorkommen: 15. Dez. 1 bei Brook / NWM (B. MORETH).

Gänsegeier *Gyps fulvus*: 1998: 7. Febr. 1, später nach SW, zwischen Kartzitz, Schweikvitz, Veikvitz und Woorke / RÜG (DITTBERNER 2002b)*. Die Altersbestimmung (immat.) ist unzureichend.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: 1997: Brutvorkommen: Haffwiesen bei Stolpe / Usedom / OVP 1 Paar mit Brutverdacht (D. WEICHBRODT). 1998: Brutvorkommen: Ebenda 1 BP (D. WEICHBRODT).

Schreiadler *Aquila pomarina*: 2000: Heimzug / Erstbeobachtung: 10. April 1

nach NE, Barhöft / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: 2000: 10. April 1 Männchen der Unterart *calidus*, NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (J. ROEDER).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: 1999: Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 25. Okt. und 1.-2. Nov. je 5.000. Insel Kirr / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 2000: Vorkommen vom 31. Mai bis 25. Juni: 17. Juni 1, NSG Riedensee / DBR (R. KINZELBACH). Ansammlung ab 5.000 Ind.: 11. Nov. 5.000, Insel Kirr (P. & H. KIEKHÖFEL).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: 2000: Heimzug / Erstbeobachtung: 26. April 4, Insel Kirr / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: 1995: Große Ansammlung: 19. Okt. 5.000, Vierendehgrund / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1996: Große Ansammlung: 18. Okt. 4.000 ebenda (P. & H. KIEKHÖFEL).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: 2000: 18. Sept. 2, wohl ad., Spornitzer Teiche im NSG Fischteiche in der Lewitz / LWL (K.-D. FEIGE)*.

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*: 2000: Ansammlung ab 100 Ind.: 21. Okt. 350 vor den Werder-Inseln am Bock / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: 1996: Ansammlung ab 100 Ind.: 19. Okt. 130 vor den Werder-Inseln am Bock / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1998: Ansammlung ab 100 Ind.: 9. Mai 300 vor dem Großen Werder am Bock (P. & H. KIEKHÖFEL).

Rotschenkel *Tringa totanus*: 1995: Ansammlung ab 100 Ind.: 19. Okt. 100, Sandbänke am Bock gegenüber Barhöft / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Grünschenkel *Tringa nebularia*: 1997: Wegzug / Letztbeobachtung: 7. Nov. 1 mit

verletztem Bein, Strandaufspülung bei Zingst-Müggenburg / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1998: Ansammlung ab 100 Ind.: 9. Mai 120 vor dem Großen Werder am Bock / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 2000: Ansammlung ab 100 Ind.: 27. April 100, Bock (P. & H. KIEKHÖFEL).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: 1999: 14. Okt. 1 ad. helle Morphe nach W, Küste bei Zingst / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Raubmöwe sp. *Stercorarius pomarinus, parasiticus* oder *longicaudus*: 1994: 1. Okt. 2, Küste zwischen Prerow und der Bernsteininsel / Darßer Ort / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: 2000: Beobachtung von Nichtbrütern: 9. Mai 2 ad., Nonnensee bei Bergen / RÜG (A. J. HELBIG).

Zwergmöwe *Larus minutus*: 1999: Ansammlungen ab 100 Ind.: 26. und 28. April je 100, Prohner See / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL); 6. Mai 150, Nonnensee bei Bergen / RÜG (P. & H. KIEKHÖFEL). 2000: 3. Juni 100, davon 5 % ad., NSG Struck / OVP (R. ABRAHAM).

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*: 1996: Wegzug / Letztbeobachtung: 1. Okt. 1, Hafen von Barhöft / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL). 1997: Wegzug / Letztbeobachtungen: 13. Okt. 1 und 15. Okt. 3, Insel Kirr / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Trottellumme *Uria aalge*: 1999: 1. Nov. 1 nach W, Küste bei Zingst / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Wiedehopf *Upupa epops*: 1997: 11. Aug. 1, Usedomer Forst bei Stolpe / OVP (D. WEICHBRODT). 2000: Auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück / UER 3 juv. (GOHLKE lt. W. KRÄMER).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 1995: 16. Febr. 12 bei Bossin / Usedom / OVP (D. WEICHBRODT).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: 1998: 12. Mai 5 PK bei Groß Mohrdorf / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: 2000: Wintervorkommen: 15. Jan. 1, Plate / PCH (K. GOERITZ).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: 1999: 30. Okt. 1, Prohner See / NVP (P. & H. KIEKHÖFEL).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: 2000: Heimzug / Erstbeobachtung: 19. April 1 sM, Matzlow-Garwitz / PCH (K.-D. FEIGE).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: 2000: 2. Okt. 1 Männchen gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*: 2000: 21. Mai 1 ad. Männchen, 31. Mai 1 vj. Weibchen und 20. Sept. 1 dj. Männchen, alle gefangen und beringt, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: 1998: 6. April 2 Männchen, Prätenow / Usedom / OVP (D. WEICHBRODT). 2000: 15.-16. April 2 Männchen, 5., 16. und 18. Okt. je 1 Männchen, 23. Okt. 2 Männchen, 25. Okt. 5, 26. Okt. 1, 28. Okt. 1 nach S und 1 Männchen, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN).

Amsel *Turdus merula*: 2000: Abweichende Färbung: 18. Juni 1 weißer juv. wurde vom Weibchen gefüttert, Brodaer Straße in Neubrandenburg / NB (H. NEHRING u.a. in: ANONYM 2002).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: 2000: Wintervorkommen: 30. Dez. 1 rufend, Nordstrand am Darßer Ort / NVP (R. KINZELBACH).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: 1991: Wegzug / Letztbeobachtung: 9. Okt. 1 am Alt Reddevitzer Höft / RÜG (St. BREHME). 2000: Heimzug / Erstbeobachtung: 27. März 1 sM bei Walkendorf / GÜ (M. FRITZSCHE).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: 2000: Heimzug / Erstbeobachtung: 26. März 1 sM, NSG Breeser See / GÜ (J. LOOSE, A. MARTIN).

Neuntöter *Lanius collurio*: 1991: Wegzug / Vorkommen im Oktober: 8. Okt. 1 dj. bei Groß Zicker / RÜG (St. BREHME).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 1991: 7. Okt. 1 nach E, bei Klein Zicker / RÜG (St. BREHME).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: 2000: Starker Wegzug: 6. Okt. 1.500 nach SW, 11:50-12:20 Uhr MESZ, NSG Greifswalder Oie / OVP (J. VON RÖNN).

Spornammer *Calcarius lapponicus*: 1991: 23. Okt. 6 bei Dargen / Usedom / OVP (D. WEICHBRODT).

Berichtigungen zu den Jahresberichten für 1998 und 2000

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: 2000: Beim Hörnachweis am 5. Mai bei Rogeez / MÜR (P. KRÄGENOW in: MÜLLER 2002) ist das Datum falsch. Es muß richtig 15. Mai lauten.

Silberreiher *Egretta alba*: 2000: Bei der Feststellung eines Individuums am 7. April im NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (B. HEROLD & T. JANICKE in: MÜLLER 2002) ist J. ROEDER als Mitbeobachter nachzutragen.

Bergente *Aythya marila*: 2000: Die 10.000-15.000 Bergenten am 12. Februar auf dem Freesendorfer See im NSG Struck / OVP wurden nicht von R. BERNDT u.a. (in: MÜLLER 2002), sondern von R.

ABRAHAM, M. LANGE & J. ROEDER ermittelt.

Mäusebussard *Buteo buteo*: 2000: C. ROHDE (in: MÜLLER 2002) zählte am 5. September 110 Individuen, die nach W zogen, nicht über Neu Karrendorf, sondern über Karrendorf / OVP.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: 2000: Ein Vogel dieser Art wurde am Kap Arkona / RÜG von H. DITTBERNER (in: MÜLLER 2002) nicht am 1. April, sondern am 30. April festgestellt.

Knutt *Calidris canutus*: 2000: Die Beobachtung von 400 ziehenden und 60 rastenden Knutts am 11. September im NSG Insel Langenwerder / NWM (H. ZIMMERMANN) wurde im Jahresbericht (MÜLLER 2002) unter einem falschen Beobachtungsjahr aufgeführt. Das richtige Jahr muss 2001 heißen.

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: 2000: Bei der Beobachtung von 14 dj. Vögeln am 30. August im NSG Karrendorfer Wiesen / OVP (T. HEINICKE, & J. ETZOLD in: MÜLLER 2002) ist P. MEISTER als Mitbeobachter nachzutragen.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: 2000: Im Jahresbericht (MÜLLER 2002)

fehlt bei der Beobachtung von einem ad. Paar und einem zweijährigen Vogel am 22. April im Binnenland durch K. LAMBERT und H. W. NEHLS der Beobachtungsort. Bei diesem handelt es sich um das NSG Entenmoor Moitin / DBR.

Uhu *Bubo bubo*: 2000: Der Hörnachweis am 5. März am Schaalsee bei Zarrentin / LWL (R. MÖNKE & R. SCHMAHL in: MÜLLER 2002) gelang nicht im Jahr 2000, sondern erst 2001. Bei der Beobachtung im Juni bei Dratow (SCHWEINERT lt. G. FEHSE in: MÜLLER 2002) muss der Beobachtungsort richtig Dadow / LWL heißen.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: 1998: H. DITTBERNER (in: MÜLLER 2000) hat die vier Ohrenlerchen beim Tetzitzer See / RÜG nicht am 27. Februar, sondern am 7. Februar gesehen.

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: 2000: Bei der Beobachtung von zwei Wasseramseln am 25. Februar am Fischerdamm in Parchim / PCH (P. STEINBACH in: MÜLLER 2002) wird ein falsches Jahr angegeben. Das richtige Jahr lautet 1999.

Literatur

ANONYM (2002): Ergänzung zum ornithologischen Jahresbericht 2000. Otter-Kurier 9, H. 1: 18-19.

BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Orn., 134: 113-135.

BERCHTOLD-MICHEEL, J. & R.-R. STRACHE (2002): Der Nandu *Rhea americana* – ein neuer Brutvogel in Mecklenburg-Vorpommern. Orn. Mitt. Nordwestmeckl. Nr. 30: 2.

DITTBERNER, H. (2002a): Bemerkenswerte Beobachtungen von Singvögeln am Kap Arkona auf Rügen. Orn. Mitt. 54: 69-71.

DITTBERNER, H. (2002b): Zur Beobachtung eines Gänsegeiers *Gyps fulvus* auf der Insel Rügen. Orn. Mitt. 54: 309-311.

DITTBERNER, H. (2003a): Spätbeobachtung einer Tüpfelralle *Porzana porzana* auf Mönchgut / Rügen. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 2: 61-62.

DITTBERNER, H. (2003b): Schwanengans (*Anser cygnoides*) auf der Insel Rügen. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 2: 138-140.

DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (2003): Phänologie und Sozialverhalten des Zwergsängers *Mergus albellus* auf dem Nonnensee (Rügen). Orn. Mitt. 55: 145-149.

DONNER, K.-J. (2002): Fachgruppe Ornithologie Neubrandenburg – Jahresbericht 2001. Otter-Kurier 9, H. 1: 25-47 (Teil 1: Sterntaucher bis Brandseeschwalbe), H. 2: 23-47 (Teil 2: Hohltaube bis Kolkrabe).

LAUTH, T., B. SCHIRMEISTER & D. WEICHBRODT (2002): Erstnachweis des Steppenkiebitzes *Vanellus gregarius* für Mecklenburg-Vorpommern. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 44: 28-33.

MARQUARDT, R. (2003): Äpfel für Wintervögel. Falke 50: 27.

MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2002): Zur Überwinterung des Kranichs in der Schaalsee-Region. Orn. Mitt. 54: 173-175.

MÖNKE, R. & R. SCHMAHL (2003): Bemerkenswerter Durchzug von Bergpiepern in der Schaalsee-Region. Orn. Mitt. 55: 312-315.

MÜLLER, S. (2001, 2002): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg- Vorpommern – Jahresbericht für 1999, 2000. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 43: 90-160, 44: 100-175.

NEUBAUER, W. (2001): Die Vögel des Naturschutzgebietes Krakower Obersee. Natur u. Naturschutz Meckl.-Vorp. 36: 3-70.

SCHIRMEISTER, B. (2002): Durchzug und Rast der Zwergmöwe *Larus minutus* in der Pommerschen Bucht vor Usedom in den Jahren 2001 und 2002. Orn. Rundbrief Meckl.- Vorp. 44: 34-46.

SCHMAHL, R. & R. MÖNKE (2003): Zur Bestandsentwicklung der Rohrdommel *Botaurus stellaris* in der Schaalseeregion. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 2: 42-45.

VÖKLER, F. (2002): Die Übersommerungs-, Sammel- und Rastplätze des Kranichs *Grus grus* im Landkreis Bad Doberan. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 44: 63-73.

VON RÖNN, J. (2001): Zug- und Rastvögel der Greifswalder Oie. Seevögel 22, Sonderheft 1: 58-107.

VON RÖNN, J. & S. KOSCHKAR (2003): 10 Jahre wissenschaftliche Vogelberingung auf der Insel Greifswalder Oie - Bemerkenswerte Beobachtungen und Wiederfunde 2001- 2003. Seevögel 24: 30-34.

Siegmar Müller Schleswiger Straße 11 18109 Rostock E-Mail:
siegmar.mueller@web.de