

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2017

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Neben vielen spannenden Beobachtungen gab es auch 2017 wieder einige besonders erwähnenswerte Nachweise. Interessant ist dabei, dass es auch durch Rufnachweise zu einigen Belegen kam, die auf andere Art und Weise nur schwer oder gar nicht zu erlangen sind. So wurde ein rufender **Triel** *Burhinus oedicnemus* über der Greifswalder Oie nachgewiesen, ein **Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax* zog nachts über Greifswald, aber auch **Ortolane** *Emberiza hortulana* wurden als nächtliche Durchzügler über Greifswald festgestellt. Ein ganz besonderer Nachweis war 2017 die erste Beobachtung einer **Kamtschatkasamtente** *Melanitta stejnegeri*, wenn auch diese in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Ostsee erfolgte und genau genommen nicht mehr zum Land Mecklenburg-Vorpommern gehört. Es handelt sich allerdings um den ersten Nachweis in Deutschland. Interessant ist auch eine **Carolinakrickente** *Anas carolinensis*, die sich bei Greifswald zwischen anderen „normalen“ Krickenten *Anas crecca* aufhielt. Infolge von Sturmereignissen gelangten einige Hochseevögel in unser Gebiet, so ein **Atlantiksturmtaucher** *Puffinus puffinus* und zwei **Dunkelsturmtaucher** *Ardenna grisea* sowie einige **Basstölpel** *Morus bassanus*. Dass es sich lohnt, immer mal wieder die Kormoranansammlungen durchzumustern, zeigt die Beobachtung einer adulten **Krähenscharbe** *Phalacrocorax aristotelis* auf der Greifswalder Oie. Zu Beginn des Sommers wurden je ein **Schwarzstirn-** und ein **Rotkopfwürger** *Lanius minor*, *L. senator* beobachtet, die sich jeweils einige Tage aufhielten. Endlich gelang nach 2011 der zweite Brutnachweis des **Sperlingskauzes** *Glaucidium passerinum* im Land; in einem größeren Waldgebiet gelang sogar die Feststellung von mindestens fünf Revieren dieser Kleineule.

Dies sollen nur einige Beobachtungen sein, die besonders hervorgehoben werden, obwohl an dieser Stelle noch weitere interessante Nachweise vorangestellt werden könnten. Soweit die Beobachtungen von meldepflichtigen Arten in diesem Bericht aufgenommen worden sind, sind diese durch die Avifaunistische Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüft und anerkannt worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die gemäß der Listen der DAK bzw. der AKMV überprüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert sind und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III gelistet (ohne Nennung der Beobachter).

Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen wurde der aktuellen Liste von Barthel und Krüger (2019) gefolgt. Es gab wiederum einige wenige deutsche und wissenschaftliche Namensanpassungen, z. B. Dunkelwasserläufer gegenüber Dunkler Wasserläufer. Die alten Bezeichnungen wurden nochmals eingefügt.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; BV = Brutverdacht; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; weibchenfarbig = wbf.; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins

Schlichtkleid mausernd; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; BR=Biosphärenreservat; NLP = Nationalpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; RRB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2012). Abgewichen wurde hierbei nur bei Nachweisen auf der Insel Rügen (RÜG). Sofern die Ortsangabe hinsichtlich der Bezeichnung eindeutig ist, wurde auf eine Angabe des Landkreises verzichtet, z. B.: NSG Insel Langenwerder, NSG Greifswalder Oie u. a.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende nachstehend genannte Polder wurden von den Beobachtern unter verschiedenen Namen mitgeteilt:

- Große Rosin/DM (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees)
- Polder Levin/DM (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin)
- Polder Murchin/OVP (Murchiner Wiesen)
- Polder Johannishof/OVP (Johannishofer Wiesen)
- Polder Bugewitz/OVP (Bugewitzer Wiesen)

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Ludwigslust, Parchim, Güstrow, Waren, Röbel, Neubrandenburg, Greifswald, Ueckermünde und der Insel Usedom wurden zum Teil recht umfangreiche

Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2016/17 wurden durch M. Lange im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) zusammengestellt. Für die Küstenregion fasste H.W. Nehls (†) die Daten der Mittwinterzählung der Wasservögel für den 14./15.01.2017 zusammen und stellte die Daten zur Verfügung. Der vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebenen Jahresberichte 2017 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte F. Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde die von M. Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeiteten Zoologischen Beobachtungsberichte 2017 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See sowie für die Uecker-Randow-Region eingesehen. Allen oben angeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt!

Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: 11. April 1 rM Groß Karrendorf/VG (F. Tetzlaff, H. Westphal).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M.H. Vieth).

Ringelgans *Branta bernicla*

Binnenland: 06. Dez. 1 Luckow/VG (J. Henke); 22. Dez. 1 Heinrichswalde/Friedländer Große Wiese (M. Tetzlaff).

Sommer: 02. Juni 2 NSG Struck (D. Sellin); 18./19. Juni je 1 NSG Insel Walfisch (L. Daubner).

Wegzug/EB: 18. Sept. 5 Ostsee bei Sassnitz/RÜG (S. Lange).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

26. Jan. 1 bei Dömitz/LUP (E. Steffen); 25. bzw. 26. Febr. je 1 ad. Thurbruch bei Labömitz/Usedom (O. Wenzel bzw. B. Schirmeister); 27. Febr. 1 Teschenbrücke südl. Besitz/LUP (A. Degen); 19. April 1 Bodden Kirr-Pramort/Zingst (U. Lau, W. Graef); 21. April 1 bei Müggenburg/Zingst (H. Modl); 09. bzw. 10. Mai 1 bzw. 2 Barther Oie (B. Ladendorf, K. Kremp); 19. Okt. 1 südöstl. NSG Galenbecker See (J. Henke); 20. Okt. 1 bei Fleetholz/VG (M. Tetzlaff, F. Joisten, R. Holz); 12. Nov. 1 dj. Polder Anklam-West/VG (J. Mohnhaupt); 15. Nov. bei Zarnewenz/NWM (B. Moreth, K. u. F.-F. Gabriel); 17. Nov. 1 bei Dassow/NWM (K. u. F.-F. Gabriel, sicher identisch mit der vom 15. Nov.); 25. Nov. 1 bei Friedrichshagen/Greifswald (S. Brasch); 02. Dez. 2 ad. u. 1 juv. Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 09. Dez. 1 bei Ribnitz-Damgarten (T. Heinicke); 10. Dez. 1 bei Tressentin/VR (S. Kroll); 15. Dez. 3 Middelhagen/RÜG (K. Haak); 22. Dez. 1 bei Zarnitz/VG (G. Zieger).

Kanadagans *Branta canadensis*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 14.272 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 05. Juni 1 Bessin/Hiddensee (D. Koelmann); 10. Juni 3 u. 18. Juni 5 wenig scheu Klärteiche Tessin/LRO (H. Wieg); 18. Juni 2 Kleiner Dambecker See/NWM (H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs); 27. Juni 11 Mistorfer See/LRO (G. Trost); 07. Juli 3 Strand Heringsdorf/Usedom (J. Hellmuth); 20. Juli 1 Großer Dambecker See/NWM (E. Dense); 23. Juli 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (E. Dense); 24. Juli 10 Klosterwiesen Hiddensee (M. Kurth); 27. Juli 8 Sandbänke vor Wampen/HGW (M. Tenhaeff); 27. Juli 2 bei Bisdorf/VR (M. Modrow); 30. Juli 1 NSG Große Rosin (F. Vökler); 30. Juli 1 Gahlitz/Udarser Wiek (T. Heinicke); 30. Juli 1 nördl. Tribbevit/RÜG (T. Heinicke); 11. Aug. 1 Alt Schwerin/MSE (F. Hänsel); im Aug. bereits regelmäßiger und auf Hiddensee bereits 150 (04. Aug.) u. mehr Ind.

Brut: 1 BP (Nest) Golfplatz Hohen Wiesendorf/NWM (J. Mevius); 22. Mai 1 ad. mit 3 pull. u. 1 brütend Torfstiche Niendorf/Wohlenberger Wiek (J. Mevius); 17. Juni 1 Paar mit 2 juv. bei Bennin/LUP (F. T. Eckler); 18. Juli 1 BP mit 2 nfl. juv. u. 1 Graugans *Anser anser*

nfl. juv. NSG Insel Walfisch (G. Puhlmann).
Max. Ansammlung: 01. März 2.500 Libnitzer Ort/RÜG (H.-W. Ullrich).

Hybride **Kanadagans x Graugans** *Branta canadensis x Anser anser*
Insgesamt mind. 35 Daten mit jeweils 1–11 Ind. an etwa 26 Orten, davon 19 Daten auf Rügen.

Hybride **Kanadagans x Weißwangengans** *Branta canadensis x Branta leucopsis*
12. Febr. 1 Hafen Vierow/VG (F. Närmann); 30. Sept. 1 Vitter Bodden östl. Vitte (G. Witwer); 31. Dez. 1 Altensien/RÜG (H. Rebling).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 10.679 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 02./25. Juni je 1 Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 05. Juni 2 Polder Bugewitz/VG (D. Sellin, A. Fiebelkorn, A. Hoppe); 05. Juni 1 Bessin/Hiddensee (D. Koelmann); 10. Juni 1 Klärteiche Tessin/LRO (H. Wieg); 14. Juni 2 Großer Kirr/VR (M. Bönicke); 14. Juni 1 der See bei Wiek/VR (R. Kiontke); 14. Juni 2 Lieps im NSG Nonnenhof/MSE A. Schade); 15. Juni 2 nördl. Fährinsel im Vitter Bodden (Verein Jordsand Hiddensee); 15. Juni 3 bei Wampen/HGW (J. Kotlarz); 26. Juni 11 Burgsee in Schwerin (U. Bähker); 10. Juli 1 östl. Poseritz/RÜG (M. Bräse); 14. bzw. 16. Juli 1 Thurbruch bei Görke bzw. Labömitz/VG (O. Wenzel bzw. B. Schirmeister); 30. Juli 1 bei Mellnitz/RÜG (J. Boy).

Binnenland/Ansammlungen ab 500 Ind.: 26. Jan. 780 nördl. Dömitz/LUP (E. Steffen); 16. Febr. 600 bei Gothmann/LUP (K. Dettmann); 25. Febr. 550 westl. Matzlow/LUP (H. Fedders); 16. Dez. 500 östl. Jürgenshagen/LRO (S. Kroll).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 01./15. Jan. je 5.000 nordwestl. Groß Kordshagen/VR (M. Modrow); 01. Jan. 6.000 nördl. Löbnitz/VR (C. Pielsticker); 12. März 5.000 Bodstedter Bodden (NLP-Amt Vorpommern); 13. März 9.000 bei Pruchten/VR (D. u. M. Vollhardt); 17. März 9.000 Müggenburg bis Zingst (G. Ehlers); 01. April 13.000 überfliegen Halbinsel Bresewitz/VR (C. Pielsticker); 11. April 10.000 bei Müggenburg/Zingst (D. Sellin, R.

Schönbrodt); 12. April 9.000 bei Bresewitz/VR (C. Pielsticker); 16. April 12.000, 30. April 8.000 Großer Kirr/VR (C. Pielsticker); 05. Mai 15.000 Großer Freesenbruch/VR (B. Herold); 06. Mai 7.000 Barther Oie (C. Pielsticker); 05./23. Nov. je 8.000 bei Barth/VR (K.-J. Fehlberg); 02. Dez. 5.400 Fischlandwiesen südl. Wustrow (F. Vökler); 03. Dez. 5.000 bzw. 31. Dez. 6.000 Fahrenkamp nordöstl. Barth (K.-J. Fehlberg); 31. Dez. 5.200 Fischlandwiesen südl. Wustrow (F. Vökler).

Unbestimmte Hybride **Weißwangengans** x ?
Branta leucopsis x ?
Zwölf Beobachtungen an fünf Orten.

Streifengans *Anser indicus*

11./20. Jan. je 1 südöstl. Klausdorf/VR (T. Heinicke); 15. Jan. 1 nördl. Prohn/VR (M. Modrow, A. Schonert); 01. April 2 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten, K.-D. Feige, J. Köhler, B. Ladendorf, D. Sellin, R.-R. Strache, F. Vökler, A. Weber); 13. Juni Großer Kirr/VR (M. Bönicke); 13. Aug. 1 Flemendorf/VR (T. Heinicke); 22. Sept. 1 Lychensee/Darß (S. Nack); 22. Sept. 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 24. Sept. 1 Divitz-Spoldershagen/VR (M. Modrow); 08. Okt. 1 Südufer Schweriner See (A. Müller); 26. Okt. 10 östl. Bobbin/RÜG (A. Hofmann); 27. Okt. 1 Mariawerth Große Friedländer Wiese (J. Henke); 29. Okt. 1 Siebendorfer Moor südwestl. Schwerin (F. Fritzsche).

Graugans *Anser anser*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 15.432 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Max. Ansammlungen: 31. Okt. 8.000 nördl. NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (D. Bruns).

Brut/erste Nester: 15. März 3 auf Nestern NSG Große Rosin (F. Vökler).

Brut/erste pull.: 09. April 1 Paar mit 5 pull. Ölmühlenbach/Neubrandenburg (E. Pompe); 1 Paar mit 11 pull. Metelsdorf/NWM (M. Manske).

Brut: 06. April Brut in einem Horst auf Kiefer (15 m hoch) Bollenberg bei Gothmann/LUP (B. Fellner).

Abnorme Färbung: 26. Okt. 1 (insgesamt schmutzig grauweißes Gefieder mit einzelnen dunkleren Federn durchsetzt) bei Bugewitz/VG (B. Schirmeister).

Hybride **Graugans** x ? *Anser anser* x ?
Mind. fünf Beobachtungen.

Hybride **Graugans** x **Hausgans** *Anser anser* x
11. Nov. 1 Heidhof nördl. Dömitz/LUP (K.-D. Lippmann).

Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus*
(Abb. 1)

Heimzug/LB: 22. Mai 1 Nonnensee/RÜG (M. Bräse).

Wegzug/EB: 18. Okt. 2 südl. NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Max. Truppstärke: 07. Jan. 7 nördl. Altenkirchen/RÜG (T. Heinicke); 27. Jan. 7 Moorniederung Parchtitz/RÜG (T. Heinicke); 11. Febr. 7 südl. Thesenvitz/RÜG (T. Heinicke); 14. Febr. 7 Kasseltitz Ausbau/RÜG (M. Jurke).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris* (bisher *Anser fabalis rossicus*)

Auch wenn nicht bei jeder Beobachtung von Saatgänsen explizit genannt, handelt es sich sehr wahrscheinlich fast ausschließlich um diese Art.

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 5.330 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Heimzug/LB: 20. Mai 1 NSG Große Rosin (R. Weber).

Sommer: 04. Juni 1 bei Bantin/VR (R. Schmahl).

Wegzug/EB: 12. Aug. 1 bei Groß Mohrdorf/VR (T. Heinicke).

Blässgans *Anser albifrons*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 5.001 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 06. Juni 1 Insel Beuchel/RÜG (J. Boy, B. Bandey); 10. Juni 1 Nonnensee/RÜG (D. Koelmann); 18. Juni 1 Kooser See/HGW (T. Hutschenreiter); 22. Juli 1 (wohl immat.) Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister); 13. Aug. 5 Großer Werder/Bock (NLP-Amt Vorpommern); 14. Aug. 1 Polder Fleetholz/NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 26. Aug. 1 Polder Kamp/VG (T. Hutschenreiter).

Max. Ansammlungen an Schlafplätzen: 26. Okt. 28.500 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff).




Abb. 1: Auftreten der Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2017 in Mecklenburg-Vorpommern (n=70 Beob. u. n=128 Ind.; Daten aus www.oamv.de und www.ornitho.de).

Abnorme Färbung: 26. Okt. 1 (OS grob mit weißen Federn durchsetzt) bei Bugewitz/VG; 28. Dez. 1 (ebenso) bei Usedom Stadt/VG (B. Schirmeister).

Zwerggans *Anser erythropus*

23. Okt. 1 nordöstl. Petersdorf/MSE (A. Griesau); 30. Okt. 3 (alle drei waren beringt und stammten aus dem schwedischen Wiederansiedlungsprojekt) südwestl. Günz/VR (M. Modrow).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 37.590 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Zwergschwan *Cygnus columbianus* (bisher *Cygnus bewickii*)

Ansammlungen ab 200 Ind.: 16. Jan. 200 W Groß Schmölen/LUP (B. Niebelschütz, E. Lux); 08. März 200 Lewitz an der Dütschower Brücke (B. Fiedler); 11. März 384 Lewitz an der Dütschower Brücke (H. Eggers); 09. Dez. 270, 16. Dez. 275 u. 23. Dez. 273 südwestl. Vielank/LUP (H. Eggers); 11. Dez. 224 nordöstl. Garlitz/LUP (H. Eggers); 22. Dez. 241 nordwestl. Groß Krams/LUP (H. Eggers); 26. Dez. 257, 27. Dez. 329, 28. Dez. 806, 30. Dez. 278, 31. Dez. 605 bei Neu Lübtheen/LUP (H. Eggers); 27. Dez. 230 nordwestl. Jessenitz Siedlung/LUP (H. Eggers).

Heimzug/LB: 12. Mai 3 NSG Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/EB: 07. Okt. 4 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 10.785 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Sommer: 03. Juni 1 Polder Kamp-West/VG (M. Kahl); 02. Juli 2 Warnker See im MüritznLP (S. Fedder); 03. Juli 2 Rederangsee MüritznLP (I. Heinzel); 05. Juli 1 Polder Rosenhagen/VG (G. Hoffmann); 16. Juli 1, wie bereits am 19. Mai Polder Rodde im Unteren Trebeltal (B. Heinze); 17. Juli 1 vor Hohe Düne im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (H. Braun); 30. Juli 1 nördl. Tribbevitz/RÜG (T. Heinicke); 05. Aug. 1 Specker See im MüritznLP (A. Alpers); 13. Aug. 1 Udarser Wiek vor Wokenitz/Ummanz (A. Niemöller); 14. Aug. 3 Eichhof/UER (N. Priem); 21. Aug. 1 NSG Große Rosin (I. Fahne); 27. Aug. 1 nördl. Suckwitz/LRO (M. Modrow). NSG Breeser See/LRO: 07. Mai–18. Sept. 1 ad. flugunfähig (J. Loose). Polder Immenstädt/VG: 09. Aug. 1 (J. Hellmuth), 12. Aug. 1 (J. Kuchinke), 14. Aug. 2 (J. Hellmuth), 17. Aug. 2 (J. Kuchinke), 22. Aug. 2 (K. Beelte).

Max. Ansammlung: 10. März 920 Wiecker Bodden/RÜG (K. Hallmann).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Brut: Barnekow/NWM: 06. April 1 BP mit 3 pull. (J. Berchtold-Micheel). Bürgersee Penkun/VG: 29. April 1 BP mit 4 pull. (M. Tetzlaff), 20. Mai 1 BP mit 4 pull. (F. Vökler). Dorfteich Veelböken/NWM: 03. Mai 1 BP mit 5 pull. (R.-R. Strache). Dorfteich Jeese/NWM: 15. Mai 1 BP mit 9 pull. (M. Bauer, R.-R. Strache), 06. Juni 1 BP mit 9 juv. (J. Berchtold-Micheel), 19. Juli 1 BP mit 9 juv. (M. Bauer,

R.-R. Strache). Kiefernwald südl. Lüssow/LRO: 11. Juli 1 brütet auf Bussardhorst/Pappel (T. Marczak, A. Martin). Torfstiche Kavelpaß/MSE: 14. Juli 1 BP mit 2 juv. (A. Hofmann). Schlosspark Schwerin: 21. Juli 1 BP mit 8 juv. (K. Dettmann). Großer Dambecker See/NWM: 14. Aug. 1 BP mit 4 flüggen juv. (R.-R. u. A. Strache). Vorbeck/LRO: 03. Sept. 1 BP mit 7 wenige Tage alten pull. (G. Engel). Goldenstädt/Lewitz: 05./13. Sept. 1 BP mit 6 pull. (K. Goeritz). Nordufer Tollensesee/Neubrandenburg: 16. Sept. 1 BP mit 8 frisch geschlüpften pull. (K.-J. Donner), am 19. Sept noch 4 juv. (E. Riedel) u. am 1 P. ohne juv., Totalverlust (H. Nehring). Bramow/Gehlsdorf Unterwarnow/HRO: 20. Sept. 1 BP mit 6 juv. (M. H. Vieth), 22. Sept. 1 BP mit 4 sehr kleinen pull. (K. Schleicher), 22. Sept. 1 BP mit 3 wenige Tage alten pull. (P.-A. Schult). Dassow/NWM: 09. Okt. 1 BP mit 8 flüggen juv. (R.-R. Strache). NSG Krakower Obersee: 26. Okt. 1 BP mit 4 kleinen pull. (S. Lorenz). Parumer Schleuse nahe Güstrow: 12. Juli 1 brütend in Bussardhorst/Pappel (A. Martin, T. Marczak). Hechtsee bei Feldberg/MSE: 1 BP, brütend auf Fischadler-Kunsthurst (F. Bollmann). Insel Tollow/RÜG: 11. Juni 1 P. mit 1 pull. (B. Bandy). Murchiner Wiesen/VG: 02. Juni 1 Paar mit Nest in Heuballen (B. Schirmeister).
Winter: Im Januar nur 21 Beobachtungen an 19 Orten.
Max. Ansammlungen: Kiessee Zietlitz/LUP: 20. Nov. 40 (K. Goeritz, H. Wiesner), 27. Nov. 47 (R. Feige).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 45 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).
Winter (nur Jan.): 02. Jan. 1 Polder Kamp-West/VG (J. Mohnhaupt); 05. Jan. 1 N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (J. Baudson); 08. Jan. 1 Paar NSG Insel Langenwerder (F. Vökler); 08. Jan. 3 Ritenkoppel/NWM (J. Dietrichs); 14. Jan. 37 Bock u. Werderinseln im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (NLP-Amt Vorpommern); 29. Jan. 1 Wampener Riff vor Kooser Wiesen/HGW (T. Huttschreiter).
Max. Ansammlung: 18. Juni 273 Bock-Großer Werder-Prarmort/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (NLP-Amt Vorpommern).

Binnenland: 04. März 3 Klärteiche Nesow bei Rehna/NWM (P. Vinke); 09. April 2 Teich PVA-Anlage Güstrow (J. Loose); 20. April 2 N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (J. Baudson, P. Maubach); 03. Mai 2 Müritzhof/Müritz-NLP (B. u. M. Ladendorf, K. Kremp); 05. Mai 1 P. Polder Bibow/LUP (E. Schmidt); 14. Mai 3 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff), 12. Aug. 1 Dütschower Brücke/Lewitz (I. Fahne). NSG Dambecker Seen/NWM: 11. März 10 (M. Manzke), 13. April 3 M (R.-R. Strache), 16. April 2 (R. Raskin), 03. Mai 1 (R.-R. Strache), 11. Mai 2 (E. Dense), 16. Mai 1 (F. Vökler), 18. Mai 4 (E. Dense). Kiessee Zweedorf/LUP: 05. März 3 (S. Nack), 11. März 1+1 (D. Kasper), 25. März 3 u. 01. April 2 (B. Fellner), 14. April 15 (4+11) (D. Kasper), 14. Mai 3 (D. Kasper), 30. Mai 1 (I. Fahne). Kiessee Lüttow/NWM: 05. März 5 (R. Mönke), 02. April 3 (R. Schmahl), 19. April 1 (E. Steffen), 28. April 10 (8+2) (BR-Amt Schaalsee-Elbe), 11. Juni 12 (10+2) (R. Schmahl).
Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 126 BP (Herrmann 2018).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

07.–12. Jan. 2 Schweriner See bei Zippendorf (U. Bähker, M. Rolf); 25. Mai 1 M Kiesabbau östl. Pinnow/LUP (F. Vökler); 10./18. Juni je 1 W NSG Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin); 15. Juni 1 Lieps im NSG Nonnenhof/MSE (K.-J. Donner); 08. Aug. 1 nordöstl. Peenemünde/VG (K. Reiner); 23. Okt. 1 südl. NSG Putzarer See/MSE (I. Röhl, M. Schulz); 20. Nov. 1 mit gelbem Kennring „CP“ Kiessee Zietlitz/LUP (K. Goeritz, H. Wiesner).

Mandarinente *Aix galericulata*

Schloß Bothmer Klützn/NWM: 14. Jan. 1 Paar (J. Mevius), 01. März 3 (M. Manzke), 08. März 4 (M. Manzke), 06. Mai 5 (B. Freitag, J. Dietrichs, J. Mevius, J.-U. Scherpelz), 11. Mai 2 (M. Manzke), 12. Mai 4 (E. Dense), 29. Juli 1 (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs), 12. Nov. 2 (E. Dense). Lindengarten/Wismar: 25. Jan. 1 (B. Freitag), 08. März 1 (J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs), 15. Sept. 1 (B. Freitag). Wallenstein-graben/Wismar: 19. Dez. 1 (H. Meinz). Waldteich südl. Kaarz/LUP: 24. Mai 1 M (F. Vökler). Dorfteich Hülseberg östl. Wittenburg/LUP: 26. März 3 (K.-D. Lippmann). Neu Poserin/LUP: 25. Mai 2 (H. Mensing). Glambecker See/

Neustrelitz: 15. Jan.-01. Mai 1 (R. Simon), 15. Sept. 1 (R. Ziemens), 23. Sept. 1 (R. Simon); 25. Dez. 1 (R. Simon), 31. Dez. 1 (S. Rannow). Ölmühlenbach-Forelle/Neubrandenburg: 27. März 1 (K.-J. Donner u. a.). N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg: 30. Juli–19. Aug. 1 M (K.-J. Donner, H. Förster, R. Krüger, M. Nies, H. Nehring u. a.). Mildnitz Sternberger Burg/LUP: 26. März 2 Paare (G. Engel), 15. April 1 Paar (M. Lange). Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO: 03. April 1 M, 3 W (I. Kausch), 30. April 10 (H. Wiesner), 06. Mai 2 (D. Seemann), 16. Juni 1 W (F. Vökler). Neumühler See Alt Friedrichsthal/Schwerin: 22. April (T. Eymer). Trostfelde südwestl. Alenteptow/MSE: 03. Mai 1 (L. Timm, J. Fiedler). Prerow/VR: 01. Mai 1 (H. Drebing), 06. Mai 1 (B. Herold), 26. Mai 1 (S. Wolf), 28.–31. Aug. 1 (C. Tolnai, J. Mayer). nördl. Mühlenvorstadt Greifswald: 08. Jan.–21. Febr. 1 M (J. Köhler, F. Eidam u. a.). Dorfteich Trantow/VG: 09. u. 18. Nov. je 4 (D. Wegner). Bansin/Usedom: 13. Jan. 5 (R. Schirmeister), 30. Jan. 3 (J. Wübbenhorst). NSG Mümmelkensee/Usedom: 18. April 2 M, 1 W (B. Schirmeister), 01. Mai 2 (M. Öhm).

Knäkente *Spatula querquedula* (bisher *Anas querquedula*)

Heimzug/EB: 11. März 2 Kastorfer See/MSE (V. Dienemann); 11. März 2 NSG Insel Langenwerder (H.-P. Ecker).

Große Ansammlungen: 15. Juni 41 Johannishofer Wiesen (D. Sellin); 30. Aug. 39 Fischlandwiesen südl. Wustrow (K. Knopf).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Kiepert).

Löffelente *Spatula clypeata* (bisher *Anas clypeata*)

Winter (nur Jan.): 1. Jan. 7 Nonnensee/RÜG (T. Heinicke); 04. Jan. 20 Nonnensee/RÜG (A. Schonert); 08. Jan. 1 M, 1 W NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder (F. Vökler); 08. Jan. 1 W NSG Insel Langenwerder (F. Vökler); 15. Jan. 2 M, 1 W Poeldamm (J. Mevius); 26. Jan. 2 Gallin/LUP (D. Kasper); 29. Jan. 1 Salzhaff bei Boiensdorf/NWM (H.-J. Gebauer).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 11. März 1.000 Sudeniederung bei Bandekow/LUP (K. Dettmann); 07. Mai 1.090 Johannishofer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 19. Aug. 2.444 Unteres Peenetal/VG (Synchronzählung) (D. Sellin, B.

Schirmeister); 10. Sept. 1.400 Fischlandwiesen südl. Wustrow (F. Vökler); 24. Sept. 1.800 Polder Kamp-West/VG (J. Mohnhaupt).

Schnatterente *Mareca strepera* (bisher *Anas strepera*)

Ansammlungen ab 3.000 Ind.: Polder Klotzow/VG: 28. Juni 3.900, 07. Juli 3.930, 21. Juli 4.600 (D. Sellin), 22. Juli 5.200 (B. Schirmeister), 28. Juli 7.400, 04. Aug. 7.750 (D. Sellin), 19. Aug. 6.800 (B. Schirmeister), 28. Aug. 6.400, 08. Sept. 8.060 (D. Sellin), 18. Sept. 3.591 (O. Wenzel), 22. Sept. 4.330, 29. Sept. 4.470 (D. Sellin). Unteres Peenetal (Synchronzählung): 19. Aug. 10.380 (D. Sellin, B. Schirmeister). NSG Große Rosin: 30. Aug. 3.360 (M. Teppke).

Pfeifente *Mareca penelope* (bisher *Anas penelope*)

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 13.284 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: 18. Sept. 6.525, 15. Okt. 7.282 NSG Struck/VG (D. Sellin); 07. Okt. 6.600 (dav. 2.400 nach W) Polder Kamp/VG (B. Schirmeister); 15. Okt. 6.000 Kooser Se/HGW (J. Köhler).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 56.136 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ansammlungen (max. Anzahl): 14. Jan. 5.230 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft/VR (M. Teppke, T. Dittmann); 25. Dez. 12.000 Friedrichsmoorer Fischteiche/Lewitz (F. Vökler).

Spießente *Anas acuta*

Ansammlungen (max. Anzahl): 12. März 1.630, 01. April 1.250 Murchiner Wiesen/VG (B. Schirmeister); 17. März 579 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 01. April 1.350 Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister); 02. Okt. 620 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 07. Okt. 1.750 Polder Kamp/VG (B. Schirmeister).

Krickente *Anas crecca*

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Johannishofer Wiesen/VG: 17. März 1.180 (D. Sellin).

Johannishofer Wiesen/VG: 01. April 2.065, 19. Aug. 1.020, 16. Sept. mit Polder Pinnow 3.400 (B. Schirmeister). Polder Kamp/VG: 07. Okt. 1.050 (B. Schirmeister), 10. Nov. 1.700 (J. Mohnhaupt). Polder Pinnow/VG: 01. April 1.400 (B. Schirmeister). NSG Peenemünder Haken/VG: 29. Aug. 1.085 (T. Eschenauer). Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR: 18. Aug. 1.240, 26. Aug. 1.915, 10. Sept. 3.710, 17. Sept. 2.904, 22. Sept. 2.700, 30. Sept. 2.480, 03. Okt. 3.832 (F. Vökler), 10. Okt. 2.800 (M. Teppke), 21. Okt. 2.340, 27. Okt. 1.870, 03. Nov. 2.200 u. 02. Dez. 2.500 (F. Vökler). Bock-Werderinseln-Prätor (Hohe Düne)/VR: 15. Okt. 4.784 u. 15. Nov. 1.000 (NLP-Amt Vorpommern).

Brut: 11. Juli 1 W mit 7 pull. Feuchtgebiet Wrodow/MSE (M. Hoffmann).

Carolinakrickente *Anas carolinensis*

04.–28. April 1 M K2+ Salzwiese Ladebow/HGW (S. Brasch, M. Tenhaeff, F. Närmann, J. Kotlarz, M. Heindl u. a.).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 23. Mai 1 W mit 5 pull. Herrensee Waren/M. (F. Seemann); 08. Juli 1 W mit 1 pull. N-Ufer Fleesensee/MSE (S. Krüger); 26. Juli 1 W mit 1 juv. Nordufer Tollensesee/Neu-Brandenburg (R. Krüger).

Ansammlungen ab 100 Ind.: Spukloch bei Müritzhof im Müritz-NLP: 16. März 80 M, 40 W (B. Ladendorf, H.-J. Köhn, H. Harms,

G. Renner, K. Sten). NSG Großer Schwerin u. Steinhorn/Müritz: 24. Sept. 800, 26. Sept. 850 (J. Kühnert), NSG Fischteiche in der Lewitz: 12. Aug. 203 (I. Fahne), 17. Aug. 115 (R. Schmahl). Ostufer Schweriner Innensee bei Rampe: 17. Sept. 205 (K. u. W. Goeritz, H. Wiesner, M. Kriete). Ziegelinnensee Schwerin: 30. Sept. 147 (R. Kemsis), 03. Okt. 233 (S. Möller), 15. Okt. 200 (A. Müller). **Winter (nur Jan.):** 06. Jan. 1 Ryck/Greifswald (S. Rüll, A. Schulze-Hoppe); 19. Jan. 1 Nebel in Güstrow (J. Kania); 22/29. Jan. 1 Nebel in Güstrow (A. Fischer).

Hybride Kolbenente x Tafelente *Netta rufina* x *Aythya ferina*

22. Okt. 2 Bernstorf/NWM (F.-P. Wasser).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 1.313 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen (ab 2.000 Ind.): Fauler See bei Redentin: 12. Okt. 2.800 (B. Freitag). Mühlenteich Wismar: 12. Nov. 3.050 (B. Freitag). Mechower See/NWM: 30. Nov. 2.000 (R. Mönke). Neuwarper See/VG: 14. Okt. 2.427 (H. u. W. Eichstädt). Warnker See im Müritz-NLP: 14. Okt. 2.200 (H. Häckel), 27. Okt. 7.820 (M. Teppke).

Brut: Polder Anklam/VG: 14. Juli 1 W mit 2 pull. (J. Köhler), 28. Juli 1 W mit 4 juv. (J. Köhler). Stuerscher See/MSE: 16. Juli 1 W mit



Carolinakrickente *Anas carolinensis* am 04.04.2017 auf den Salzwiesen Ladebow bei Greifswald. Foto: Marcel Tenhaeff.

1 juv. (F. Vökler). Große Rosin/MSE: 09. Juli 1 W mit 2 pull. (F. Vökler), 16. Juli 1 W mit 5 pull. (M. Hoffmann), 30. Juli 1 W mit 3 juv. u. 1 W mit 5 pull. (F. Vökler). Forellenteich Wismar: 26. Juli 1 W mit 4 juv. (R.-R. Strache).

Hybride Tafelente x Reiherente *Aythya ferina* x *Aythya fuligula*

09. Okt. 1 Warnker See im Müritz-NLP (K. Kaußen); 24. Dez. 1 Insel Ruden im Greifswalder Bodden (S. Klasan).

Moorente *Aythya nyroca*

25. April 1 Paar bei Neu Saunstorff/NWM (F. Vökler); 01. Mai 1 Paar NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 01. Mai 1 Viereggenhofer Teich Wismar (E. Dense); 21. Mai 1 M NSG Dambeker Seen (L. Herz, F. Fritzsche); 23. Mai 1 und ein Hybride mit Tafelente *Aythya ferina* (siehe dort) Polder Anklam Ost/VG (M. Tenhaeff, J. Kotlarz); 25. Mai 2 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg, K.-J. Donner u. FG Neubrandenburg); 07. Juni 2 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg); 18. Juni 1 Richtenberger See/VR (C. Pilesticker); 06. Juli 2 Rabenbruch/VG (F. Böhm, F. Eidam); 11. Juli 1 Polder Immenstädt/VG (A. Jalass); 20. Juli 1 NSG Dambeker Seen (E. Dense); 29. Juli 1 Polder Klotzow Ost/VG (R. Schneider, W. Koschel); 04. Aug. 1 M Polder Pinnow/VG (D. Sellin); 05. Aug. 1 Klärteiche Tessin/LRO (H. Wieg); 28. Aug. 1 Polder Kamp-West/VG (H.-J. Gebauer); 14. Sept. 1 M (seit drei Jahren hält sich hier im Spätsommer/Herbst 1 M auf) Schlossbucht Schweriner See (S. Möller); 29. Okt. 2 Mechower See/NWM (O. Büchler).

Hybride Moorente x Tafelente *Aythya nyroca* x *Aythya ferina*

23. Mai 1 M vergesellschaftet mit einer männlichen Moorente *Aythya nyroca* Polder Anklam Ost/VG (M. Tenhaeff, J. Kotlarz); 15. Juni 1 Großer Fürstenseer See im Müritz-NLP/Teil Serrahn (N. Reincke).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 46.984 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 24. März 8.000 Polder Kamp-West/VG (J. Mohnhaupt); 25. März 10.480 Stettiner Haff zw. Welzin u. Kam-

minke/VG (B. Schirmeister), 27. Okt. 12.110 Warnker See im Müritz-NLP (M. Teppke).

Brut: 24. Juni 1 W mit 4 sehr kleinen eigenen pull. u. 3 Kolbenenten-pull. *Netta rufina* Kiesgrube östl. Pinnow/LUP (F. Vökler); 20. Juli 1 W mit 5 kleinen pull. N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg (K.-J. Donner) 21. Juli 2 W mit 1 bzw. 5 pull. NSG Drewitzer See (F. Vökler); 26. Juli 1 W mit 1 pull. u. 02. Aug. 1 W mit 6 sehr kleinen pull. Viereggenhofer Teich/Wismar (R.-R. Strache); 26. Juli 4 W mit 3, 6, 9 bzw. 10 juv. Rosenthaler Teich/Wismar (R.-R. Strache); 30. Juli 1 W mit 7 sehr kleinen pull. Große Rosin/MSE (F. Vökler); 04. Aug. 1 W mit 3 pull. Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 14. Aug. 1 W mit 4 kleinen pull. N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg (M. Nies).

Bergente *Aythya marila*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 93.156 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Binnenland: N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg: 15. Jan. 2 (K.-J. Donner), 22. Febr. 14 (K.-J. Donner, H.-U. Horn), 11. Febr. 2 S-Teil Tollense-see/Neubrandenburg (K.-J. Donner), 14. Febr. 3 bei Klein Nemerow (V. Dienemann), 11. März 1 N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg (F. Braun, L. Nachreiner, K.-J. Donner), 23. März 1 N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg (F. Braun), Warnker See im Müritz-NLP: 18. April 18 (U. Tammmler), 19. April 12 (G. Heclau), 27. Okt. 2 W (M. Teppke), 11. Nov. 1 W (F. Vökler), 19. Nov. 2 W (F. u. R. Seemann). Kleine Müritz vor Rechlin/MSE: 17. Dez. 6 (A. Lehrmann). Feisnecksee Waren/M: 10. März 60, 15. April 83 (davon 58 M u. 25 W), 18. April 111 (davon 74 M u. 37 W) (G. Heclau). Schweriner See: 09. Febr. 4 M, 1 W ad. u. 5 M, 3 W (1er W) (F. Fritzsche).

Sommer: Insel Ruden: 17. Mai – 31. Aug. 1–3 (Verein Jordsand). NSG Greifswalder Oie: 01. Juni – 31. Aug. 1–31 (31. Juli) (T. Karwinkel u. a.). Nonnensee/Bergen: 25. Mai 2 (N. Schütze), 28. Juli 1 (U. H. Schneider). Kooser Bucht/HGW: 29. Juli 4 (T. Hutschenreiter). Prerowstrom/Darß: 18. Juni 14 (NLP-Amt Vorpommern). Bock-Werderinseln/VR: 17. Juli 2 u. 13. Aug. 1 (NLP-Amt Vorpommern). NSG Struck/VG: 02. Juni 6 (D. Sellin). Hellbachmündung/Salzhauff: 17. Aug. 2 M, 2 W (F. Vökler).

Küste/Ansammlungen ab 20.000 Ind.: Große Wiek bei Boiensdorfer: 08. Jan. 20.000 (F. Vökler), 15. Jan. 38.000 (D. Schulze). Wohlenberger Wiek: 31. Okt. 28.000 (F. Vökler). Strelasund: 10. Jan. 30.000 vor Riemserort (B. Koop), 26. Jan. 47.900 zw. Insel Riems, Palmer Ort u. Stahlbrode/VG (D. Sellin), 28. Jan. 21.500 vor Reinberg/VR (T. Heinicke). NSG Struck: 14. Febr. 26.590 (D. Sellin), 12. Nov. 47.300 (D. Sellin, D. Heynckes), 04. Dez. 30.000. Spandowerhagener Wiek: 14. Nov. 50.000, 17. Nov. 45.000, 23. Nov. 28.000, 16. Dez. 43.400 (D. Sellin), 17. Dez. 55.000 (D. Sellin, D. Heynckes). Prohner Stausee/VR: 11. März 34.600 (NLP-Amt Vorpommern). Greifswalder Bodden: 1. Okt. 35.695 westl. NSG Ruden u. 23.958 nördl. NSG Ruden (B. Bartsch). Peenemünder Haken: 23. Sept. 21.750 (D. Sellin), 02. Okt. 30.400 (B. Schirmeister), 17. Okt. 65.500 (T. Lauth, D. Sellin).

Eiderente *Somateria mollissima*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 3.570 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Küste/Ansammlung: 04. Febr. 1.180 Ostsee zw. Kägsdorf u. NSG Riedensee (M. Teppke).

Brut: NSG Greifswalder Oie 30 BP, NSG Insel Walfisch/NWM 90 BP und NSG Heuwiese/RÜG 3 BP (Herrmann 2018).

Samtente *Melanitta fusca*

Binnenland: 01. Jan. 2 wbf. N-Teil Wariner See/NWM (F. Vökler); 01. Jan. 1 W Lohmer See/LRO (F. Vökler); 01. Jan. 3 Plauer See/MSE (M. Erselius, K. Bull); 28. März 7 Teterower See/LRO (S. Demond-Maass); 29. März 6 Müritzt Rechlin-Nord/MSE (A. Weber); 03. April 8, 26. April 1 M, 1 W Neustädter See/LUP (C. Bock); 18. April 2 Warnker See im Müritzt-NLP

(U. Tammler). S-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 11. März 4 (K.-J. Donner); 14. März 4 (F. Braun); 20. März 6 (L. Nachreiner, F. Braun). N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 12. März 4 (H. Förster, P. Maubach); 01. April 4 (H. Förster, P. Maubach).

Sommer: Insel Ruden: 09.–11. Juni 1 (Verein Jordsand). NSG Greifswalder Oie: 01. Juni 2, 10. Juni 1, 11. Juni 3, 18. Juni 4, 09./13./15. Juli 1 u. 24. Juli 2 (T. Karwinkel u. a.).

Kamtschatkasamtente *Melanitta stejnegeri*

16. Jan. 1 M K3+ AWZ Adlergrund nordöstl. Rügen Ostsee (M. Ellermaa).

In der neuen IOC World Bird List wurde diese Art von der Höckersamtente *M. deglandi* gerade erst getrennt (Gill und Donsker 2019). Die Kamtschatkasamtente, die durch den ausgeprägten Schnabelhöcker und den großen weißen Augenfleck auffällt, brütet in Nordostasien und überwintert entlang der ostasiatischen Küste. Es handelt sich um den ersten Nachweis in Deutschland und wurde nur wenige hundert Meter innerhalb deutscher Gewässer auf einem deutschen Forschungsschiff auf der Ostsee erbracht. Erst bei der Durchsicht der Fotos fiel diese ungewöhnlich gefärbte Ente unter weiteren Samtenten auf. Insbesondere ab den 1990er Jahren wurden in der Westpaläarktis insgesamt rund 35 Nachweise der Höckersamtente erbracht, wovon rund ein Drittel auf Island entfällt. Hier wird erwartungsgemäß die amerikanische Ente beobachtet. Viele weitere Nachweise, insbesondere in Skandinavien, betreffen aber die asiatische Kamtschatkasamtente (DAK 2017).



Kamtschatkasamtente *Melanitta stejnegeri* am 16.01.2017 auf dem Adlergrund in der Ostsee. Foto: Margus Ellermaa.

Trauerente *Melanitta nigra*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 3.734 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 10. März 2.310, 11. März 2.840 Peenemünder Haken (D. Sellin); 19. März 8.000 nördl. Poel (B. Freitag, J. Dietrichs u. a.); 26. März 1.500 Ostsee zw. Kölpinsee u. Koserow/VG (B. Schirmeister); 01. April 2.000 vor Dierhagen/VR (M. H. Vieth); 29. April 2.900 Peenemünder Haken (B. Schirmeister); 26. Dez. 2.000 truppweise in einer halben Stunde nach W nördl. Poel (M. Feldhoff).

Binnenland: 16. Jan. 2 W Müritz vor Waren (K. Kremp); 08. März 2 Elbe bei Gothmann/LUP (M. Schneider); 09. März 2 Neustädter See/LUP (C. Bock).

Sommer: Insel Ruden: Juli 1–3 (Verein Jordsand). NSG Greifswalder Oie: Juli bis 22 (S. Klasan, T. Karwinkel, L. Langfeld u. a.). 15. Juli 69 NSG Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Eisente *Clangula hyemalis*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 11.005 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen: 05. März 10.000 vor Wreechen/RÜG (J. Boy); 12. März 13.000 vor NSG Struck (D. Sellin).

Sommer: NSG Greifswalder Oie: 18. Mai–24. Juli 1–3 (D. Hubatsch, T. Karwinkel u. a.). Insel Ruden: 17. Mai – 11. Juni 1 (Verein Jordsand). Darßer Ort: 15. Juli 2 (NLP-Amt Vorpommern).

Heimzug/LB: 16./19. Mai 1 Hiddensee (A. Rusmann).

Wegzug/EB: 16. Sept. 1 Insel Ruden (Verein Jordsand).

Schellente *Bucephala clangula*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 18.362 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 05. Jan. 1.050, 12. Febr. 1.640 Ludwigsburg-Lubmin/Greifswalder Bodden (J. Köhler); 27. Febr. 1.084 NSG Struck/VG (D. Sellin); 15. Dez. 1.060 Wampener Riff-Ladebow/HGW (J. Köhler).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 3.462 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Übersommerung: Polder Klotzow/VG: 05. Sept. 1 wbf. (R. Schneider, S. Urmoneit, J. Kotlarz, H. Lemke). Johannishofer Wiesen/VG: 28. Juni 1 W mausernd (D. Sellin); 04. Aug. 1 W hat hier gemausert (D. Sellin).

Große Ansammlungen: 15. Jan. 400 Strelasund westl. Vogelhaken Zudar/VR (A. Schulz); 27. Jan. 1.050 Kubitzer Bodden/RÜG (T. Heinicke); 05. Febr. 600 Kubitzer Bodden/RÜG (R. Kulb); 24. Febr. 350 NSG Riether Werder (F. Joisten, J. Henke).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 12.736 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Brut: 11. Mai Nistkasten mit drei ausgefressenen Eiern Insel Tollow/RÜG (T. Heinicke); 14. Mai 1 W mit pull. Mündung des Tarnewitzer Baches/NWM (E. Dense); 17. Mai 2 W mit 10 bzw. 11 pull. NSG Greifswalder Oie (D. Hubatsch); 06. Juni 1 W mit 1 juv. Schoritzer Wiek/RÜG (R. Abraham) 07. Juni 4 flügge juv. Pagenwerder/HRO (L. Jonas, H.W. Nehls); 11. Juni 3 W mit 4, 2 bzw. 1 juv. Schoritzer Wiek vor dem Zeltplatz Zicker (J. Boy); 15. Juni 1 W mit 9 pull. Trave nördl. Selmsdorf/NWM (N. Gaedecke); 29. Juni 1 W mit 6 juv. Wohlenberger Wiek südl. Tarnewitz/NWM (R.-R. Strache); 4 BP NSG Greifswalder Oie (M April ein W mit pull., die kurz darauf verschwunden waren, 30. April W mit 6 pull. u. 17. Mai 2 W mit 10 bzw. 11 pull., am 28. Mai insgesamt 33 nicht flügge juv. (Jahresbericht GWO 2017).

Große Ansammlung: 14. Jan. 5.184 Ostsee zw. Karlshagen u. Ahlbeck/Usedom (B., R. u. L. Schirmeister).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 91 BP (Herrmann 2018).

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 5.219 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Große Ansammlungen (ab 500 Ind.): 14. Jan. 1.449 Ostsee zw. Karlshagen u. Ahlbeck/Usedom (B., R. u. L. Schirmeister); 12. Okt. 519 Insel Ruden (M. Georg, B. Bartsch); 18. Nov.

776 Wustrower Hals Rerik/LRO 7:26-08:56 Uhr truppweise von der Ostsee ins Salzhaff fliegend (zum Tagesruheplatz), davon ca. 60 % M (F. Vökler).

Binnenland: N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 17. Jan. 1 (V. Dienemann), 05. Mai 2 (K.-J. Donner), 09. Mai 2 D. Benthien), 10. Mai 1 (H. Nehring). 25. Febr. 2 Neukloster See (J. Tumbrinck); 13. Dez. 1 Brohmer Stausee/MSE (I. Börold).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*
23. Juli 1 M NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Nachtschwalbe *Caprimulgus europaeus* (bisher Ziegenmelker)

Brut: 29. Mai 5 rM TÜP Karow/LUP (H. Mensing); 05. Juni 2 rM TÜP Kuhlorgen/VG (M. Tetzlaff); 27. Juni 8 sM auf 1 km Strecke zw. Grabow u. Groß Laasch/LUP (R.-R. Strache). NSG Marienfließ/LUP: 34 sM (davon 12 sM außerhalb des NSG) (U. Steinhäuser).

Außerhalb der Brutgebiete: 13. Mai 1 Darßwald bei Born (R. Dynio); 26. Mai 1 (später nicht mehr bestätigt, keine Rufe) Stomers Tannen bei Demen/LUP (F. Vökler); 29. Mai 1 bei Schattin/NWM (I. Fahne); 13. Juli 1 bei Granzin/Müritzn-LP (M. Sprötge), 08. Aug. 1 Totfund auf der Straße Peenemünde/Usedom (K. Reiner); 10. Aug. 1 Moorsee südl. Waren/MSE (V. Dienemann); 13. Aug. 1 auf der Straße im Diedrichshäger Wald/VG (K. Reiner); 14. Sept. 2 auf der Straße bei Georgenthal/VG (A. Rethwisch); 25. Sept. 1 Insel Koos/HGW (R. Abraham). NSG Greifswalder Oie: 18. Mai 1 (T. Schütz), 11. Aug. 1 (J. Baudson), 12. Aug. 2 (Stella Klasan, G. Rüppel), 24. Aug. 1 (G. Rüppel), 03. Sept. 1 (Stella Klasan, J. Buddemeier, L. Langfeld); 05. Sept. 1 (Stella Klasan), 24. Sept. 1 (Stella Klasan, M. Kiepert), 28. Sept. 1 (M. Mähler), 01. Okt. 1 (M. Mähler, M. Kiepert).

Wegzug/LB: 04. Okt. 1 auf Betonplattenweg sitzend bei Libnow/VG (S. Lorenz); 03./05. Okt. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Nachtrag 2016: Ehem. Schießplatz Bossow/LRO: 3 sM (U. Steinhäuser). Taktikgelände zw. Langhagen- u. Goldberger See/LUP: 7 sM (U. Steinhäuser).

Mauersegler *Apus apus*

Heimzug/EB: 27. April 1 bei Neu Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Brut: 18. Juli 1 juv. bei erstem Flugversuch im Wald am Boden aufgegriffen, sehr wahrscheinlich Baumbrut Wald bei Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

Späte Bruten: 23. Aug. 1 fliegt in Brutnische Greifswald (F. Eidam); 24. Aug. 1 P. füttert 2 juv. im Nest unter Pappflachdach Grevesmühlen/NWM (R.-R. Strache, M. Bauer); 25./26. Aug. 1 ad. füttert in Brutnische (juv. zu hören) Wismar (J. Berchtold-Micheel); 03. Sept. 1 fliegt in Brutnische (juv. zu hören) Kniepervorstadt/Stralsund (N. Donner).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 Seebrücke Zingst (M. Jungwirth).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Heimzug/EB: 04. April 1 NSG Breeser See/LRO (T. Heinicke); 20. April 1 Karnin/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Rotbraune Morphe: Unter den 1.339 Meldungen (oamv.de u. ornitho.de) nur 20 Meldungen (1,5 %).

Hohltaube *Columba oenas*

Große Ansammlungen: 12. Jan. 200 bei Carwitz/MSE (I. Leistikow); 16. Okt. 400 nach W Kölpinsee/MSE (F. Hänsel).

SB: 26. Febr. 1 rM Klepelshagener Forst/VG (M. Tetzlaff, E. Haseloff).

LG: 25. Aug. 1 rM NSG Eldena/HGW (I. Fahne); 28. Aug. 1 rM NSG Greifswalder Oie (T. Karwinkel).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Brut: 09. Jan. 1 rM auf dem Nest in Linde Warnemünde (F. Vökler); 12. Febr. 1 P. balzt auf dem Nest des Vorjahres WG „Am Oberbach“ Neubrandenburg (H. Nehring); 19. Febr. 1 auf dem Nest Greifswald (D. Sellin); 24. Febr. 2 beim Nestbau Reitbahnsee/Neubrandenburg (I. Börold); 25. Febr. 2 beim Nestbau Ihlenpool/Neubrandenburg (I. Börold); 01. April 4 BP Nester nur wenige Meter auseinander (kolonieartiges Brüten) Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff); 26. Mai 1 BP Nest auf Fallrohr/Regenrinne Strasburg/VG (M. Tetzlaff). 09. Okt. 1 noch nicht flügger juv. Eschengrund

Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Große Ansammlungen (ab 2.000 Ind.): 27. Okt. 4.000 in zwei Trupps nach SW Zarrentin/LUP (R. Schmahl); 27. Okt. 3.500 truppweise nach SW innerhalb von 15 min. Wismar (J. Berchtold-Micheel); 27. Okt. 2.000 in drei Trupps nach SW Schimm/NWM (J. Berchtold-Micheel); 27. Okt. 5.000 in einem Trupp nach SW Dorf Mecklenburg/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 Schlemminer Holz/VR (M. Modrow).

Wegzug/LB: 23. Sept. 1 Gothmann/LUP (F. Stühmer, K. Heitland).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bei ruhigem Winterwetter auch im Jan./Dez. rufende Männchen: 07. Jan. 1 rM Bad Döberan, 08. Jan. 1 P. (rM) Gollwitz/Poel, 09. Jan. 1 rM Warnemünde, 24. Dez. 1 P. (rM) Bad Döberan (F. Vökler).

Brut: 12. März 1 P. Nistmaterial sammelnd, 18. März 1 brütend auf Nest (2,5 m hoch) Zierow, 01. Okt. 2 juv. im Nest (zweite erfolgreiche Brut in diesem Jahr auf dem Grundstück Zierow/NWM (J. Hauff)).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: Regelmäßig Januaraten von insgesamt 33 Orten (www.oamv.de u. www.ornitho.de u. a.).

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/EB: 11. April 1 rM nördl. Groß Karrendorf/Greifswald (F. Tetzlaff, H. Westphal).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 läuft über Schneise im Mais Ziesetal bei Gustebin/VG (D. Sellin).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 31. März 1 Kooser Wiesen/VG (R. Abraham). NSG Greifswalder Oie: 04. April 1 rM (G. Rüppel), dies ist erst der zweite Nachweis seit 1936 auf der Oie!

Brutzeit: Polder Zarnekow-Upost/MSE: 15. Mai u. 11. Juni je 1 rM (J. Kotlarz), 27. Mai 3rM (M. Teppke), 08. Juli 3 rM (S. Natterer, M. Graf), 09. Juli 1 rM (F. Eidam), 11. April u. 17./27. Juli je 1 rM Kleiner Koblenzter See/VG (L. Freyer); 28. April 1 rM Polder Pinnow/VG (D. Sellin); 01. Mai 1 Torfstiche bei Tribsees/VR (C. Piel-

sticker); 06. Mai 1 rM Wiese südl. Warinsee/LRO (J. Streybell); 06. Mai 3 rM Polder Rodde/MSE (C. Bock); 06. Mai 1 rM südl. Besitz/LUP (S. Hollerbach); 06. Mai 1 Grenztalmoor südöstl. Bad Sülze/VR (B. Herold); 15. Mai u. 07. Juli je 1 rM Murchiner Wiesen/VG (D. Sellin); 03. Juni 1 rM Rödliner See bei Georgenhof/MSE (R. Weber); 26. Juni 1 rM nordwestl. Millnitz/VG (F. Joisten, R. Schade); 06. Juli 1 rM bei Klein Flotow/MSE (J. Hinterberger); 10. Juli 1 rM Sudeniederung nördl. Vorderhagen/LUP (S. Hollerbach); 19. Juli 3 (bei Grünlandpflege) u. 21. Juli 1 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten); 08. Aug. 1 bei Lütow am Achterwasser/Usedom (K. Reiner); 16. Aug. 1 bei Wilhelmshof am Usedomer See/Usedom (K. Reiner); 17. Aug. 1 rM NSG Langenhäger Seewiesen/LUP (L. Cords); 17. Aug. 1 rM Gnitz bei Netzelkow/Usedom (K. Reiner); 19. Aug. 1 Recknitztal nordöstl. Liepen/LRO (I. Fahne); 20. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/HGW (M. Tenhaeff); 29. Aug. 1 rM Riedsal (M. Austgen); 03. Sept. 1 juv. NSG Große Rosin (F. Vökler); 15. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (M. Tenhaeff); 22. Sept. 1 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 24. Sept. 1 Polder Menzlin/VG (J. Fritsch).
Wegzug/LB: 14. Okt. 1 auffliegend Südrand Greifswald (F. Eidam).

Kleinsumpfhuhn *Zapornia parva* (bisher Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*)

22. April 2 rM Krüselinsee/MSE M. Masche); 30. April 1 rM NSG Hütelmoor/HRO (K. Knopf); 06. Mai 1 rM Polder Bibow/LUP (B. Freitag, J. Dietrichs, J. Mevius, J.-U. Scherpelz); 11. Mai 1 rM Polder Pinnow/VG (D. Sellin, J. Köhler); 06.–18. Mai 1 rM Gutower Polder/LRO (J. Loose, M. Montschko, G. Trost u. a.); 26. Mai 1 rM Polder Rosenhagen/VG (M. Schöneberg, M. Pohl, M. Meyerhoff u. a.); 28. Mai 1 rM Feuchtsenke nördl. Bülow/LRO (R. Deuter); 29. Mai 1 rM Darßer Ort beim Nothafen (R. Bahndorf, S. Wolff); 03. Juni 1 rM Polder Rosenhagen/VG (M. Meinken); 14. Juni 1 rM NSG Große Rosin (R. u. K.-D. Feige); 22. Juni 1 rM Polder Pinnow/VG (E. Fründt); 11. Juli 1 rM Feuchtgebiet Wrodow/MSE (M. Hoffmann); 22. Aug. 1 rM Polder Immenstädt/VG (K. Beelte).

Kranich *Grus grus*

Brut: 4.450 BP in MV, dies entspricht einer durchschnittlichen Abundanz von ca. 19,2 BP/100 km²; für Deutschland werden 10.238 BP angegeben (Lehrmann 2018).

Wegzug: Rastmaximum in MV am 21./22. Okt. 94.902 Ind. an 95 Schlafplätzen (Heinicke 2018).

Winter/große Ansammlungen: Kraniche überwintern mittlerweile alljährlich, Schlafplätze von 100–300 Ind. werden auch im Jan. regelmäßig festgestellt, max. 600 nordwestl. Ziggelmark/LUP am 11. Jan. (R. Schmahl).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Max. Ansammlungen: 25. Aug. 61, 29. Sept. 80 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 28. Aug. 77 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 08. Sept. 77, 29. Sept. 75 Polder Klotzow/VG (D. Sellin).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Winter (nur Jan.): Regelmäßig 1–2 Ind. an der Küste, insbes. Ruden u. Greifswalder Oie, max. 6 Ostsee vor Steinbeck/NWM am 10. Jan. (B. Moreth).

Max. Ansammlungen: 26. März 31 Greifswalder Bodden vor Wampen (M. Tenhaeff); 26. April 41 Greifswalder Bodden vor Wampen (J. Köhler, M. Luhn); 01. Aug. 59 NSG Greifswalder Oie (T. Karwinkel).

EB am Brutplatz: 03. März 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler), 04. März 1 Roduchelstorf/NWM (P. Vinke); 05. März 1 Steinkiste nördl. Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Brut/Ansammlungen: Moor östl. Alt-Sülitz/RÜG: 02. Juni 1 P. mit 1 juv., 1 P. mit 1 pull., 3 P. mit Nest, 2 P. beim Nestbau, 2 P. mit 1 ad., 16. Juni 2 P. mit 1 bzw. 2 juv., 1 ad. mit 1 juv., 8 BP mit Nest (J. Boy).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winter: Während der WVZ am 14./15. Jan. 3.998 Ind. in MV (Zusammenstellung H.W. Nehls).

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 22. Jan. 2.100 (H. Förster, P. Maubach), 30. Jan. 3.500 (H. Förster), 11. Febr. 4.900 (K.-J. Donner), 12. Febr. 2.500 (H. Förster, P. Maubach), 27. Febr. 1.500 (H. Förster, P. Maubach); 10. Sept. 1.720 Ostsee zw. Karlshagen u. Ahlbeck/Usedom: 14. Jan. 1.870 (B., R. u. L. Schirmeister). Stettiner Haff

zw. Kaiserfahrt/Polen u. Kamminke/Usedom: 24. Juli 1.020, 17. Aug. u. 22. Aug. je 1.240, 10. Sept. 1.720 (B. Schirmeister). Tromper Wiek/RÜG: 08. März 1.350, 10. März 1.100 (K. Hallmann), 1.315 (M. Heindl).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Max. Ansammlungen: 23. April 115 Ostsee vor Karlshagen/Usedom (B. Schirmeister); 17. Okt. 83 Peenemünder Haken/VG (D. Sellin); 22. Okt. 51, 31. Okt. 69 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, Stella Klasan nur 31. Okt.)

Heimzug/LB: 06. Mai 1 ad. PK Nonnensee/RÜG (T. Heinicke); 06. Mai 4 Ostsee vor Zingst (C. Pielsticker); 06. Mai 2 Ostsee vor Prerow (C. Bock).

Sommer: 16./18. Juni 1 NSG Greifswalder Oie (T. Karwinkel).

Binnenland: Mitte Tollensesee bei Gatsch Eck: 11. März 1 ((K.-J. Donner, H. U. Horn), 17. März 1 (H. Nehring). N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 26. Nov. 1 (F. Braun). S-Teil Tollensesee: 27. Dez. 1 (K.-J. Donner). NSG Galenbecker See: 21. Okt. 1 (H. u. W. Eichstädt).

Wegzug/EB: 24. Juli 2 Hucke/Hiddensee (M. Kurth).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

(Tab. 1)

Winter: Wohlenberger Wiek/NWM: Durchgehend im Jan. bis zu 64 (max. 22. Jan. 64, F. Vökler); 14. Jan. 8 Ziegelsee/Schwerin (H. Wiesner, M. Kriete). N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg: 06. Jan. 1 (J. Baudson, K.-J. Donner), 17. Jan. 1 (V. Dienemann).

Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: Wohlenberger Wiek/NWM: 17. Okt. 100, 22. Okt. 150, 23. Okt. 100 (J.-U. Scherpelz), 31. Okt. 167 (F. Vökler). NSG Insel Walfisch: 22. Juli 181 (G. Puhlmann), 14. Aug. 362 u. 18. Aug. 102 (H. Zimmermann).

Triel *Burhinus oedicnemus*

18. Juli 1 Rufnachweis (Tonaufnahme) NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier). Erstnachweis für die Oie!

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler). *Es ist für die Dambecker Seen unklar, ob tatsächlich Brut stattfand.

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	45–50
Polder Menzlin/VG	0
Polder Klotzow/VG	4–5
Polder Johannishof/VG	14
Polder Pinnow/VG	65
Polder Kamp-West/VG	0
Bugewitz/VG	0
Große Rosin/MSE	16
NSG Drewitzsee/MSE	3
NSG Dambecker Seen/NWM*	0–3
Vierreggenhöfer Teich Wismar/NWM	8
NSG Galenbecker See	2
Summe	160–166

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Winter (Jan.): 14. Jan. 4 Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 14. Jan. 5 Bock-Werderinseln-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern); 14. Jan. 1 NSG Peenemünder Haken/VG (H. Jürgens); 21. Jan. 1 Darßer Ort (F. Vökler).

Brut/Küstenvogelgebiete: 122 BP (Herrmann 2018).

Große Ansammlungen: 11. März 136 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt); 15. Sept. 700 Bessin/Hiddensee (NLP-Amt Vorpommern).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

21. Mai 2 NSG Insel Görnitz/Usedom (T. Heinicke); 21. Mai 1 Tolkmitz/RÜG (J. Boy, B. Bandey).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Heimzug/EB: 01. März 2 NSG Insel Langenwerder (H.-P. Ecker).

Wegzug/LB: 24. Dez. 1 Freest/VG (M. Tetzlaff).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 16 BP, NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder 1 BP, Zaufe am Breitling/NWM 7 BP, NSG Kirr 15 BP, NSG Barther Oie 29 BP, Insel Heuwiese 12 BP, NSG Insel Beuchel 4 BP, NSG

Vogelhaken Glewitz 3 BP, Insel Koos, Kooser u. Karrendorfer Wiesen 6 BP, also insges. 93 BP (Herrmann 2018).

Brut außerhalb der Küstenvogelgebiete: 26. Juni 1 P. (Verhalten deutet auf Gelege oder juv.) Wiese südl. Boiensdorfer Werder/NWM (J. Berchtold-Micheel);

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: Bock-Großer Werder-Pramort/VR: 17. Juli 1.721, 17. Sept. 480 (NLP-Amt Vorpommern). Vierehdehlgrund östl. Barhöft/VR: 20. Aug. 500 (C. Tolnai). Peenemünder Haken/VG: 13. Aug. 210 (W. Nehls, K.-H. Loist); 12. Sept. 216, 14. Sept. 200, 16. Sept. 270 (B. Bartsch, M. Georg),

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Brut/Konzentrationen: Conventer Niederung/LRO: 21 BP in Mais (M. Teppke).

Rast/Ansammlungen: Fischlandwiesen südl. Wustrow: 13. Nov. 3.580, 30. Nov. 3.800 (M. Teppke).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winter (Jan.): 04. Jan. 21 bei Bülow/NWM (P. Vinke).

Küste/Ansammlungen ab 5.000 Ind.: Karrendorfer Wiesen/HGW: 01. Sept. 8.000 (H.-J. Gebauer), 28. Sept. 8.500 (D. Schulze), 15. Okt. 7.000 (J. Köhler). Bock-Großer Werder-Pramort/VR: 17. Sept. 6.720 (NLP-Amt Vorpommern). Bessin/Rambin/RÜG: 10. Okt. 5.500 (M. Jurke). Barnkevitze/RÜG: 17. Okt. 5.000 (M. Jurke). Fischlandwiesen südl. Wustrow: 06. Nov. 5.850, 13. Nov. 5.080, 21. Nov. 9.750 (M. Teppke).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Winter (Jan.): 04. Jan. 3 Nordstrand Prerow/VR (A. Stumpner); 08. Jan. 2 NSG Insel Langenwerder (F. Vökler); 10. Jan. 1 Wampener Riff/HGW (H. Lemke); 14. Jan. 8 Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 14. Jan. 51 Bock-Großer Werder-Pramort/VR u. 2 Pramort-Zingst (NLP-Amt Vorpommern); 28. Jan. 3 NSG Insel Langenwerder (M. Graf); 29. Jan. 6 NSG Insel Langenwerder (H.-J. Gebauer).

Binnenland: NSG Großer Schwerin/MSE: 26. Sept. 2, 27. Sept. 3 u. 29. Sept. 1 (J. Kühnert, R. Schwarz nur 29. Sept.). Steinkiste nördl. Hanstorf/LRO: 05. Sept. 6 auf dem Acker, dann abfliegend (R. Marquardt).

Max. Ansammlungen Küste: 20. Mai 105 Bessin/Hiddensee (T. Heinicke). Bock-Großer Werder-Pramort/VR: 13. Aug. 487, 15. Okt. 491 (NLP-Amt Vorpommern).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug/EB: 12. Febr. 1 Dänische Wiek/HGW (J. Köhler, L. Timm, J. Fiedler).

Ansammlungen ab 200 Ind.: 20. Mai 250 Bessin/Hiddensee (T. Heinicke); 26. Aug. 240 ad. u. 6 dj. Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (F. Vökler); 31. Aug. 218 Fischlandwiesen südl. Wustrow (M. Teppke).

Brut/Küstenvogelgebiete: 57 BP (Herrmann 2018).

Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: Strand westl. Börgerende/LRO: 02. Juli 1 P. M scharrt u. präsentiert dem W eine Nestmulde (K. Bratke). Strand östl. Börgerende/LRO: 08. Juni 1 BP mit Gelege, 25. Juni 1 P. mit 2 wenige Tage alte pull., 02. Juli 1 P. mit 2 pull., 09. Juli 1 P. mit nur noch 1 pull., 16. Juli 1 P. mit 1 juv., welches bereits wenige Meter fliegen kann (K. Bratke). Strand nördl. Markgrafenheide/HRO: 19. Juni 2 P. brütend u. 2 Revierpaare u. 1 Paar umherstreifend (K. Bratke u. a.), 02. Juli 5 Paare mit Revierverhalten (F. Vökler, K. Knopf). NSG Riedensee/LRO: 09. Juni 1 Paar bei Kopula (K. Bratke). Strand östl. Boltenhagen/NWM: 29. Juni 1 P. mit 1 juv. (R.-R. Strache). Klosterwiesen/Hiddensee: 01. Juli 1 P. mit 3 eben flüggen juv. (B. u. H. Katzer). Hohendorfer Kiesgrube/VG: 14./15. Juli 1 ad. mit 2 juv. (E. Fründt).

Winter (Jan.): Wampener Riff/HGW: 12.-29. Jan. 1 (Steve Kasan, T. Hutschenreiter, H. Lemke, M. Tenhaeff u. a.). Außenküste zw. Zingst u. Pramort/VR: 13. Jan. 3 bzw. 14. Jan. 14 (NLP-Amt Vorpommern).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 09. März 1 Neu Viecheln/NWM (R.-R. Strache).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 NSG Riether Werder (F. Joisten).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

09. April 2 bei Tankow/Ummanz (M. Nickel).

Regenbrachvogel *Numerius phaeopus*

Heimzug/EB: 04. April 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Große Ansammlungen: 17. Juli 120 Härrwisch/NWM (E. Dense); 18. Juli 70 Härrwisch/NWM (J. Hauff); 18. Juli 53 Wampener Riff/HGW (C. Völlm).

Wegzug/LB: 08. Okt. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (I. Böröld).

Nahrung: Am 01.09.2017 beobachtete W. Krämer in den Dünen bei Vitte/Hiddensee Regenbrachvögel, die die Früchte der Spätblühenden Traubenkirsche *Prunus serotina* fraßen.

Brachvogel *Numerius arquata* (bisher Großer Brachvogel)

Brut: 22 BP Brutbestand (unvollständig) in MV (M. Teppke).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

Winter (Jan.): 14. Jan. 205 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft/VR (M. Teppke, T. Dittmann).

Größere Ansammlungen: 14. Jan. 205 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke); 15. Sept. 50 Karendorfer Wiesen/HGW (M. Tenhaeff); 15. Sept. 60 Wampener Riff/HGW (S. Piro); 17. Sept. 62 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug/EB: 22. März 7 NSG Riether Werder/VG (F. Joisten).

Brut/Küstenvogelgebiete: 59 BP (Herrmann 2018), weitere 30 BP brüteten in dem Wiesenbrüterprojekt Leopoldshagen/VG.

Wegzug/LB: 09. Okt. 4 Bessin/Hiddensee (B. Brenneis).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Max. Ansammlungen: 10. Sept. 12 Gelbes Ufer/Zudar/Rügen (W. Linke).

Knutt *Calidris canutus*

Winter: Nordstrand Prerow/VR: 06. Jan. 2 (A. Brückner, H. Luck), 09. Jan. 1 (W. Kestner, L. Benesch). 14. Jan. 1 Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 14. Jan. 18 Bessin/Hiddensee (Steve Klasan); 14. Jan. 38 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (M. Teppke, T. Dittmann).



Regenschneise *Nunius phaeopus* in den Dünen bei Vitte/Hiddenensee am 01.09.2017 frisst an Spätblühender Traubenkirsche *Prunus serotina*, im Foto sind Nahrungsreste bzw. Kot mit den Samen der Traubenkirsche zu sehen. Foto: Winfried Krämer.



Heimzug/EB: Da auch vier Februarbeobachtungen vorliegen, lässt sich dieser nicht genau ermitteln.

Wegzug/LB: 05. Nov. 3 Insel Ruden (Verein Jordsand); 17. Dez. 16 Großer u. Kleiner Werder/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 11. März 112 Gellen/Vierendehgrund/Hiddenensee (NP-Amt Vorpommern); 17. Sept. 200 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Kampfläufer *Calidris pugnax* (bisher *Philomachus pugnax*)

Heimzug/EB: 15. März 5 Elbe bei Gothmann/LUP (E. Steffen).

Brut: In den Küstenvogelgebieten kein Nachweis. 1 W mit juv. Leopoldshagen/VG (C. Olsthoorn; Herrmann 2018).

Wegzug/LB: 04. Nov. 8 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (H. Luck); 04. Nov. 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (T. Hutschenreiter).

Heimzug/max. Ansammlungen: 02. April 240 Wiesen bei Leopoldshagen/VG (D. Sellin, J. Köhler, R.-R. Strache); 06. Mai 240 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin).

Wegzug/max. Ansammlungen: 04. Aug. 325 u. 10. Aug. 310 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (T. Heinicke); 05. Aug. 430 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (F. Vökler).

Sumpfläufer *Calidris falcinellus* (bisher *Limicola falcinellus*) (Abb. 2)

Heimzug/EB: 19. Mai 17 Bessin/Hiddenensee (T. Heinicke). Gleichzeitig diesjähriges Gebietsmaximum.

Wegzug/EB: 17. Juli 7 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Wegzug/LB: 26. Sept. 2 dj. Fischlandwiesen südl. Wustrow (M. Teppke).




Abb. 2: Vom Sumpfläufer *Calidris falcinellus* wurden 2017 gegenüber den letzten beiden Vorjahren wiederum deutlich weniger Beobachtungen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet (61 Ind.; Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehr-tägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; für einzelne Gebiete wurden Tageshöchstzahlen verwendet; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug/EB: 29. April 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (T. Hutschenreiter, M. Tenhaeff).
Wegzug/LB: 21. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M. Feldhoff).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 30. April 1 Friedrichsmoorer Fischteiche/Lewitz (H. Kunze, L. Andersen).
Heimzug/LB: 02. Juni 2 NSG Struck/VG (D. Sellin).
Max. Ansammlung: 06. Mai 8 Hellbachmündung bei Teßmannsdorf/LRO (M. Teppke).
Wegzug/EB: 15. Juli 3 ad. PK NSG Insel Görnitz/Usedom (T. Heinicke).
Wegzug/LB: 30. Sept. 2 Peenestrom bei Zecherin/VG (V. Dienemann).

Sanderling *Calidris alba*

Heimzug/LB: 29. Mai 24 Barther Oie (D. Vollhardt); 06. Juni 1 Schoritzer Wiek/RÜG (R. Abraham).
Wegzug/EB: 15. Juli 2 Strand nördl. Ahrenshoop/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Brut: Ein besetztes Revier auf der Insel Kirr/NLP Vorpommersche Boddenlandschaft, hier wurde am 15. Juni ein Nest mit sieben (!) Eiern gefunden, was auf das Verlegen von Eiern anderer Weibchen zurückgeführt werden muss. Es wurde allerdings immer nur ein Weibchen beobachtet. Die Brut blieb erfolglos (Herrmann 2018).
Ansammlungen ab 1.000 Ind.: Bock-Großer Werder-Pramort/VR: 17. Juli 1.579, 13. Aug. 1.565, 17. Sept. 6.679, 15. Okt. 12.009 (NLP-

Amt Vorpommern). Bessin/Hiddensee: 28. Juli 2.000 (W. Püschel), 12. Sept. 1.000 (F. Wissing), 02. Okt. 3.253 (M. Lange). NSG Peenemünder Haken/VG: 13. Mai 1.110 (B. Schirmeister), 30. Juli 1.050 (W. Nehls, K.-H. Loist), 02. Okt. 2.050 (B. Schirmeister).
Max. Ansammlung im Winter: 14. Jan. 390 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

Beobachtungen in Warnemünde/Hohe Düne/HRO (div. Beobachter):

Datum	Ostmole	Westmole	Mittelmole
09.01.			3
10.01.		3	
18.01.			3
21.01.		3	
26.01.		3	
05.02.		3	
13.02.		3	
03.03.			1
31.10.	1		
03.11.	2		
04.11.	1	2	
10.11.		1	
16.11.		1	
02.12.	1		
17.12.			2
19.12.			2
30.12.	1		2

14. Jan. 1 Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 10. März 1 Königshorn/RÜG (K. Hallmann); 08. Okt. 1 Darßer Ort (S. Wolf); 15. Okt. 1 Strand bei Wustrow/VR (M. Lange). NSG Insel Langenwerder: 28. Jan. 1 (M. Graf), 09. Okt. 2, 10. Okt. 3, 11. Okt. 1 (M.H. Vieth). Strand nördl. Prerow/VR: NSG Greifswalder Oie: 06. Jan. 1, 15. Jan. 2 (Stella Klasan). NSG Insel Ruden: 08. April 7, 10. April 6, 12. April 2 (T. Heinicke), 18. April 6, 21. April 3 (Verein Jordsand), 08. Okt. 1, 10./11. Okt. 1, 13. Okt. 2 (B. Bartsch, M. Georg), 10. Nov. 4, 24. Nov. 1 (Verein Jordsand).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/EB: 13. Mai 3 Tramm/Lewitz (S. Jortzik).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 Rosenthaler Teich/Wismar (E. Dense).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: Im Jan. 20 Beob. an zwölf Orten u. im Dez. 20 Beob. (Daten nach oamv.de u. ornitho.de)

Erster Balzflug: 03. April 1 balzfliegend Hager Berge bei Binz/RÜG (J. Boy, B. Bandey).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Winter (Jan.): 21. Jan. 1 Fleesensee/MSE (F. Seemann); 23. Jan. 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (R.-R. Strache, M. Bauer, S. Schwill, S. Dutschke).

Heimzug/LB: 09. Mai 1 Polder Zarnekow-Upost MSE (J. Kotlarz, M. Tenhaeff).

Wegzug/EB: 13. Aug. 5 Bodden Barth-Zingst (NLP-Amt Vorpommern).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

14. Mai 1 K2+ Tonaufnahme Polder Bentzin/VG (J. Kotlarz). 29. Sept. 1 Rupfung vom Wanderfalken *Falco peregrinus* Marienkirche in Greifswald (D. Eichhorn).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: Im Jan. 19 Beob. mit insges. 32 Ind.
Max. Ansammlungen: Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR: 04. Aug. 310 (T. Heinicke), 05. Aug. 1.421 (deutliche Zugenruhe zu bemerken, fliegen nahezu alle nach S ab), 18. Aug. 1.010, 02. Sept. 400, 17. Sept. 421 (F. Vökler). Bugewitzer Wiesen/VG: 21. Aug. 300 (B. Schirmeister).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

NSG Insel Görnitz/Usedom: 15. Aug. 1 F. Joisten, 17. Aug. 1 (K. Reiner). Kienheide Strand/Usedom: 11. Sept. 1 (H. Nehring). NSG Struck/VG: 04. Sept. 2 dj. (D. Sellin). Kläranlage Ladebow/HGW: 14. Sept. 1 (W. Linke). NSG Karrendorfer Wiesen/HGW: 22. Juli 1 (J. Kotlarz), 24. Juli 1 (T. Hutschenreiter), 24. Aug. 1 (K. Beelte), 01. Sept. 3 (H.-J. Gebauer), 02. Sept. 1 (H.-J. Gebauer), 15. Sept. 1 (M. Tenhaeff), 01. Okt. 1 (I. Rösler, W. Suckow). Kooser See/HGW: 24. Aug. 1 (H. Farkaschovs-ky). Polder Kamp-West/VG: 10. Sept. 2 dj. (D. Sellin). Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR: 15. Aug. 3 dj. (M. Teppke); 13./18./26. Aug. je 3 dj., 02. Sept. 1 dj., 10. Sept. 2 dj. (F. Vökler); 18.09. 1 dj. (M. Teppke). Neukirchener Plage/LRO: 20. Aug. 1 dj. (F. Vökler). Wodorfer Wiesen/NWM: 27. Aug. 1 dj. (F. Vökler).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/EB: 04. März 1 NSG Waidmannslust nördl. Neddemin/MSE (L. Timm).

Wegzug/LB: 08. Nov. 1 Beeke/Hiddensee (Verein Jordsand).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter (Jan.): 09. Jan. 1 nach W dz. Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache); 09. Jan. 1 Neuhöfer Teiche/Lewitz (K. Goeritz); 20. Jan. 1 Neukirchener Plage/LRO (F. Vökler).

Heimzug/EB: 25. Febr. 2 Trinwillershagen/VR (P. Koßmann).

Brut: 03. Juni 1 P. mit 3 pull. Feuchtgebiet Sül-litz/RÜG (B. Bandey).

Wegzug/LB: nicht abgrenzbar, da auch Nov.- und Dez.-Daten.

Max. Ansammlung: 19. April 17 Boeker Fisch-teiche/MSE (U. Tammler).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Brut/Küstenvogelgebiete: 209 BP (Herrmann 2018).

Brut/außerhalb der Küstenvogelgebiete: 30. April 1 RP Polder Bugewitz/VG (D. Sellin); 06. Mai 1 RP Hellbachmündung bei Teßmannsdorf/LRO (M. Tetzlaff); 10. Juni 1 P. Polder Immenstädt/VG (B. Struwe-Juhl).

Wegzug/Ansammlungen ab 100 Ind.: 17. Juli 136 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Winter (Jan.): Prerow Nordstrand/VR: 04. Jan.

4 (A. Stumpner), 06. Jan. 5 (A. Brückner, H. Luck), 09. Jan. 1 (W. Kestner, L. Benesch), 21. Jan. 5 (F. Vökler). NSG Struck/VG 09. Jan. 1 (D. Sellin). Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO: 14. Jan. 4 (F. Vökler). NSG Rustwerder/Boiensdorfer Werder: 15. Jan. 1 (D. Schulze).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

27. Juni 1 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Abraham); 03. Juli 1 Barther Oie/VR (A. Weber); 15. Aug. 1 nach W dz. vor Zinnowitz/Usedom (K. Reiner); 24. Aug. 1 Anklam-Schanzenberg/VG (I. Fahne).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug/EB: 05. März 1 Kleiner Koblentzer See/VG (M. Tezlaff).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 06. Mai 110 Kooser Wiesen/HGW (M. Tenhaeff, J. Kotlarz); 07. Mai 125 Kooser Wiesen/HGW (J. Köhler, M. Lange); 11. Mai 100 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin, J. Köhler); 21. Juli 170 Johannishofer Wiesen/VG (D. Sellin); 30. Juli 180 Schwabendorfer Wiesen/MSE (M. Hoffmann); 04. Aug. 250 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (T. Heinicke); 19. Aug. 110 Bugewitzer Wiesen/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 23. Okt. 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (R. Abraham).

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus* (bisher Dunkler Wasserläufer)

Heimzug/EB: 01. April 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (M. Tenhaeff, H. Mensing).

Wegzug/LB: 12. Nov. 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (T. Hutschenreiter).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 18. Juni 114 u. 17. Juli 201 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern); 19. Aug. 112 Johannishofer Wiesen /VG (B. Schirmeister).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Heimzug/EB: 01. April 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (M. Tezlaff, H. Mensing).

Max. Ansammlung: 17. Juli 223 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (NLP-Amt Vorpommern).

Wegzug/LB: 12. Nov. 4 Breitling bei Damekow/NWM (D. Schulze).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

09. Mai 1 auf Klärteich östl. Anklam (H.-J. Gebauer); 08. Okt. 2 Hiddensee (N. Röder); 09. Okt. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg); 30. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 08. Nov. 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lauruschkus).

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus* (bisher *Larus ridibundus*)

Brut: Gesamtbestand in MV 30.316 BP (Zunahme um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr) in 38 Kolonien, dav. 17.181 BP in sechs Küstenvogelkolonien (56,7 %) (Zusammenstellung F. Vökler). Größte Kolonie ist die im NSG Riether Werder/VG mit 9.862 BP (F. Joisten).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Heimzug/EB: 24. März 1 Polder Anklam/VG F. Eidam).

Wegzug/LB: 29. Nov. 1 vor Zingst/VR (J. Budemeier); 05. Dez. 2 Insel Ruden (Verein Jordsand).

Winter (Jan.): 02. Jan. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella u. Steve Klasan, G. Rüppel, S. Koschkar), 05. Jan. 1 ad. vor NSG Riedensee/LRO (F. Vökler).

Große Ansammlungen/Küste: 06. Aug. 1.000 u. 08. Aug. 1.370 Stettiner Haff vor Altwarp/VG (M. Tezlaff); 18. Aug. 1.100, 22. Aug. 1.080 Ostsee zw. Seebad Ahlbeck u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister); 22. Aug. 2.100, 01. Sept. 2.500 u. 10. Sept. 2.200 Stettiner Haff zw. Kaiserfahrt/Polen u. Kamminke/Usedom (B. Schirmeister).

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaetus melanocephalus* (bisher *Larus melanocephalus*)

Heimzug/EB: 18. März 1 Wohlenberger Wiek/NWM (H. Stoll, B. Steinbrecher).

Brut: 4 BP NSG Insel Langenwerder, 1 BP NSG Insel Walfisch, 1 BP NSG Riether Werder (Herrmann 2018). Im Binnenland gab es einen Brutversuch im NSG Krakower Obersee/LRO (S. Lorenz). Vom 09. April bis Ende Juni regelmäßig zwei anwesend, am 02. Juni mit Nistmaterial, aber kein weiterer Bruthinweis NSG Walfisch (W. Otto, J. Mevius, B. u. W.-D. Köpp u. a.).

Wegzug/LB: 30. Nov. 1 N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 31. Dez. 1 Ribnitz-Damgarten/VR (M. Modrow, T. Güte).

Fischmöwe *Ichthyaetus ichthyaetus* (bisher *Larus ichthyaetus*)

24. Juli 1 K3 Wampener Riff/HGW (F. Eidam); 04. Sept. 1 K2+ Polder Kamp-West/VG (J. Baudson).

Sturmmöwe *Larus canus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Walfisch 26 BP, NSG Langenwerder 2.000 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow 4 BP, Pagenwerder/HRO 2 BP, NSG Kirr 60 BP, NSG Barther Oie 27 BP, Fährinsel/Hiddensee 1 BP, Neuer Bessin 2 BP, Heuwiese/RÜG 15 BP, Liebitz/RÜG 86 BP, Insel Koos, Kooser Wiesen u. Karrendorfer Wiesen/VG 1 BP, NSG Peenemünder Haken/Use-dom 2 BP, NSG Greifswalder Oie 10 BP, Insel Ruden 1 BP (Herrmann 2018).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: 1 BP mit Nest in Kiefer Binz/RÜG (B. Bandey); 07. Mai 1 Paar mit Brutversuch auf einem Wellenbrecher an einem Bootsschuppen östl. WSA Waren/M. (G. Heclau); 28. Mai 2 BP Kamerun bei Waren/M. (G. Heclau).

Mantelmöwe *Larus marinus*

Brut/Küstenvogelgebiete: 1 BP NSG Insel Walfisch, 1 BP NSG Insel Langenwerder, 1 BP Pagenwerder/HRO, 2 BP Barther Oie, 4 BP Heuwiese/RÜG (Herrmann 2018).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: 1 BP Flachdach eines Wohnblocks Kühlungsborn/West (F. Vökler), 1 BP Flachdach Carl-Hopp-Str. 4a Rostock/Bramow (K. Schleicher), 3-4 RP Warnemünde (F. Vökler).

Polarmöwe *Larus glaucooides*

09. Jan. 1 K2 (Foto) bei Brahlstorf/LUP (DAK 2019).

Im Winter 2016/17 wurde die Art in Deutschland zwölfmal nachgewiesen, dies ist nach 2012 mit insgesamt 38 Ind. das zweithäufigste Auftreten der Art in Deutschland nach der Jahrtausendwende. Zudem wurden an der deutschen Nordseeküste in dieser Zeit 36 Nachweise der Eismöwe *Larus hyperboreus* erbracht, die es allerdings wohl nicht bis in unser Gebiet geschafft haben (DAK 2019).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 200 BP, NSG Insel Langenwerder 13 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 4 BP, Pagenwerder/HRO 750 BP, NSG Kirr 5 BP, NSG Barther Oie 483 BP, Heuwiese/RÜG 400 BP, Liebitz/RÜG 25 BP, Beuchel/RÜG 163 BP, Werderinsel Riems/VG 322 BP, NSG Struck u. Freesendorfer Wiese/VG 270 BP, NSG Greifswalder Oie 106 BP, also insges. 2.741 BP (Herrmann 2018).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: 10 BP Dachbruten in Binz/RÜG (B. Bandey).

Max. Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 18. Aug. 1.900, 22. Aug. 2.200 Ostsee zw. Ahlbeck/VG u. Swinemünde/Polen (B. Schirmeister).



Polarmöwe *Larus glaucooides* (K2) am 09.01.2017 bei Brahlstorf/LUP. Foto: Axel Degen.

Steppenmöwe *Larus cachinnans* (Abb. 3)

Max. Ansammlung: 02. Okt. 107 ad. u. 65 immat. Haffbad Ueckermünde/VG (M. Tetzlaff). M. Tetzlaff stellt alljährlich größere Rastansammlungen am Stettiner Haff fest (Haffbad Ueckermünde, Industriehafen Berndshof, Fischereihäfen Altwarp u. Mönkebude). Der Höhepunkt der Durchzugswelle erfolgt hier Mitte September und im Oktober und flacht Mitte November schnell ab, nur wenige überwintern hier (nur immature Ind.). Die Ableisungen von Farbringen 2017 am Stettiner Haff ergaben folgende Herkunftsgebiete: 24 x Polen, 9 x Dänemark, 4 x Deutschland, 3 x Slowakei und 1 x Tschechien.

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (Abb. 4)

Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als die Steppenmöwe *Larus cachinnans* in MV auf.

Die Darstellung in der Abb. 4 soll dazu anregen, mehr auf diese Art zu achten!

Am 06.09.2017 wurde am Tollensesee bei Neubrandenburg eine beringte Möwe (rot 32T) abgelesen, die in Niedermotzing in Bayern beringt und bereits am 22.10.2016 als dj. am Strand im Ostseebad Nienhagen abgelesen worden war (siehe Vökler 2018)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 10 BP Pagenwerder/HRO, 1 BP Barther Oie, 2 BP Heuwiese/RÜG (Herrmann 2018).

Brut/außerhalb Küstenvogelbrutgebiete: 2 BP auf Dächern in Rostock und 1 BP auf einem Dach in Greifswald (Vökler 2018). 12. Juni 1 Paar mit BV Dach Fritz-Reuter-Str. in Warnemünde (M. Teppke).

Binnenland: 30. April 1 Trinwillershagen/VR (C. Pielsticker); 21. Mai 1 Kummerow/VR (C. Pielsticker).




Abb. 3: Auftreten der Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (2.363 Ind., ornitho.de und oamv.de).




Abb. 4: Auftreten der Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (32 Ind. Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug/EB: 25. März 1 Salzwiese Ladebow/HGW (N. Gusev).

Küste/Ansammlungen ab 100 Ind.: 14. Aug. 133 Peenemünder Haken (D. Sellin); 16. Aug. 168 Peenemünder Haken (B. Schirmeister); 29. Aug. 133 Peenemünder Haken (T. Eschenauer).
Wegzug/LB: 22. Okt. 1 Meiningenbrücke/VR (M. Molitor).

Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis* (bisher *Sterna sandvicensis*)

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 111 BP, Insel Heuwiese 90 BP (Herrmann 2018).

Heimzug/EB: 31. März 4 vor Zingst (S. Schulze).
Max. Ansammlungen: 16. Aug. 122 Peenemünder Haken (B. Schirmeister); 17. Aug. 120 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan); 02. Sept. 101 Darßer Ort (F. Vökler).

Wegzug/LB: 02. Nov. 1 Darßer Ort (N. Reischke).

Winter: 09. Jan. 1 vor Lohme RÜG (T. Korschefsky, A. Schulze-Hoppe, S. Rüll); 29. Dez. 1 vor Zingst/VR (W. Mädlow).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Heimzug/EB: 22. April 2 Boltenhagen/NWM A. Gries, D. Hoffmann).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 23 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 10 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 14 BP (Herrmann 2018).

Ansammlungen ab 100 Ind.: 15. Juli 132, 16. Aug. 210 Peenemünder Haken (B. Schirmeister); 14. Aug. 115 Peenemünder Haken/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 18. Sept. 2 ad. NSG Struck (D. Sellin); sehr spät: 21. Okt. 1 Karrendorfer Wiesen/HGW (T. Hutschenreiter).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Heimzug/EB: 01. April 1 nördl. Bisdorf/VR (P. Heinrich).

Brut: Gesamtbestand in MV: 1.274 BP in 45 Kolonien, dav. 523 BP in 15 Küstenkolonien u. 751 BP in 30 Kolonien im Binnenland (Zusammenstellung: J. Köhler).

Wegzug/LB: 14. Okt. 2 bei Altwarp/VG (H. u. W. Eichstädt).

Max. Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 24. Juli 1.180, 22. Aug. 1.200 Stettiner Haff

zw. Kamminke/VG u. Mündung der Kaiserfahrt/Polen (B. Schirmeister); 09. Sept. 300 Stettiner Haff bei Altwarp (M. Tetzlaff).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Heimzug/EB: 16. April 2 Weststrand Darßer Ort (J. Paulusch); 16. April 2 Seebrücke Wustrow/VR (J. Noack).

Binnenland: 29. April/06. Mai je 1 Richtenberger See/VR (C. Pielsticker); 07. Mai 1 Große Rosin/MSE (G. Lallathin); 21. Mai 1 Torgelower See/MSE (M. Hoffmann).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 27 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 2 BP, Neuer Bessin 3 BP, Insel Heuwiese 2 BP (Herrmann 2018).

Wegzug/LB: 15. Okt. 9 (8+1) Insel Ruden (Ver-ein Jordsand).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* (Tab. 2)

Heimzug/EB: 03. Mai 1 Polder Immenstädt/VG (H.-J. Gebauer).

Brut: Siehe Tab. 2.

Beobachtungen außerhalb der Brutplätze im Peene-Talmoor: 12. Mai 1 NSG Riether Werder (F. Joisten); 13. Mai 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, J. Seltmann); 13. Mai 2 Hinterwiesenweiher/Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 18. Mai 4 Großer Dambecker See/NWM (E. Dense); 19. Mai 4 NSG Riether Werder (F. Joisten); 25. Mai 1 Nonnensee/RÜG (N. Schütze); 25. Mai 14 Trebel bei Nossendorf/MSE (J. Rathgeber); 11. Juni 2 Richtenberger See/VR (F. Eidam); 11. Juni 2 Nonnensee/RÜG (T. Heinicke); 16. Juni 3 Trebeltal bei Wotnick/MSE (K. Fiehl); 17. Juni 3 NSG Galenbecker See (B. u. W. Witte); 26. Juni 2 NSG Riether Werder (F. Joisten); 01. Juli 5 über nasser Wiese bei Banzkow/LUP (K. Goeritz); 07. Juli 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 09. Juli 2 Richtenberger See/VR (A. Strutzenberg); 14. Juli 1 NSG Galenbecker See (E. Haseloff); 14. Juli 3 Wampener Riff/HGW (F. Böhm); 20. Juli 6 bei Altwarp/VG (M. Klemm); 23. Juli 2 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff); 24. Juli 2 Useriner See/MSE (V. Dienemann); 27. Juli 4 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 06. Aug. 3 Lütow/Usedom (K. Reiner); 06. Aug. 1 Achterwasser südöstl. Zinnowitz/Usedom (K. Reiner); 08. Aug. 2 Peenemünder Haff (K. Reiner); 09./17. Aug. 2 bzw. 1 Gnitz/

Usedom (K. Reiner); 19. Aug. 3 Richtenberger See/VR (K. Beelte); 30. Aug. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Wegzug/LB: 11. Sept. 1 Polder Anklam-Ost/VG (T. Tennhardt).

Nachtrag 2016: 20. Mai 2 Barniner See/LUP (E. Schmidt).

Tab. 2: Brutbestände der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* 2017 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung D. Sellin u. Ergänzungen F. Vökler).

Brutplatz	BP
Polder Anklam/VG	10-12
Polder Johannishof/VG	25-30
Polder Pinnow/VG	35-45
Polder Klotzow/VG	78-89
Große Rosin/MSE	0
Summe	148-176

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (Abb. 5)

Heimzug/EB: 11. Mai 1-2 Große Rosin/MSE (R. Sottorf); 12. Mai 5 (4+1) Große Rosin/MSE (J. Köhler, F. Braun).

Brut: keine Hinweise!

Beobachtungen außerhalb des Peene-Talmoores: 18. Mai 5, 19. Mai 2 u. 24. Mai 1 Hinterwiesenweiher/Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 24. Juni 1 Bansin/Usedom (V. Exner); 16. Aug. 1 Usedomer See (K. Reiner); 20. Aug. 1 Kläranlage Körkwitz/VG (I. Fahne); 23. Aug. 2 Fleetholz NSG Galenbecker See (I. Fahne).

Wegzug/LB: 06. Okt. 1 dj. Polder Anklam/VG (J. Köhler).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzug/EB: 12. April 2 ad. PK Peenemünder Haken (T. Heinicke).

Brut: Gesamtbestand in MV 178 BP (dav. 123 BP auf Nisthilfen brütend) in acht Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 ad. Hafen Altwarp/VG (M. Tetzlaff).

Ansammlungen ab 1.000 Ind./Wegzug: 24. Juli 6.200, 17. Aug. 1.200 Stettiner Haff zw. Kamminke/VG u. Mündung der Kaiserfahrt/Polen (B. Schirmeister); 27. Juli 1.300 zw. 17:00–18:45 Uhr nach NW Stettiner Haff/Ueckermünde (M. Tetzlaff); 06. Aug. 2.300 16:30–19:00 Uhr u. 08. Aug. 1.780 17:45–20:00 Uhr je truppweise nach S (Schlafplatz auf polnischer Seite) Stettiner Haff bei Altwarp (M. Tetzlaff); 16. Aug. 1.170 Peenemünder Haken (B. Schirmeister).

Skua *Stercorarius skua*

31. Okt. 1 dj. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

21. Okt. 1 helle Morphe NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, G. Rüppel); 30. Okt. 2 Wamperner Riff/HGW (M. Tenhaeff, M. Baumgarten).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

NSG Greifswalder Oie: 19. Aug. 1 (J. Budde-meier, T. Karwinkel), 20. Aug. 1 (Stella Klasan, G. Rüppel, T. Karwinkel), 21. Aug. 2 (G. Rüppel), 24. Aug. 2 (G. Rüppel, T. Karwinkel), 25. Aug. 1 dunkle Morphe (T. Schütz, T. Karwinkel), 26. Aug. 1 dunkle Morphe (Stella Klasan, T. Karwinkel), 29. Aug. 1 (T. Karwinkel), 03. Sept. 1 (Stella Klasan, J. Buddemeier), 06. Sept.




Abb. 5: Auftreten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (164 Ind., 33 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).

1 (J. Buddemeier). Insel Ruden: 30. Aug. 1 (J. Buddemeier), 31. Aug. 3 (M. Mähler), 01. Sept. 1 dunkle Morphe, 04. Sept. 1 dunkle Morphe, 05. Sept. 1, 07. Sept. 1 intermediäre Morphe, 08. Sept. 1, 11. Sept. 1 intermediäre Morphe, 12. Sept. 1 intermediäre Morphe, 14. Sep. 1 intermediäre Morphe, 18. Sept. 1 helle u. 1 dunkle Morphe, 19. Sept. 1 K1 intermediäre u. 1 dunkle/intermediäre Morphe, 08. Okt. 2 ad. helle u. 1 ad. dunkle Morphe (M. Georg, B. Bartsch). 11. April 1 dunkle Morphe Darßer Ort (W. Mädlow); 10. Juni 1 ad. helle Morphe nordwestl. Tutow/MSE (F. Vökler); 07. Juli 1 dunkle Morphe AWZ Ostsee nordöstl. Rügen (L. Redetzke); 10./15. Aug. 1 helle Morphe bzw. 1 dz. Pommersche Bucht vor Ückeritz/Usedom (K. Reiner); 19. Aug. vor Zinnowitz/Usedom (K. Reiner); 21. Aug. 2 helle Morphe Wampener Riff/HGW (M. Tenhaeff); 27. Aug. Seebrücke Prerow/VR (J. Mayr); 09. Sept. 1 vor Peenemünder Haken (B. Bartsch); 24. Sept. 1 nach NW Karrendorfer Wiesen/HGW (F. Närmann); 08. Okt. 1 bei Barther Oie (R. Kiontke); 11. Okt. 1 Weststrand Darßer Ort (S. Lilje); 17. Okt. 1 helle Morphe nach E dz. NSG Insel Langenwerder (A. u. R.-R. Strache).

Raubmöwe unbestimmt *Stercorarius* sp.

11. April 4 Darßer Ort (W. Mädlow); 07./18./19. Aug. je 1 vor Zinnowitz/Usedom (K. Reiner); 29. Aug. 1 Darßer Ort (C. Bobzin), 30. Sept. 1 Darßer Ort (I. Röhl), 30. Okt. 2 Wampener Riff/HGW (M. Tenhaeff). NSG Greifswalder Oie: 21. Aug. 1 (G. Rüppel), 03. Sept. 2 (Stella Klasan, J. Buddemeier), 06. Sept. 1 (J. Buddemeier), 06. Okt. 1 (G. Rüppel).

Trottellumme *Uria aalge*

NSG Greifswalder Oie: 02. Jan. 1 (Stella u. Steve Klasan, G. Rüppel, S. Koschkar), 15. April 1 (Steve Klasan), 16. April 1 PK (Stella u. Steve Klasan, T. Karwinkel), 01. Juni 1 (D. Hubatsch), 22. Mai 1 (M. Rösel, D. Hubatsch), 02. Juli 2 (L. Langfeld), 30. Okt. 44 nach W dz. (G. Rüppel, H. Lemke), 31. Okt. 3 (Stella Klasan, G. Rüppel), 02. Dez. 2 (Stella Klasan, G. Rüppel). 13. Jan. 1 vor Göhren/RÜG (Steve Klasan); 11. April 3 vor Kap Arkona/RÜG (M. Nickel); 13. April 1 nach E dz. vor Prerow/VR (J. Paulusch); 20. April 1 nach E dz. vor Putgarten/RÜG (F. Eidam); 14. Mai 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lauruschkus); 23. Juli 1

Vitter Bodden/Hiddensee (M. Kurth), 22. Okt. 1 dj. Wohlenberger Wiek/NWM (J. Mevius).

Tordalk *Alca torda*

Winter: NSG Greifswalder Oie: 02. Jan. 22 (Stella u. Steve Klasan, G. Rüppel, S. Koschkar). Heimzug: NSG Greifswalder Oie: 17. März 1 (G. Rüppel), 19. März 5+4+1+2+2 (Stella Klasan, G. Rüppel, L. Langfeld), 20. März 3, 23. März 6, 24. März 3 (G. Rüppel), 26. März 132 (G. Rüppel, T. Karwinkel, L. Langfeld), 27. März 2 (T. Karwinkel), 11. April 12 dz. (T. Karwinkel), 15. April 2 (Steve Klasan), 16. April 21 (Stella u. Steve Klasan, L. Langfeld, T. Karwinkel), 17. April 2, 18. April 3, 22. April 1 (T. Karwinkel), 23. April 20 (Stella Klasan, T. Karwinkel, L. Langfeld), 06. Mai 2 (Stella Klasan), 22. Mai 2 (M. Rösel, D. Hubatsch), 01. Juni 2 u. 1 (D. Hubatsch bzw. T. Karwinkel), 03. Juni 1 (T. Kühne, J. Buddemeier), 06. Juni 1 (T. Schütz), 11. Juni 1 (L. Langfeld, T. Karwinkel), 22. Juni 2 (J. Buddemeier), 02. Juli 4 (L. Langfeld). 09. Jan. 30 vor Lohme/RÜG (T. Korschefsky, A. Schulze-Hoppe, S. Rüll); 10. Jan. 3 vor Kalkhorst/NWM (B. Moreth); 13. Jan. 76 truppweise nach NNW u. 1 vor Göhren/RÜG (Steve Klasan); 13. Jan. 3 nach NNW vor Thiessow/RÜG (Steve Klasan); 19. Jan. 164 Prorer Wiek/RÜG (M. Ellerma); 19. März 3 vor Lieps/Wismarbuch (B. Freitag, J. Dietrichs u. a.); 19. März 1 vor Timmendorf/Poel (B. Freitag, J. Dietrichs u. a.); 21. April 2 vor Sassnitz/RÜG (B. Herold); 14. Mai 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lauruschkus).

Wegzug: NSG Greifswalder Oie: 08. Okt. 2 (Stella u. Steve Klasan, G. Rüppel), 09. Okt. 2 (Steve Klasan, G. Rüppel), 12. Okt. 1 (Steve Klasan), 16. Okt. 1, 18. Okt. 2, 21. Okt. 3, 22. Okt. 2, 23. Okt. 2, 25. Okt. 3 (G. Rüppel), 26. Okt. 139 (G. Rüppel, H. Lemke), 27. Okt. 1.014 nach W dz. (G. Rüppel), 28. Okt. 45, 29. Okt. 234 nach W dz. (G. Rüppel), 30. Okt. 80 nach W dz. (G. Rüppel, H. Lemke), 31. Okt. 52 (Stella Klasan, G. Rüppel), 03. Nov. 6 (M. Kiepert), 05. Nov. 1 (G. Rüppel), 06. Nov. 9 (Stella Klasan, G. Rüppel), 23. Nov. 3 (Stella Klasan, G. Rüppel), 02. Dez. 4 (Stella Klasan, G. Rüppel), 15. Dez. 1 (G. Rüppel). Insel Ruden: 09. Okt. 1 (B. Bartsch, M. Georg). 27. Okt. 1 Hücke/Hiddensee (S. Brasch); 06. Nov. 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lauruschkus).

Trottellumme *Uria aalge* oder **Tordalk** *Alca torda*

02. Jan. 7 NSG Greifswalder Oie (Stella u. Steve Klasan, G. Rüppel, S. Koschkar); 09. Jan. 8 vor Lohme/RÜG (T. Korschefsky, A. Schulze-Hoppe, S. Rüll); 01. Juni 3 NSG Greifswalder Oie (D. Hubatsch); 18. Sept. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg); 09. Okt. 1 Hücke/Hiddensee (B. Brenneis); 30. Okt. 17 nach W dz. NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 06. Nov. 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen (H. Lauruschkus).

Gryllteiste *Cephus grylle*

10. Jan. 1 vor Klütz/NWM (B. Moreth); 14. Jan. 1 vor Lancken/RÜG (A. Schulz); 16. Jan. 61 AWZ Ostsee nordöstl. Rügen (M. Ellerma); 10. März 1 vor Gellort/RÜG (K. Hallmann); 14. März 20 (13+6+1) AWZ Ostsee nordöstl. Rügen (J. Buddemeier); 25. März 3 vor Schwarbe/RÜG (J. Boy, B. Bandey); 26. März 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, G. Lallathin, L. Langfeld); 09. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, G. Rüppel); 25. Nov. 53 (4+1+2+6+3+9+5+6+2+3+7+1+1+1+2) AWZ Ostsee nordöstl. Rügen (J. Buddemeier); 26. Nov. 3 (1+2) vor Putgarten/RÜG (J. Buddemeier).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Max. Ansammlungen: 18. Okt. 20 Prorer Wiek/RÜG (K. George); 21. Nov. 15 Udarser Wiek/RÜG (U. Normann).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Binnenland: S-Teil Tollenseesee/Neubrandenburg: 11. März 2 (K.-J. Donner), 12. März 2 (H. Nehring). N-Teil Tollenseesee/Neubrandenburg: 14. Okt. 1 (K.-J. Donner), 15. Okt. 1 (F. Braun). NSG Galenbecker See: 13. Nov. 1 (M. Tetzlaff).

Max. Ansammlungen: Tromper Wieck/RÜG: 10. März 62 (K. Hallmann), 11. März 58 (M. Heindl). 06. Mai 50 Darßer Ort (C. Bock); 17. Sept. 60 Ostsee vor Hohe Düne Pramort/VR (H. Luck).

Eistaucher *Gavia immer*

29. Dez. 1 SK Ostsee bei Zingst (W. Mädlow).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

13. März 1 K2+ AWZ Oderbank (J. Buddemeier, N. Markones); 14. März 1 K3+ Adlergrund/Ostsee (J. Buddemeier, N. Markones).

Dunkelsturmtaucher *Ardenna grisea* (bisher Dunkler Sturmtaucher *Puffinus griseus*)

08. Jan. 1 AWZ Ostsee nördl. Rügen/Hiddensee (58°56'N 13°00'E) (V.J. Klaiber, H.W. Nehls, U. Neubauer); 27. März 1 Wampener Riff/VG (M. Tenhaeff).

Atlantiksturmtaucher *Puffinus puffinus*

18. Sept. 1 von N nach W in den Greifswalder Bodden fliegend Insel Ruden (B. Bartsch).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand MV: 11 RP, davon nur 6 BP mit Nest, davon begannen nur 4 BP mit der Brut, wobei zwei erfolgreich verliefen mit 3 u. 2 flüggen juv. (Mitt. LUNG).

Heimzug/EB: 16. März 1 bei Tessin/LUP (F.T. Eckler).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 dj. südwestl. Daberkow/MSE (J. Fiedler).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brut: 706 HPa dav. 423 HPm 283 HPO u. 11 HE, JZG 1001, Jza 1,42 JZm 2,37 STD 3,05 (NABU 2018).

Heimzug/Erstbeobachtung: 03. Febr. 1 bei Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 bei Grimmen/VR (M. Modrow).

Große Ansammlungen (ab 50 Ind.): 17. Mai 50 bei Steinhagen/VR (K. Peter); 10. Aug. 42 ad. + juv. nahe Alpincenter/Wittenburg/LUP (P. Thomzick); 14. Aug. 100 Dateniederung bei Warlin/MSE (A. Hofmann); 15. Aug. 68+20 dz. nach W Zinnowitz/Usedom (K. Reiner); Bekewiesen bei Reinstorf/LRO: 03. Aug. 55 alle ad. (P. Thomzick), 04. Aug. 52 (F. Vökler), 11. Aug. 59 fast nur dj., also andere als am 03.08. u. 12. Aug. 65–70 jetzt bei Selow/LRO (P. Thomzick).

Basstölpel *Morus bassanus* (bisher *Sula bassana*)

06. Jan. 1 ad. Totfund Strand Heiligendamm (K. Sommermeier, K. Pries); 12. Febr. 1 ad. vor Ahrenshoop/VR (M. Lange); 15./16. April je 1 ad. NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan); 25.

Dez. 1 zw. Ruden u. Greifswalder Oie (Steve Klasan); 29. Dez. 1 subad. (wohl K3) nach W u. 1 ad. nach W Ostsee vor Zingst (M. Mädlow).

Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis*

01. Juli 1 ad. Hafenmole im NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Brut: insgesamt 13.753 BP in 20 Kolonien, damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um 1.875 BP, also um ca. 11,1 % abgenommen (LUNG M-V 2017). Erloschen sind die Brutplätze im Ramper Moor sowie im NSG Blüchersches Bruch und Mittelplan, während es zu Neuansiedlungen im NSG Greifswalder Oie, am Mühlenteich Wismar und im Peenepolder Pinnow kam.

Löffler *Platalea leucorodia*

20. Mai 4 Polder Bugewitz/VG (G. Fanselow u. a.), vorher bereits 4 überfliegend beim Polder Rosenhagen/VG (D. Ehlert); 12./14. Juni 1 Großer Kirr/Zingst (M. Bönicke); 05./06. Juli 1 Barther Oie (A. Weber); 07. Juli 1 Diedrichshäger Moor/HRO (R. Emmerich, J. Schmidt).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter (Jan.): 07. Jan. 1 Barth/VR (C. Pielsticker); 13. Jan. 1 Ryck/Greifswald (F. Eidam); 13. Jan. 1 Kiessee Zweedorf/LUP (B. Fellner); 14. Jan. 1 Polder Klotzow/VG (O. Wenzel, D. Kretschmer); 16. Jan. 1 S-Teil Tollensesee (H.-

J. Peter); 17. Jan. 1 Ryck/Greifswald (S. Piro); 20. Jan. 1 Torfstiche Pantow/RÜG (B. Bandey); 27. Jan. 1 N-Teil Tollensesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 27. Jan. 1 Tollenseniederung bei Woggersin/MSE (K.-H. Fritschek).

Erste Balzrufe: 03. März 1 kurz rufend Kölpinsee/MSE (F. Hänsel).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Bruthinweis: Torfstiche bei Tribsees/VR: 07. Mai dreimal kurze Rufreihen (C. Pielsticker). Kosenowsee bei Gützkow/MSE: 21. Mai 1 (auch rufend) (K. Beelte, M. Stange). Polder Anklam-West/VG: 22. Mai 2 Rufer (C. Siebner). SE-Ufer Jabelscher See/MSE: 03. Juni 1, 04. Juni 2 (R. Wendt). Langhagensee nordwestl. Wooster Teerofen/LUP: 27. Juni 1 ruf. (M. Erselius). Crivitzer See/LUP: 12./19. Mai u. 16. Juni je 1 M, 28. Juni 1 W oder juv. u. 07. Juli 1 immat. (alle Beob. S. Naujack). Salower Bucht am Teschendorfer See/MSE: 14. Juli 1 ruf. (reagiert auf Tonatnappe) (R.-P. Hässelbarth, A. Schumann hatte hier vor einigen Tagen 1 ad. mit zwei fast flüggen juv.). Peene nördl. Aalbude/MSE: 22. Juli 1 fliegend (M. Tenhaeff).

Nachtreiherr *Nycticorax nycticorax*

28. Mai 1 ad. PK Ossen/RÜG (T. Heinicke); 04. Juni 1 Damerow/MSE kreisend (R. Wendt); 15. Aug. 1 dj. Stadtsee Penzlin/MSE (J. u. M. Stapel); 02. Sept. 03:00 Uhr Tonbeleg überfliegend Fettenvorstadt/Greifswald (M. Tenhaeff).



Basstölpel *Morus bassanus*: Totfund am 06.01.2017 bei Heiligendamm/LRO nach dem Sturmtief Axel. Foto: Knut Sommermeier.

Graureiher *Ardea cinerea*

Brut: insgesamt 2.519 BP in 57 Kolonien; gegenüber 2016 sind elf Kolonien erloschen u. fünf neu gegründet worden (Zusammenstellung F. Vökler).

Silberreiher *Ardea alba* (bisher *Casmerodius albus*) (Abb. 6)

Brut: NSG Niederhof/VR: 12 BP (F. Vökler).

Höchstzahlen/Ansammlungen ab 300 Ind.: Schlafplatz im NSG Große Rosin/MSE: 19. Aug. 538 (F. Vökler); 30. Aug. 475 (M. Teppke); 03. Sept. 391 (F. Vökler). Schlafplatz im NSG Galenbecker See: 23. Sept. 310 (M. Tetzlaff), 27. Sept. 341 (H. u. W. Eichstädt).

Auftreten des „modesta“-Typs: 03. Mai 1 PVA-Teich Güstrow/LRO (J. Loose); 23. Mai 1 Polder Anklam-West/VG (M. Tenhaeff, J. Kotlarz); 16. Juni 1 Rabenbruch/VG (B. Fuchs); 23. Juli 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 16. Nov. 1 Neukirchener Plage/LRO (F. Vökler).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Karrendorfer Wiesen/HGW: 21. Mai 2 (A. Deißner, K. Beelte, M. Stange), 23. Mai 1 (C. Siebner); 25. Mai 2 (C. Himmel, T. Hutschenreiter). Polder Anklam-West/VG: 22. Mai 1 (C. Siebner). Kiesesee südl. Pinnow/LUP: 25. Mai 1 (F. Vökler). Barther Oie: 31. Mai 1 (R. Weber). NSG Große Rosin/MSE: 04. Juni 1 (R. Christensen). Wodorfer Wiese/NWM: 10. Juni 1 (A. Strache), 08. Aug. 1 A. Wojcik). NSG Walfisch: 19. Juli 1 (G. Puhlmann). Bei Gollwitz/Poel: 07. Juli 1 (G. Puhlmann). Salzhaff vor Teßmannsdorfer Wald/LRO: 19. Juli 1 fliegend (M. Meier). NSG Galenbecker See: 25. Juni 1 (M. Tetzlaff).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 206 BP, dav. 158 BP mit Erfolg (342 juv., 1,66 juv./BPa bzw. 2,16 juv./BPM) (Zusammenstellung W. Köhler).

Heimzug/EB: 11 März 1 südl. Mühl Rosin/LRO (G. Trost).

Wegzug/LB: 22. Nov. 1 NSG Große Rosin/MSE (R. Klaeser).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 Mechower See/LUP (N. Wuttke).

Ansammlungen: 19. Aug. 47 dz. vor Zinnowitz/Usedom (K. Reiner); 12. Sept. 43 dz. in drei Trupps (18+21+4) nach S Enddorn/Hiddensee (F. Wissing); 15. Sept. 25 truppweise von Rügen kommend dz. Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Wegzug/LB: 29. Sept. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

Nachtrag 2012: 19. Sept. 1 immat. bei Ranzow auf Jasmund/Rügen (H. Schnick). Diese Beobachtung ergänzt die damalige Beobachtungsserie eines sich von September bis November (Totfund) auf Rügen aufhaltenden Gänsegeiers.

Schlangenadler *Circus gallicus*

10. Aug. 1 südöstl. Kneese bei Marlow/VR (mit Foto, A. Giesenberg).

Schreiadler *Clanga pomarina* (bisher *Aquila pomarina*)

Heimzug/EB: 09. April 2 bei Neetzka/MSE (A. Griesau).




Abb. 6: Auftreten des Silberreiher *Ardea alba* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (3.898 Beob., 25.153 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de u.a.).

Brut: 100 BP, dav. 29 BP mit Erfolg, 33 ohne Erfolg (38 revierbesetzende Paare ohne Brut oder ohne bekannten Brutverlauf) (Zusammenstellung W. Scheller).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Fritsch); 08. Okt. 1 überfliegend Klein Markow/LRO (C. Rohde).

Sperber *Accipiter nisus*

Ansammlungen/Heimzug: 28. März 65 zw. 13:50–14:10 u. 14:50–15.10 Uhr dz. von SE (Schaabe) kommend und ziehen an der Küste nach W Schwarbe nordöstl. Nonnevit/RÜG (F. Eidam).

Ansammlungen/Wegzug: NSG Greifswalder Oie: 18. Sept. 14 dz. (Stella Klasan), 06. Okt. 35 dz. (G. Rüppel, Stella Klasan), 08. Okt. 30 dz. (G. Rüppel, Stella u. Steve Klasan), 09. Okt. 20 dz., 13. Okt. zw. 14:00–15:30 Uhr nach SW dz. (Steve Klasan), 15. Okt. 45 dz. (G. Rüppel, Stella u. Steve Klasan), 26. Okt. 40 dz. (G. Rüppel, Stella Klasan). Insel Ruden: 18. Sept. 18 dz., 03. Okt. 16 dz., 06. Okt. 17 dz. (B. Bartsch, M. Georg). 22. Sept. 11 von N kommend u. an der Küste nach SW dz. innerhalb einer halben Stunde Küste westl. NSG Riedensee/LRO (F. Vökler); 10. Okt. 31 dz. Neuen-dorf/Hiddensee (B. Brenneis).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Heimzug/EB: 27. Febr. 1 W Zurow/NWM (C. Pielsticker).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 W NSG Hütelmoor/HRO (K. Knopf).

Kornweihe *Circus cyaneus* (Abb. 7)

Ansammlungen: 01. Jan. 18 (13,5) Schlafplatz Binnenmüritz zw. Specker See u. Müritz im Müritz-NLP (A. Weber); 04. Jan. 13 Nonnensee/RÜG (A. Schonert).

Von 639 beobachteten Ind. wurden bei 201 das Geschlecht angegeben (59 M u. 142 W), wobei bei den W möglicherweise auch einige juv. dabei gewesen sein könnten (Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.).

Steppenweihe *Circus macrourus*

21. April 1 ad. M südl. Dummerstorf/LRO (J. Matthes); 23. April 1 M K3 Karrendorfer Wiesen/HGW (T. Hutschenreiter); 26. April 1 K2 NSG Greifswalder Oie (T. Karwinkel, L. Langfeld, zweiter Nachweis für die Oie); 01. Mai 1 K2 NSG Fauler See/Poel (C. Anneken).

Wiesenweihe *Circus pygargus* (Abb. 7)

Heimzug/EB: 06. April 1 M nördl. Grammentiner Wald/MSE (F. Ziemann).

Brut: geschätzt 40–50 BP, allerdings gibt es nur einen Horstfund (Günther 2017).

Wegzug/LB: 30. Sept. 1 Polder Rosenhagen (A. Hoppe).

Von 127 beobachteten Ind. wurden bei 19 das Geschlecht angegeben (11 M u. 8 W) (ohne Brutdaten, Quelle: ornitho.de und oamv.de u. a.).

Rotmilan *Milvus milvus*

Ansammlungen: 12. Juli 38 südwestl. Brahlstorf/LUP (E. Lux); 16. Juli 35 bei Strassen/LUP (D. Poltier); 19. Juli 21 nordöstl. Bohin/LUP (H. Kruckenberg); 02. Aug. 21 Groß Molzahn/NWM (J. Berchtold-Micheel); 16. Sept. 24 westl. Wichmannsdorf/LRO (T. Dittmann).




Abb. 7: Auftreten von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus* und *C. pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (Kornweihe: 655 Ind., Wiesenweihe 127 Ind. (ohne Bruten); Quelle: ornitho.de und oamv.de u.a.).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Heimzug/EB: 26. Febr. 2 über Bad Doberan (L. Kaukereit).

Ansammlungen: 14. Juni 19 bei Wiesenmähd, nördl. Fleethof Friedländer Große Wiese/VG (F. Eidam).

Wegzug/LB: 20. Okt. 1 bei Garwitz/LUP (K.-D. Feige).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: 340 BPa, dav. 129 BP ohne Erfolg, 211 BP mit Erfolg (Mitt. LUNG M-V).

Ansammlungen: 05. April 40 Moorkanal bei Jamitzow/VG (O. Wenzel); 14. April 52 Peenestrom zw. Zecheriner Brücke u. Lassan/VG (B. Schirmeister); 24. April 72 Peenestrom zw. Lassan u. Jamitzow/VG (O. Wenzel); 19. Juli 40, 15. Okt. 42 Polder Waschow/VG (O. Wenzel); 18. Nov. 41 bei Dewichow/Usedom (B. Schirmeister).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Heimzug/LB: 28. Mai 1 ad. bei Waldeck/LRO (M. Teppke).

Wegzug/EB: 17. Sept. 1 Werre/Darß (H.W. Nehls).

Größere Ansammlungen: Keine größeren Ansammlungen in diesem Jahr!

Mäusebussard *Buteo buteo*

Ansammlungen (ab 20 Ind.): 03. März 124 nach SE (11:30–16:00 Uhr) Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 28. März 35 dz. kamen von SE (Schaabe) und zogen an der Küste weiter nach W zw. 13:50–14:10 u. 14:40–15:10 Uhr Schwarbe nordöstl. Nonnevitz/RÜG (F. Eidam); 15. Juni 20 Rüterberg westl. Dömitzer Brücke/LUP (C. Pielsticker); 10. Aug. 46 südl. Katschow/Usedom (K. Reiner); 23. Aug. 28 südöstl. Lübtheen/LUP (W. Schwab); 10. Sept. 24 Karrendorfer Wiesen/HGW (E. Hübner); 18. Dez. 28 Cämmerer See bei Peenemünde/Usedom (W. Kestner).

Schleiereule *Tyto alba*

Es sind 23 Bruten dokumentiert (ornitho.de u. oamv.de).

Uhu *Bubo bubo*

04. März 1 rM (wie bereits seit Wochen) Dargun/MSE (T. Gottlob), 12./30. März u. 23. Sept. je 1 rM (F. Vökler) bzw. 01. Okt. 1 rM Dargun/

MSE (M. Teppke); 07. März 1 W ruft anhaltend, Kaarzer Holz bei Kobrow (R.-R. Strache); 12. März 1 ruf. W überfliegend Hühnerfarm Flessenow/NWM (R.-R. Strache); 07. Mai 1 Sudenhof/Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann); 27. Mai 1 Plüschow/NWM (M. Tetzlaff); 28. Mai 1 ruf. Wendorf/LUP (E. Schmidt); Nov. 1 Totfund (wurde 2016 in der Kiesgrube Pernieck beringt) bei Vollrathsrue/NWM (J. Mevius). Brut/Bruthinweis: 06.-29. Jan. mehrfach 1 P. ruf. bei Zartwitzer Hütte/MSE (A. Weber), dann am 19. März 1 brütend in einem Mäusebussardhorst (A. Weber, A. v. Kessel) und am 17. Mai 1 nichtflügg. juv. (A. Weber); Demener Räumde/LUP: 25. März, 26. Juni 1 (F. Vökler, nach Info. der Revierförsterin bereits mehrere Jahre im Gebiet); Stadtpark Boizenburg/LUP: 1 BP mit 1 juv. (seit Jahren hier) (K. Dettmann, D. Kasper, E. Steffen u. a.).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brut: 29. Mai 1 BP mit 3 juv. Höhlenfund Wooster Teerofen/LUP (M. Erselius). Erfassung im Kaarzer Holz/Venzkower Forst/Kobander Forst/LUP auf 2.821 ha (dav. 92 % Wald) fünf Reviere besetzt (G. Köpke, P. Meffert, W. Scheller, R.-R. Strache, F. Vökler in SALIX 2017).

Steinkauz *Athene noctua*

01. Okt. seit zwei Wochen rufend Klein Hundorf bei Gadebusch/NWM (M. Schmid).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

12. Febr. 1 (wohl W) antwortet auf Klangatruppe Forst Prora/RÜG (B. Bandey).

Brut: Erfassung im Kaarzer Holz/Venzkower Forst/Kobander Forst/LUP auf 2.821 ha (dav. 92 % Wald) vier Reviere besetzt (G. Köpke, P. Meffert, W. Scheller, R.-R. Strache, F. Vökler in SALIX 2017); 05. Juli 1 M mit mind. 3 flügg. juv., Kaarzer Holz (R.-R. Strache), am 13. Juli mind. 1 bettelnder juv. ca. 300 nördl. des Platzes vom 05. Juli (R.-R. Strache).

Waldohreule *Asio otus*

Schlafplatz: 24. Dez. 11 u. 30. Dez. 9 Ferdinandshof/VG (M. Tetzlaff).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Das Auftreten ist in Abb. 8 grafisch dargestellt.



Raufußkauz *Aegolius funereus* bei Kaarz/LUP am 13.04.2017. Foto: Rolf-Rüdiger Strache.




Abb. 8: Auftreten der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (67 Ind., 52 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wiedehopf *Upupa epops*

Heimzug/EB: 03. April 1 Lindow/MSE (I. Leistikow).

Brut: 09. Juli 3 BP mit 11 ausgeflogenen juv., darunter 2 rein weiße aus unterschiedlichen Gelegen NSG Marienfließ/LUP (M. Erselius); 01. Mai 1 RP (kein Brutnachweis), hier 2016 drei flügge juv., hier seit mindestens zehn Jahren bereits Brutvogel Hof Deibow/LUP (M. Albrecht). Ueckerländer Heide: 23 Bruten (einschließlich Zweitbruten), 6 ad. und 103 juv./Brut: 1x1, 2x2, 4x3, 6x4, 3x5, 2x6 u. 5x7) (F. Joisten).

Außerhalb der größeren bekannten Brutgebiete: 01. April 1 Polder Klotzow/VG (B. Schirmeister); 01. April 2 (eine Woche intensiv ruhend) bei Prätenow/Usedom (D. Weichbrodt); 06. April 1 bei Zinnowitz/Usedom (W. Nehls); 13. April 1 Feuchtsenke Wrodow/MSE (K.-J. Donner, F. Brehe, M. Matiszek); 13. April 1 bei Hinrichshagen/MSE (N. Reincke, I. Leistikow). 18./28. April 1 Ückeritz/Usedom (M. Heiß); 21. April 1 ruf. südwestl. Lübtheen/LUP (E. Steffen); 22. April 1 bei Groß Daberkow/MSE (R. Ebert, C. Hamann, A. Ritter); 25. April 1 westl. Klein Pankow/LUP (U. Polak); 26. April 1 nordwestl. Hastorf/LRO (R. Marquardt); 26. April 1 Woosmerhof/LUP (B. Niebelschütz);

27. April Leist 3/VG (F. Tetzlaff); 28. April 1 Neu Poserin/LUP (V. u. B. Bösel); 30. April 1 nach N dz. Kummerow/VR /C. Pielsticker); 01. Mai 1 Friedrichshagen/HGW (S. Brasch); 01. Mai 1 nach NE fliegend Schönhausen/VG (M. Birkenhauer); 02. Mai 1 Hanshagen/VG (H. Studier); 03. Mai 1 anhaltend rufend Bad Doberan (F. Vökler); 03. Mai 1 Schönfeld/MSE (O. Blohm); 03. Mai 1 Mellenthiner Heide/Usedom (R. Götte); 06. Mai 1 1,5 km südöstl. Gischow/LUP (U. Polak); 06. Mai 1 Pragsdorf/MSE (A. u. A. Hofmann); 08. Mai 1 Gegensee/VG (B. u. W. Witte, F. Joisten); 11.–19. Mai 1 Polz/LUP (G. Fehse, M. Baumgart); 13. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, T. Schütz); 17. Mai 1 rM Kaarzer Holz u. später am Schönfelder See rufend/LUP (evtl. identisch) R.-R. Strache); 21. Mai 1 südl. Blankensee/VG (F. Vökler); 21. Mai 1 Alt-Jabel/LUP (J. Keller); 22. Mai 1 Kiesgrube Hohen Wangelin/MSE (B. Ladendorf, K. Kremp); 24. Mai 1 Friedrichshagen/VG (S. Brasch); 25. Mai 1 ruf. bei Weberin/LUP (lt. Frau Schönfeld, E. Schmidt) u. 20. Juni 1 ruf. bei Weberin/LUP (E. Schmidt); 26. Mai 1 ruf. Jülchendorf Meierei/LUP (F. Vökler); 27. Mai 1 ruf. alter Friedhof südl. Wendorf/LUP (E. Schmidt); 28. Mai u. 01. Juni je 1 ruf. östl. Wendorf/LUP sowie 09. Juni 1 ruf. Wendorf/LUP bzw. 28. Juni 1 ruf. nordöstl. Wendorf/LUP (E. Schmidt); 28. Mai 1 ruf. Ferdinandshof/VG (P. Lühmann); 29. Mai 1 Großer Kirr/VR (T. Sprecke); 08. Juni 1 Neppermin/MSE (J. Hellmuth); 13. Juni 1 bei Granzin/Müritz-NP (K. Fiehl); 15. Juni 1 bei Ludwigslust (C. Pielsticker); 15. Juni 1 Gegensee/VG (B. u. W. Witte); 24. Juni 2 bei Babke/Müritz-NLP (M. Tschakert); Juni 1 (an zwei Tagen beobachtet) Alt Schönau/MSE (G. Wendland); 09. Juli 1 Liepe Grittel/LUP (D. Poltier); 19./20. Juli 1 Große Friedländer Wiese bei Mariawerth/VG (J. Funk); 19. Juli 2 Hasselförde/MSE (A. Griesau); 24. Juli 1 NSG Krüselinsee u. Mechowsee/MSE (A. Griesau); 28. Juli 1 Polder Anklam/VG (J. Köhler); 01. Aug. 1 Insel Riems/VG (F. Närmann); 03. Aug. 1 Heinrichsruh/VG (K.-D. Stegemann); 07. Aug. 1 Kotelow/MSE (H. Studier). Klein Schmölen/LUP: 01. Mai 1 (G. Fehse), 16. Mai (I. Briegel), 25. Juni 1 (B. Niebelschütz, W. Jungbluth). Fürstensee/MSE: 24./25. Mai 1 (N. Reincke), 27. Mai 1 ruf. (J. Streybell), 02./04. Juni 1 (N. Reincke). Buchberg/MSE: 26. Mai 3 (A. Stolt), 02. Juli 3 (davon 1 Albino) (B. Krebs), 06. Juli 4

(G. Rastig). Krienke/Müritz-NLP: 06. Juni 1 (O. Volkhausen), 01. Juli 1 (M. Sprötke). Rieth/VG: 06./09. Mai, 25. Juni u. 04. Juli je 1 (F. Joisten). Wegzug/LB: 24. Aug. 1 bei Borken/VG (G. Zieger).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brut: 1 BP Niströhre an der Außenküste der Ostsee östl. Langer Berg Seebad Bansin/Usedom – ungewöhnlicher Brutplatz, als Nahungshabitat steht nur die Ostsee zur Verfügung, war auch bereits 2016 besetzt (B. Schirmeister).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brut: Es brüteten insgesamt 11 BP an fünf Stellen in MV.

Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete:

12. Mai 2 dz. Ladebow/HGW (H.-J. Gebauer); 12. Mai 1 Groß Ernsthof/VG (P. Fetting); 14. Mai 1 Polder Anklam-West/VG (K. Probst); 18. Mai 2 fliegend über Greifswald (M. Luhn); 19. Mai 1 NSG Insel Walfisch/NWM (J.U. Scherpelz, J. Mevius, F. Anderlik); 25. Mai 1 Helpt/MSE (I. Leistikow); 28. Mai 1 Kiesgrube Zietlitz/LRO (F. Vökler, spätere Nachsuchen erfolglos); 20. Juni 1 Helmsagen/VG (J. Boetschi); 21. Juni mind. 1 (Rufnachweis) nach N Ückeritz/Usedom (M. Lange); 01. Aug. 1 Hohen Wangelin/MSE (K.-D. Feige); 29. Aug. 45 (in 50 m Höhe nach Insekten jagend u. dann nach ca. 2 h in Richtung SW abziehend; dies hat sich in den letzten acht Tagen mehrmals mit größeren Trupps wiederholt) Aschersleben/VG (D. Peperny).

Nachtrag 2016: Mitte Juni 2 (es wurde eine Röhre festgestellt sowie ein weiterer Höhlenanfang, die darauf hindeuten, dass hier eine Brut/Brutversuch stattgefunden haben könnte) Kreidebruch nördl. Kreidemuseum Gummanz/Rügen (P. Lorenz).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/EB: 23. März 1 NSG Galenbecker Se (J. Henke).

Wegzug/LB: 08. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Grauspecht *Picus canus*

29. Apr. 1, auch kurz rufend Crivitz/LUP (E. Schmidt).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Heimzug: 15. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (H. Matthes); 24. Mai 1 südl. Ribnitz-Damgarten/VR /C. Pielsticker).

Wegzug: 04. Juli 1 Schimm/NWM (C. Pielsticker); 06. Juli 2 bei Gollwitz/Poel (B. Heinze, G. Puhmann); 08. Aug. 1 Peenemünder Hafen/Usedom (K. Reiner); 14. Aug. 1 Altbesin/Hiddensee (H. Stoppkotte); 15. Aug. 1 M nach S Zudar/RÜG (K. Beug); 16. Aug. 3 bei Welzin/Usedom (K. Reiner); 20. Aug. 1 Grieben/Hiddensee (J. Roeder); 22. Aug. 1 nordöstl. Freesen/ (M. Bräse); 22. Aug. 2 Randowwiesen bei Glashütte/VG (I. Fahne); 24. Aug. 1 W Hof Kreien/LUP (K.-D. Feige); 28. Aug. 1 nördl. Karnin/VR (C. Pielsticker); 29. Aug. 4 östl. Trinwillershagen/VR (T. Heinicke); 01. Sept. 1 bei Trinwillershagen/VR (T. Heinicke); 10. Sept. 1 dj. nach W Viervitz/RÜG (B. Bandy); 27. Sept. 1 südl. Borg/VR (C. Pielsticker).

Merlin *Falco columbarius* (Abb. 9)

Wegzug/EB: 03. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, J. Buddemeier).

Heimzug/LB: 29. Mai 1 Conventer Niederung/LRO (M. Teppke).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/EB: 15. April 1 Neuenkirchen/RÜG (M. Nickel).

Wegzug/LB: 06. Okt. 1 dz. Klink an der Müritz (M. Hoffmann).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut: 36 BP, dav. 28 BP mit Erfolg (75 juv.) (Zusammenstellung W. Köhler).

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/EB: 30. April 2 Dateniederung südwestl. Genzkow/MSE (V. Dienemann).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Große Friedländer Wiese/VG (M. Tetzlaff); 01. Okt. 1 Darßer Ort (M.H. Vieth).

Schwarzstirnwürger *Lanius minor*

26.–29. Juni 1 K2+ Zieseniederung (Ziesaberg) bei Wolgast/VG (E. Fründt, R.-R. Strache, A. Siegmund, J. Köhler, M. Luhn).

Rotkopfwürger *Lanius senator*

08.–16. Juni 1 M K2 Scharfstorf/NWM (U. Bähker, B. Freitag, J. Mevius, F.-F. Gabriel, T. Sacher, F. Vökler).

Pirol *Oriolus oriolus*

Heimzug/EB: 01. Mai 1 Ivendorfer Forst/LRO (R. Marquardt).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 Achterwasser westl. Stagnieß/VG (T. Leikauf).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Durchzug: 07. Okt. 152 nach SW dz. (08:00–11:00 Uhr) Polder Kamp/VG (B. Schirmeister);

Elster *Pica pica*

Maxima an Schlafplätzen: Fleischerwiese/Greifswald: 04. Jan. 137 (F. Eidam). Pappelallee Greifswald: 10. Febr. 140 (J. Köhler). Botanischer Garten Rostock: 16. Dez. 105 (A. Schulz). Reitbahnviertel/Neubrandenburg: 15. Febr. 122 (I. Börold).




Abb. 9: Auftreten des Merlins *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (124 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).



Schwarzstirnwürger
Lanius minor (K2+) am
26.06.2017 in der Ziesee-
niederung bei Wolgast.
Foto: Jens Köhler.



Rotkopfwürger *Lanius
senator* (M, K2) am
14.06.2017 bei Scharfs-
torf/NWM. Fotos: Frank-
Frieder Gabriel.

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

06. Jan. 1 nordöstl. Altheide/VR (C. Pielsticker); 16. Sept. 1 Leuchtturm Hiddensee (F. Wissing); 11. Okt. 1 Garwitz/LUP (K.-D. Feige); 13. Nov. 1 Lüssow bei Stralsund (C. Pielsticker).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brut: In MV 2.632 BP in 18 Orten (mit z. T. mehreren Tochterkolonien, wie z. B. in Stralsund, Güstrow, Malchin, Rostock u. a.) (Zusammenstellung F. Vökler).

Kolkrabe *Corvus corax*

Größere Ansammlungen: Schmiedeberg bei Groß Ridsenow/LRO (Haltung freilaufender Schweine): 22. April 600 (G. Trost), 30. April 400 (E. Schlüter).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus* (Abb. 10)

Max. Ansammlung: 07. Febr. 384 Torgelow/VG (F. Joisten).

Heimzug/LB: 11. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Wegzug/EB: 29. Okt. 1 Darßer Ort (N. Reischke).

Tannenmeise *Parus ater* (bisher *Parus ater*)

Brut: 06. Mai 22 sM auf 15 km Strecke im Kiefernwald Kobander Tannen/LUP u. 07. Mai 22 sM auf einer Strecke von 16,5 km Stomer Tannen bei Demen/LUP (F. Vökler).

Haubenmeise *Lophophanes cristatus* (bisher *Parus cristatus*)

Brut: 06. Mai 12 sM auf 15 km Strecke im Kiefernwald Kobander Tannen/LUP u. 07. Mai

6 sM auf einer Strecke von 16,5 km Stomer Tannen bei Demen/LUP (F. Vökler).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus* (bisher *Parus caeruleus*)

Wegzug/Ansammlung: 07. Okt. 190 nach SW dz. (08:00–11:00 Uhr) Polder Kamp/VG (B. Schirmeister).

Kohlmeise *Parus major*

Heimzug/Ansammlung: Heringsdorf/Use- dom: 05. März 1.100 07:30–11:30 Uhr nach E dz. (B. Schirmeister), 21. März 1.200 10:00–14:30 Uhr, nach E dz. (B. Schirmeister).

Beutelmeeise *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 22. März je 1 Wendelstein u. RRB Fleischerwiese/Greifswald (M. Kirsch, S. Fregin).

Wegzug/LB: 04. Nov. 2 nach S NSG Insel Langenwerder (F. Vökler).

Heidelerche *Lullula arborea*

Heimzug/EB/SB: 15. Febr. 2 (kurz singend) Grabow/LUP (K.-D. Lippmann); 27. Febr. 1 sM Loppin/MSE (F. Hänsel).


Wegzug/LB: 02. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Winter: 06. Jan. 1 überfliegend Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 15./16. Jan. 11 bzw. 8 Spülsaum am Ludwigsburger Haken/VG (J. Köhler, R. Bendt); 27. Dez. 1 Ziesetal bei Gustebin/VG (D. Sellin).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

07. Nov. 2 Rosenthal/Greifswald (T. Schmitz-Reinthal).

Abb. 10: Auftreten des Seidenschwanzes *Bombicilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (9.369 Ind., 331 Beob., an einigen Standorten hielten sich Trupps über einen längeren Zeitraum auf, hier wurden die täglichen Höchstzahlen erfasst; Quelle: ornitho.de und oamv.de).



Uferschwalbe *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 11. April 1 Neuenkirchen/RÜG (M. Nickel).

Große Ansammlungen: 17. Aug. 2.500 Neuendorf/RÜG (K. Reiner); 19. Aug. 2.200 Bugewitzer Wiesen/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 13. Okt. 5 Wohlenberger Wiek/NWM (B. Freitag).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 05. März 1 Bobitz/NWM (M. Mancke).

Wegzug/große Ansammlung: 13. Sept. 2.000 NSG Schwingetal und Peenewiesen bei Trantow/VG (H. Matthes).

Wegzug/LB: 03. Nov. 2 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Heimzug/EB: 07. April 5 Grevesmühlen/NWM (J.U. Scherpelz).

Brut: 22. Sept. an zwei von fünf Nestern unter der Eisenbahnbrücke wird noch gefüttert Bansin/NWM (R. Mönig).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel, M. Kiepert).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Brut/Nestbaubeginn: 05. März 1 Paar beim Nestbau in Fichte (ca. 20 m hoch) westl. Stolpe/VG u. 2 Paare beim Nestbau in Holunder (2 m hoch) bzw. in Birke (18 m hoch) westl. Görke/VG (F. Vökler).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 10. April 1 sM Serrahn/MSE (R. Weber).

Wegzug/LB: 21. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

06. Mai 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan), erste Frühjahrsberingung dieser Art seit 1997 auf der Oie.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

Heimzug: 06. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Rosan, B. Paces).

Wegzug: NSG Greifswalder Oie: 17. Sept. 1 (Stella Klasan, M. Kiepert), 24. Sept. 1 (Stel-

la Klasan, A. Fiedler, M. Kiepert), 25. Sept. 1 (Stella Klasan), 26. Sept. 2, davon 1 gef. u. ber. (Stella Klasan, M. Kiepert), 30. Sept. 1 u. 01. Okt. 1 (M. Kiepert, M. Mähler), 06. Okt. 1 (G. Rüppel), 20. Okt. 1 (Steve Klasan), 22. Okt. 1 (M. Kiepert, G. Rüppel). Insel Ruden: 21. Sept. 1, 24. Sept. 2, 25. Sept., 26. Sept. 2 27. Sept. 3, 28. Sept. 2, 29. Sept. 1, 30. Sept. 1, 01. Okt. 1, 06. Okt. 1 (M. Georg, B. Bartsch). 19. Sept. 1 Hafen Kloster/Hiddensee (F. Bindrich); 27. Sept. 1 Ludwigsburg bei Greifswald (M. Tenhaeff, M. Heiß, H. Lemke); 06. Okt. 1 Wampfen bei Greifswald (H. Lemke); 08./13. Okt. je 1 Rostocker Heide/HRO (P.-A. Schult); 15. Okt. 1 Strandbad Broda Neubrandenburg (F. Braun, H.U. Horn).

Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi*

25. Sept. 1 Foto u. Tonaufnahme NSG Ruden (M. Georg, B. Bartsch).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 19. März 2 sM Chemnitz/MSE (I. Börold).

Wegzug/LB: 27. Okt. 2 kurz sM Lewitz (K.-D. Feige).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winter: 14. Jan. 1 NSG Riedensee/LRO (P. Tischler); 22. Jan. u. 30. Dez. je 1 Tarnewitzer Huk/NWM (F. Vökler).

Heimzug/EB: 02. März 1 Barth/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/LB: durchgehend Beobachtungen bis in den Dez., 15. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel), s.u. Winter!

Unterart Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*

20. Okt. 1 Foto u. Tonaufnahme NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, G. Rüppel).

Nachtrag 2015: 14. Okt. 1 K1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier, M. Mähler).

Ergänzung 2016: Bei dem am 04. Mai von J. Buddemeier gef. u. ber. Vogel im NSG Greifswalder Oie handelte es sich um ein K2+ Ind. (Vökler 2017).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

NSG Greifswalder Oie: nur sehr wenige Nachweise: 23. Mai 1 gef. u. ber. u. zeitgleich 1 sM (T. Karwinkel); 03. Juni 1 gef. u. ber. u. 28. Aug. 1 K1 gef. u. ber. (M. Kiepert).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/EB: 17. April 1 sM Boeker Fischteiche/MSE (K. Hinsch).

Wegzug/LB: 03. Sept. 1 sM juv. (Gesang stotternd u. unvollständig) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/EB: 08. April 1 sM Polder Menzlin/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, G. Rüppel, M. Kiepert).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM Stargarder Bruch Neubrandenburg (P. Maubach).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 Kläranlage Ladebow/VG (M. Tenhaeff); 18. Okt. 1 Waschow Bauer Berg/VG (E. Fründt).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Heimzug/EB: 30. April 1 sM Warenscher Wold/MSE (F. u. R. Seemann).

Wegzug/LB: 05. Sept. 4 (2+2) auf 5,1 km Kontrollstrecke Ziesetal Pritzwald/VG (D. Sellin).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Heimzug/EB: 06. Mai 2 gef. u. ber. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan); 06. Mai 1 Zarrentin/LUP (R. Schmahl); 06. Mai 1 sM Stadtpark Greifswald (J. Köhler).

Wegzug/LB: 11. Sept. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Heimzug/EB: 01. April 1 Boizenburg/LUP (I. Poerschke).

Wegzug/LB: 28. Sept. 2 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Heimzug/EB: 06. Mai 5 sM NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan); 06. Mai 1 sM südl. Bad Sülze/VR (G. Panner); 06. Mai 1 sM Satow Niederhagen/LRO (M. Schulz).

Wegzug/LB: 21. Aug. 1 sM (Gesang wenig ausdauernd) Feuchtgebiet Wrodow/MSE (I. Fahne).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Heimzug/EB: 08. April 2 sM Polder Menzlin/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 23. Sept. 2 (1+1) rufend Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 09. Jan. 1 Neubrandenburg (K.-H. Fritschek); 15. Jan. 1 M, 20. Jan. 1 W, 21. Jan. 1 M, 1 W, 22. Jan. 1 M, 24. Jan. 1 W, 25. Jan. 1 M, 1 W, 28. Jan. 1 M, 31. Jan.–07. Febr. 1 M u. 08. Febr.–05. März meist 1 M, 1 W, dann nur das M bzw. nur das W Futterstelle in Boltenhagen/NWM (F.-F. u. K. Gabriel); 26. Febr. 1 Thelkow/LRO (L. Härtel); 11. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 17./20. Dez. je 1 Lüththeen/LUP (E. Steffen); 30. Dez. 1 Thiesow-Endhaken/RÜG (B. Heinze, P. Schubert).

Heimzug/SB: 27. März 1 sM Blievensdorf/LUP (K.-D. Feige), aber bereits 26. März je 1 Pottshagen u. Rathenau-Str./Greifswald (K. Beug, R. Bendt).

Wegzug/LB: Fünf Novemberdaten, siehe auch Winter.

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Heimzug/EB: 12. April 1 sM Scharbow/LUP (K.-D. Feige).

Wegzug/LB: 27. Sept. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Heimzug/EB: 27. April 1 sM Ufergehölz Plauer See bei Quetzin/LUP (M. Teppke).

Wegzug/LB: 17. Aug. 1 Barth/VR (R. Schmidt).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Heimzug/EB: 02. April 1 sM Stuerer See/MSE (S. Marquardt).

Wegzug/LB: 09. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Heimzug/EB: 13. April 1 NSG Greifswalder Oie (B. Paces); 13. April 1 Tollensetal bei Neubrandenburg (G. Panner).

Wegzug/LB: 08. Okt. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Sommersgoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: Überwinterung wird für diese Art immer normaler, allein acht Januar-, zwei Februar- und zwölf Dezemberdaten.

Heimzug/SB: 08. März 1 sM Bülow/NWM (P. Vinke).

Brut: 06. Mai auf 15 km 35 sM Kobander Tannen/LUP, 07. Mai auf 16,5 km 33 sM bzw. 25. Juni auf 6,2 km 7 sM Stomer Tannen bei Demen/LUP, 01. Juli auf 12 km 8 sM Zietlitz-Groß Bäbelin/LRO (F. Vökler).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

SB: 06. Jan. 1 sM Roggendorf/NWM (P. Vinke).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

SB: 09. Jan. 1 sM Cramonshagen/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Rosenstar *Pastor roseus* (bisher *Sturnus roseus*)

14. Juli 1 K2+ M (Foto) Reetzow/Usedom (O. Wenzel).

Star *Sturnus vulgaris*

SB: 17. Febr. 1 sM an Bruthöhle Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Brut: 18. Mai 11 juv. erste juv. ausgeflogen Diekhof/LRO (V. Bösel).

Max. Ansammlung: 19. Aug. 60.000 kommen vom Schlafplatz im Schilf am Kummerower See (sehr wahrscheinlich deutlich mehr!) NSG Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Abweichende Färbung: 16. Aug. 1 dj. teilleuzistisch (Kopf u. Brust weiß) Sundhagen/VR (E. Ackermann); 20. Okt. 1 (Flügel weiß, Schwanz schmutzig weiß, Bauch weiß gefleckt, Kopf u.

Rücken normal gefärbt) bei Voßberg/Usedom (O. Wenzel).

Ringdrossel *Turdus torquatus* (Abb. 11)

Heimzug/EB: 30. März 1 Rostock Reutershagen (H. Matthes).

Heimzug/LB: 24. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (T. Schütz, J. v.Rönn).

Wegzug/EB: 22. Sept. 1 Loissin/VG (S. Piro).

Wegzug/LB: 27. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Amsel *Turdus merula*

SB: 03. Febr. 3 sM Tollenseniederung nördl. Neubrandenburg (G. Panner).

Brut: 19. Febr. 1 P. hat übers Wochenende Nest in Carport gebaut Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs); 22. März W mit Nistmaterial Friedhof Burg/Stargard/MSE (R.-P. Hässelbarth); 29. März W auf Nest mit 4 Eiern in Reisighaufen Benitz/LRO (P. Blei); 29. März W beim Nestbau in 40 cm Höhe in Hasel Bülow/NWM (P. Vinke). 03. Mai drittes Ei (02.05. zweites Ei) der zweiten Brut, von der ersten Brut flogen die Jungen am 22. April aus, am 01. April brütete das W auf 4 Eiern Tessin/LRO (R. Oppermann). 17. Mai 1 P. mit zwei flüggen juv. (Erstbrut am 20. April geplündert, jetzt nach 27 Tagen Nachgelege erfolgreich ausgeflogen!) Greifswald (F. Eidam). 24. Juni 27 sM auf 16 km im Kiefernwald Kobander Wald/LUP (F. Vökler). noch am 30. Aug. 1 futtertragend Dranske/RÜG (M. Greif).

Später Gesang: 06. Sept. 1 sM (Vollgesang) Güstrow/LRO (F. Vökler).

Durchzug: NSG Greifswalder Oie: 04. März 80 (Stella Klasan, L. Langfeld), 20. Okt. 800




Abb. 11: Auftreten der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (62 Ind., 37 Beob.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

(Steve Klasan), 22. Okt. 600 (G. Rüppel). 22. Okt. 288 dz. Dranske/RÜG (C. Bock).

Farbabweichung: (leuzistische Vögel, leider fehlen bei den Beobachtungsmeldungen vielfach genaue Beschreibungen bzw. Angabe von Geschlecht und Alter): Bei 4.713 Beobachtungen/Datensätzen (ornitho.de u. oamv.de) wurden nur elf leuzistische Amseln aufgeführt (0,23 % wie bereits 2016!). Auch wenn bei nicht allen Beobachtungen die Vögel gesehen wurden, gibt es doch einen Hinweis darauf, wie selten leuzistische Vögel auftreten!

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Max. Ansammlung: 12. Nov. 2.000 in mehreren Trupps nach S dz. Groß Strömkendorf/NWM (J. Mevius); 18. Dez. 2.000 in mehreren großen Trupps Lewitz/LUP (K.-D. Feige); 27. Dez. 1.500 in 1,5 h nach SW dz. Seebrücke Rerik/LRO (A. u. J. Tumbrinck).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/LB: 20. Mai 1 NSG Greifswalder Oie (D. Hubatsch).

Wegzug/EB: 24. Sept. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Kiepert).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: Im Jan. nur acht Beob. von einzelnen Ind.

Max. Ansammlungen: NSG Greifswalder Oie: 29. März 107, 09. April 170, 10. April 200, 25. Sept. 450, 06. Okt. 700 u. 22. Okt. 200 (Stella Klasan, G. Rüppel u. a.). Greifswald: in der Nacht zum 25. Sept. 357 dz., in der Nacht zum 26. Sept. 125 (Tonbeleg) (M. Tenhaeff). Polder Kamp/VG: 07. Okt. 50 rastend u. 350 nach SW dz., 08:00-11:00 Uhr) (B. Schirmeister).

SB: 03. März 1 sM Vierburg bei Bützow/LRO (M. Polzin); 03. März 2 sM Torgelower See/MSE (M. Hoffmann).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Regelmäßig Winterdaten (Jan./Dez.) von Einzelvögeln.

SB: 27. Jan. 1 sM Groß Babelin/LRO (K.-D. Feige); 27. Jan. 1 sM Neubrandenburg (K. u. T. Hofmann).

Max. Ansammlungen: 06. Okt. 94 Klink an der Müritz (M. Hoffmann); 28. Okt. 40 nach S dz. Alt Rehse/MSE (J. Hubert).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 30. April 1 Tessin/LRO (H. Wieg, R. Oppermann u. a.).

Wegzug/LB: 20. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan, G. Rüppel).

Unterart **Weißsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica cyaneacula*

Heimzug/EB: 21. März 1 sM Techin/LUP (A. Beutler-Koch).

Wegzug/LB: 01. Okt. 1 Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Nachtrag 2016: 31. Okt. 1 (auch kurze Gesangsstrophe) Mickowsee/LUP (E. Schmidt).

Unterart **Rotsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica svecica*

NSG Greifswalder Oie: 07. Mai 1, 08. Mai 2 (Stella Klasan), 09. Mai 1 (Stella Klasan, T. Karwinkel).

Nachtrag 2015: 05. Aug. 1 nordwestl. Fedorow/MSE (S. Rust).

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/EB: 21. April 1 sM Oertzenhof/Holzendorf/MSE R.-P. Hässelbarth).

Wegzug/LB: 31. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/EB: 02. April 1 sM Knochenhauerwiese Rostock (T. Dittmann).

Wegzug/LB: 24. Aug. 1 Polder Görke/VG (I. Fahne).

Blauschwanz *Tarsiger cyanurus*

Ergänzung/Korrektur 2010: Im Jahresbericht 2010 (Vökler 2013) wurde für den 11. Okt. die Beobachtung eines Blauschwanzes auf der Greifswalder Oie mitgeteilt, der dann am Folgetag, den 12. Okt. gefangen und beringt wurde. Tatsächlich wurde bereits am 11. Okt. dieser Vogel beringt und am 12. Okt. ein weiterer. Somit wurden 2010, mit dem später am 31. Okt. gefangenen Blauschwanz, insgesamt drei Vögel dieser Art auf der Oie festgestellt (Mähler 2010).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 09. April 1 Groß Bengerstorf/LUP (R. Schmahl).

Wegzug/LB: 08. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella u. Steve Klasan, G. Rüppel).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

01. Mai 1 M Riedsaal/Kloster/Hiddensee (G. u. L. Kluge).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 sM (unvollständiger Gesang) NSG Golm/Usedom (H. Matthes); 06. Mai 2 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan).

Brutzeit: 01. Juni 8 sM Schwarbe/RÜG (B. Bandey).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter Jan.: 05. Jan. 1 Zingst (A. Stumpner); 14. Jan. 1 Lohme/RÜG (P. Meffert); 14. Jan. 1 bei Jarkvitz/RÜG (T. Heinicke); 20. Jan. 1 Rostock (M.H. Vieth). Weiterhin im Dez. an mindestens 16 Orten beobachtet.

SB: 15. Febr. 1 sM (kurz) Parchim (K.-D. Feige); 06. März 1 sM Tessin/LRO (R. Oppermann).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 17. März 1 Jabel/MSE (F. Hänsel).

SB: 01. April 1 sM Kummerow/VR (C. Pielsticker).

Wegzug/LB: 07. Nov. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, M. Kiepert, G. Rüppel).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/EB: 30. März 1 sM Kreien/LUP (K.-F. Feige).

Wegzug/LB: 22. Okt. 1 südöstl. Neuenkirchen/HGW (F. Böhm, F. Eidam).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Heimzug/EB: 02. März 1 Platvitz/RÜG (M. Bräse).

Winter: 22. Jan. 1 wbf. Ryckniederung östl. Heilgeisthof/HGW (M. Lange); 01. Dez. 1 Röggnitzniederung bei Neu Lüththeen/LUP (E. Lux); 17. Dez. 1 ad. M NSG Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin, D. Heynckes).

Späte Nachweise: 07.–29. Nov. 1 Binz/RÜG (J. Boy, zeitweise B. Bandey); 27. Nov. 1 Augraben bei Güstrow/LRO (K. Kirschnick).

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus*

19. Okt. 1 K1 M NSG Greifswalder Oie (Steve u. Stella Klasan, G. Rüppel, M. Kiepert).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 30. März 1 Gustebin/VG (R. Abraham).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 Bad Sülze/VR (R. Maag); 31. Okt. 1 NSG Rustwerder/Boiensdorf/NWM (F. Vökler).

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (Abb. 12)

Heimzug/LB: 22. März 3 Röcknitzbach Fischtreppe am Kloster Dargun/MSE (B. Klare).

Wegzug/EB: 20. Okt. 2 Fischtreppe Zarow in Meiersberg/VG (F. Joisten); 23. Okt. 1 Hucke/Hiddensee (B. Rau).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

SB: 20. Febr. 1 sM Bülow/NWM (P. Vinke).

Schafstelze *Motacilla flava* (bisher Wiesen-schafstelze)

Heimzug/EB: 18. März 1 Pasewalk/VG (M. Tetzlaff).

Max. Truppgroße: 24. Aug. 200 Wodorfer Wiesen/NWM (A. u. J. Tumbrinck).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (M.H. Vieth).

Unterart Thunberg-Schafstelze *Motacilla flava thunbergi* (bisher *Motacilla thunbergi*)

Heimzug/EB: 29. April 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Max. Truppgroße: 12. Mai 300 Boiensdorfer Werder/NWM (D. Schulze).

Wegzug/LB: 15. Sept. 2 Vitte/Hiddensee (F. Witting).


Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winter: 03. Jan. 1 Golmer Mühlbach südöstl. Lübbersdorf/VG (F. Joisten); 04. Jan. 1 Sude bei Brömsenberg/LUP (E. Steffen); 05. Jan. 1 Ludwigslust (K.-D. Lippmann); 05. Jan. 1 Banzkow/LUP (C. Pielsticker); 06. Jan. 1 Golmer Mühlbach bei Schönbeck/VG (M. Tetzlaff); 15. Jan. 1 Strandbad Broda Neubrandenburg (H. Nehring, R. Krüger); 16. Jan. 1 Schildfeld/LUP (M. Konietzko); 21. Jan. 1 Mühlenteich Rehna/LUP (P. Vinke); 22. Jan. 1 Lewitz (K.-D. Feige); 22. Jan. 1 Strandbad Broda Neubrandenburg (R. Krüger); 23. Jan. 1



Diesjähriges Pallas-
schwarzkehlchen *Saxicola maurus* am 19.10.2017
im NSG Greifswalder Oie.
Fotos: Georg Rüppel.

Abb. 12: Auftreten der
Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vor-
pommern 2017 (125 Ind.,
an einigen Standorten
hielten sich Vögel über
einen längeren Zeitraum
auf, daher können diese
mehrfach erfasst worden
sein; Quelle: ornitho.de
und oamv.de).



Klärteiche Tessin/LRO (F. Vökler); 24. Jan. 1 Elbe Boizenburg/LUP (M. Konietzko); 29. Jan. 1 Teuchelbach Kirch Rosin/LRO (A. Martin, R. Kaatz) und im Dez. an mind. 13 Orten!

Bachstelze *Motacilla alba*

Winter: 04. Jan. 11 Schlammlächen Viereggenhöfer Teich/Wismar (J. Berchtold-Micheel); 05. Jan. 1 NSG Drewitzer Se/MSE (F. Hänsel); 06. Jan. 1 Thiessow-Endhaken/RÜG (A. Schonert); 10./16. Jan. 1 Friedland/MSE (L. Timm); 11. Jan. 1 (verletzt, ein Fuß fehlt) Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs); 12. Jan. 1 südwestl. Schlutow/LRO (P. Meffert); 14. Jan. 1 Hohen Wieschendorfer Anleger/NWM (J. Dietrichs); 15. Jan. Strandbad Broda Neubrandenburg (F. Braun); 16. Jan. 1 N-Teil Tollense-see/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 22. Jan. 1 Grundshagen/NWM (H. Kobialka, G. Rastig); 30. Jan. 1 Holzendorf/MSE (C. Hamann); 30. Jan. 1 Löbnitz Ort/VR (C. Pielsticker). Auch an mind. zwölf Orten im Dez. beobachtet!

Große Ansammlungen (ab 200 Ind.): 28. Aug. 300, 30. Aug. 350 Schlafplatz Fleetholz im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff, E. Haseloff nur 28. Aug.); 04. Sept. 336, 09. Sept. 371, 26. Sept. 249 Schlafplatz Strandbad Broda Neubrandenburg (K.-J. Donner); 14. Sept. 250 auf Stoppelfeld bei Mölschow/Usedom (E. Fründt); 26. Sept. 200 Bremerhagen/VG (L. Timm).

Spornpieper *Anthus richardi*

16. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (R. Kima), 22. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Brachpieper *Anthus campestris*

Heimzug: 26. April 1 Darßer Ort (J. Henke); 11. Mai 1 Neukirchener Plage/LRO (R. Neumann); 13. Mai 1 Sandgrube Pritzier/VG (F. Böhm, F. Eidam); 14. Mai 1 Strasburg/VG (C. Pielsticker); 20. Mai 1 südwestl. Federow/Müritz-NLP (S. Materna).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

SB: 28. März 1 sM Teschower See/LRO (F. Vökler).

Max. Durchzug (ab 500 Ind.): Insel Ruden: 03. Okt. 552, 05. Okt. 600, davon 455 dz. zw. 12:45–13:45 Uhr, 06. Okt. 820, dav. 710 dz. zw. 08:45–11:30 Uhr, 13. Okt. 717 dz. zw. 08:30–12:00 Uhr (B. Bartsch, M. Georg).

NSG Greifswalder Oie: 09. Okt. 1.300 dz. zw. 08:00–10:00 Uhr (Steve Klasan).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/EB: 11. März 4 Schloen/MSE (G. Heclau); 22. März 1 sM Schlemminer Forst/LUP (K.-D. Feige).

Max. Durchzug: 21. Aug. 150 dz. NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan); 08. Sept. 133 dz. nach S NSG Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 13. Sept. 158, davon 09:30–11:00 Uhr dz. Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg); 15. Sept. 336, davon 08:30–12:45 Uhr 306 dz. Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Wegzug/LB: 04. Nov. 2 nach S fliegend Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

13. Mai 1 Warnkenhagen/NWM (O. Krome); 19. Aug. 1 Bakenberge/Mönchgut/RÜG (P. Meffert); 22. Aug. 1 NSG Dünenheide/Hiddensee (J. Roeder); 22. Aug. 2 ad. Fischlandwiesen südl. Wustrow (M. Teppke); 30. Aug. 1 Barth West/VR (C. Pielsticker); 16. Sept. 1 nach SW Enddorn/Hiddensee (F. Wissing); 17. Sept. 1 nach SW Bessin/Hiddensee (F. Wissing); 26./27. Sept. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg); 29./30. Sept. u. 01. Okt. je 1 NSG Greifswalder Oie (M. Mähler, M. Kiepert nur 01. Okt.); 01. Okt. 1 südl. Zarrenzin/VR (C. Pielsticker); 06. Okt. 1 NSG Freesendorfer Wiesen/VG (F. u. D. Sellin); 06. Okt. 1 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg); 12. Okt. 1 dz. nordwestl. Fäsekow/VR (T. Heinicke).

Bergpieper *Anthus spinoletta* (Abb. 13)

Max. Ansammlungen: 05. April 20 Polder Sophienhof bei Loitz/MSE (J. Kotlarz); 21. Nov. 19 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (M. Teppke).

Heimzug/LB: 01. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (H.-J. Gebauer).

Wegzug/EB: 17. Sept. 1 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Strandpieper *Anthus petrosus*

Heimzug/LB: 30. März 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Sommer: 22. Juni 1 (auch kurz sM) Ostmole Hohe Düne/HRO (K. Lachenmaier).

Wegzug/EB: 09. Sept. 1 Haffbad Ueckermünde/VG M. (Tetzlaff).




Abb. 13: Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (183 Ind., 81 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de u. Angaben weiterer Beob.).

An den Molen in Warnemünde bzw. von Hohe Düne/HRO sowie auf den Insel Ruden und Greifswalder Oie halten sich von Sept.–März regelmäßig Strandpieper auf, daneben erfolgten folgende Beobachtungen: 08. Jan. 1 Thiessow-Endhaken/RÜG (A. Schonert); 13. Jan. 1 Thiessow-Endhaken/RÜG (Steve Klasan); 14. Jan. 1 Kap Arkona/RÜG (R. Neumann); 14. Jan. 1 Dranske/RÜG (A. Schulz); 14. Jan. 1 Vaschvitz/RÜG (M.H. Vieth); 14. Jan. 2 Bock-Großer Werder-Prumort (NLP-Amt Vorpommern); 14. Jan. 2 Bock im NLP Vorpommersche Boddenlandschaft (M. Teppke); 16. Jan. 1 Brandenhusen/Poel (R.-R. Strache); 22. Jan. 2 Tarnewitzer Huk/NWM (F. Vökler); 22. Jan. 1 Putgarten/RÜG (M. Graf); 28. Jan. 1 Hafen Wismar (M. Tetzlaff); 07. März 1 Fährinsel/Hiddensee (Verein Jordsand); 12. März 1 Hohendorfer Wiesen am Peenestrom/VG (E. Fründt); 13. März 1 Hafen Sassnitz/RÜG (F. Eidam); 15. März 1 nach E dz. NSG Riedensee/LRO (R. Neumann).

Wegzug: 09. Sept. 1 Mölschow/VG (E. Fründt); 28. Sept. 2 Jemnitz-Schleuse östl. Heiligendamm/LRO (E.-A. Schroeder); 07. Okt. 2 Haffbad Ueckermünde (M. Tetzlaff); 07. Okt. 2 Kiehnheide/Usedom (Steve Klasan); 21. Okt. u. 15. Nov. je 1 Haffbad Ueckermünde/VG (M. Tetzlaff); 21. Okt. 1 Insel Beuchel/RÜG (T. Heinicke); 28. Okt. 1 NSG Insel Langenwerder (T. Tennhardt); 08. Nov. 1 Kloster/Hiddensee (S. Schulze); 17./20. Nov. 1 Hohendorfer Wiesen/VG (E. Fründt); 13. Dez. 2 Warnowufer in Bramow/HRO (K. Schleicher); 18. Dez. 1 Putgarten/RÜG (C. Bock); 29. Dez. 1 Vitte/Hiddensee (N. Jung).

Buchfink *Fringilla coelebs*

SB: 18. Febr. 1 sM Rehna/NWM (P. Vinke). Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): 20. März 1.400 in mehreren Trupps Klepelshagener Forst/VG (M. Tetzlaff); 21. März 2.448 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, T. Karwinkel); 21. März 7.500 (10:00–14:30 Uhr) nach E dz. Heringsdorf/VG (B. Schirmeister); 25. März 6.500 (08:00–12:00 Uhr) nach NW (Umkehrzug) Nordküste des Stettiner Haffs zw. Stolpe u. Kamminke/VG (B. Schirmeister); 26. März 1.000 Wolgast Ziesaberg/VG (E. Fründt); 31. März 7.800 (10:00–15:00 Uhr) nach E dz. Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister); 06. Okt. 1.800 nach W dz. 09:30–10:00 Uhr Klein Kubitz/RÜG (K. Goeritz); 06. Okt. 3.000 nach SW dz. 12:25–13:00 Uhr Dersewitz/VG (F. Eidam); 06. Okt. 5.000 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan, G. Rüppel); 07. Okt. 8.400 nach SW dz. (08:00–11:00 Uhr) Polder Kamp/VG (B. Schirmeister); 12. Okt. 1.000 Friedländer Große Wiese /VG (M. Tetzlaff); 04. Nov. 1.527 nach SSW dz. 07:00–09:30 Uhr Wustrower Hals in Rerik/LRO (F. Vökler).

Abnorme Färbung: 20. Okt. 1 M teilleuzistisch (Kopf, Nacken und Kehle sowie beidseitig die Handschwingen waren komplett weiß, Teile des Rückens, Flanken und Bauch ebenfalls mit weißen Anteilen, der Schnabel war hell gefärbt) Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug/LB: 28. Mai 1 nach NNE dz. bei Groß Babelin/LRO (F. Vökler).

Sommer: 29. Juli 1 M im PK Nettelgrund/Rothemühl/VG (M. Tetzlaff).

Wegzug/EB: 15. Sept. 6 (2+2 dz. u. 1+1) Insel

Ruden (B. Bartsch, M. Georg).

Starker Durchzug (ab 1.000 Ind.): 12. Jan. 1.500 dz. in mehreren großen Trupps nach SW Serrahn/MSE (R. Weber); 15. Jan. 1.314 (davon 1.200 in einem Trupp) dz. Brodaer Holz bei Neubrandenburg (F. Braun); 24. Febr. 1.000 Zippelow/MSE (G. Schmidt); 21. Okt. 3.000 dz. (nur kurzzeitige Zählung möglich, wahrscheinlich eher ca. 10.000) südl. Vitte/Hiddensee (S. Brasch).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Max. Ansammlung: 15. Jan. 98 Brodaer Holz/MSE (F. Braun).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 13. Mai 1 Insel Ruden (Verrein Jordsand).

Brut: 06. Juni noch 2 W beim Nestbau u. 20. Juni 1 P. beim Nestbau Küstenhecke zw. Rerik u. Campingplatz Meschendorf/LRO (R. Neumann).

Interessanter Ringfund: 27. Mai 1 farbberingtes M (2011 in Schweden beringt, also älter als acht Jahre) Küstenhecke zw. Rerik u. Zeltplatz Meschendorf/LRO (R. Neumann).

Wegzug/LB: 23. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Grünfink *Chloris chloris* (bisher *Carduelis chloris*)

Große Ansammlungen: 13. Jan. 600 nördl. Scharpitz/RÜG (R. Neumann); 10. Febr. 550 südöstl. Bessin/Rambin/RÜG (M. Jurke); 04. Okt. 500 südöstl. Wietzow/MSE (J. Fiedler);

11. Dez. 600 Groß Ernsthof/VG (D. Sellin); 30. Dez. 650 Breesen/RÜG (T. Heinicke).

Berghänfling *Linaria flavirostris* (bisher *Carduelis flavirostris*)

Heimzug/LB: 10. April 4 Gänsebrink im Zingster Strom (A. Romming).

Max. Ansammlungen: 19. Jan. 250 bei Kessin/LRO (G. Ulrich); 12. Febr. 200 bei Selpin/LRO (H. Wieg); 12. Nov. 771 dz. nach WSW u. 18. Nov. 387 07:00–09:00 Uhr nach SW Wustrower Hals bei Rerik/LRO (F. Vökler); 02. Dez. 936 truppweise nach S Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (F. Vökler).

Wegzug/EB: 19. Sept. 250 Barther Bodden zw. Kavelhaken u. Pramort u. 200 Meiningenbrücke-Kavelhaken (NLP-Amt Vorpommern).

Bluthänfling *Linaria cannabina* (bisher *Carduelis cannabina*)

Winter (Jan.): 13. Jan. 1 Schloen/MSE (M. Hofmann); 13. Jan. 20 bei Scharpitz/RÜG (R. Neumann); 14. Jan. 4 Vossberg/Usedom (R. Schirmeister); 15. Jan. 20 Liddow-Reddelin/RÜG (R. Neumann); 20. Jan. 2 bei Kessin/LRO (A. Scheuerlein); 31. Jan. 2 Neubrandenburg (V. Dienemann).

EG: 01. März 1 sM Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Große Ansammlungen (ab 300 Ind.): 29. März u. 10. April je 300 Kalkhorst/NWM (M. Manzke); 13. Aug. 400 Kläranlage Ladebow/HGW (J. Kotlarz); 24. Aug. 300 bei Wackerow/VG (M. Tenhaeff); 03. Okt. 400 südl. Basse/LRO; 06. Okt. 323 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg).



Teilzeuzistischer Buchfink *Fringilla coelebs* am 20.10.2017 bei Klepelshagen. Foto: Michael Tetzlaff.

Taigabirkenzeisig *Acanthis flammea* (bisher *Carduelis flammea flammea*)

Max. Ansammlungen: 01. Febr. 500 Ostufer Kölpinsee/MSE u. 450 Klink/Müritz (F. Hänssel); 15. Dez. 710 in mehreren Trupps bei Liesow/LRO (F. Vökler); 15. Dez. 630 truppweise von 09:30–10:15 Uhr nach SW dz. Boiensdorf/NWM (J. Berchtold-Micheel); 16. Dez. 500 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 26. Dez. 500 Fleetholz/VG (F. Joisten).

Alpenbirkenzeisig *Acanthis cabaret* (bisher *Carduelis flammea cabaret*)

Brut: 24. Juni 1 BP mit 3 eben flüggen juv. Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke).

Polarbirkenzeisig *Acanthis hornemanni* (bisher *Carduelis hornemanni*)

06. Nov. 1 M (Foto) Neubrandenburg (F. Braun); 21. Nov. 1 wbf. Yachthafen am Tollensesee/Neubrandenburg (F. Braun); 28. Nov. 1 K1 Foto NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 01. Dez. 1 Foto Wilsen/LRO (DAK 2019); 02. Dez. 1 K2+ M Foto Wilsen/LRO (DAK 2019); 04. Dez. 1 Foto Neubrandenburg (F. Braun).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Im Herbst und Winter 2017/18 gab es einen starken Einflug von Kiefernkreuzschnäbeln in Deutschland, was sich auch in MV zeigte. Die DAK prüft derzeit noch die Nachweise und wird diese erst im Bericht 2018 darstellen (DAK 2017).

Diesjähriger Polarbirkenzeisig *Acanthis hornemanni* am 28.11.2017 im NSG Greifswalder Oie. Foto: Georg Rüppel.



Polarbirkenzeisig *Acanthis hornemanni* am 01.12.2017 bei Wilsen/LRO. Foto: Roland Neumann.



Girlitz *Serinus serinus*

Winter: 30. Jan. 1 Barth/VR (C. Pielsticker); 02. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (Stella Klasan); 16. Dez. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

SB: 06. März 1 sM Plau am See/LUP (M. Erseilius, K. Bull).

LG: 24. Sept. 1 sM Neubrandenburg (A. Hofmann); 25. Sept. 1 sM Eldena/HGW (M. Tenhaeff); 26. Okt. 1 sM kurz singend Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Erlenzeisig *Spinus spinus* (bisher *Carduelis spinus*)

Durchzug: 07. Okt. 1.800 nach SW dz. (08:00–11:00 Uhr) Polder Kamp/VG (B. Schirmeister).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

07. März 7 Bresewitz/VR (D. u. M. Vollhardt); 13. März 1 Barhöft/VR (D. u. M. Vollhardt); 03. Okt. 1 dz. nach SW Zarrenzin/ (C. Pielsticker); 06. Okt. 2 Insel Ruden (B. Bartsch, M. Georg); 19. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel); 20. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (Steve Klasan); 25. Okt. 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis* (Bisher *Calcarius nivalis*) (Abb. 14)

Heimzug/LB: 02. April 1 Gager/RÜG (T. Hoffmeister).

Wegzug/EB: 06. Sept. 1 Fischlandwiesen südl. Wustrow (M. Teppke).

Max. Ansammlungen: 21. Jan. 82 (in mehreren Trupps: 8+2+34+38) Darßer Ort (F. Vökler); 11. Febr. 82 Nordstrand Prerow/VR (M.

Teppke); 11. Nov. 80 Vitte/Hiddensee (C. Wolff); 21. Nov. 62 u. 30. Nov. 52 Fischlandwiesen südl. Wustrow/VR (M. Teppke).

Binnenland: 09. Jan. 2 Altwigshagen/VG (M. Albrecht); 11. Jan. 15 Klempenow/MSE (J. Fiedler); 15. Jan. 2 Dargelin/VG (M. Tetzlaff); 21. Jan. 1 Löbnitz/VG (T. Gütte); 15. März 1 Kalübbe/MSE (J. Schmeihls, S. Bednarz); 09. Nov. 1 Velgast/VR (J. Zander); 29. Dez. 4 Königsfeld/NWM (P. Vinke).

Graeammer *Emberiza calandra*

Ansammlungen ab 200 Ind.: 08. Jan. 500 Maissilo Ladenthin/VG (H.-J. Haferland); 14. Jan. 300 nördl. Lancken/RÜG (A. Schulz); 15. Jan. 260 Hafen Vierow/VG (J. Köhler); 16. Jan. 280 Hafen Vierow/VG (D. Sellin).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Ansammlungen ab 300 Ind.: 06. Jan. 300 Jabel/MSE (F. Hänsel); 08. Jan. 300 Ladenthin/VG (H.-J. Haferland); 10. Jan. 400 Rügeband/MSE (F. Hänsel); 15. Jan. 330 Stuerer See/MSE (A. Lehrmann).

SB: 15. Febr. 1 sM Köchelstorf/NWM (J. Berchtold-Micheel).

LG: 19. Aug. 1 sM südöstl. Penzin/LRO (I. Fahne).

Brut: Es werden nur sehr wenige Brutdaten gemeldet! 06. Juni Nest mit 2 Eiern in 0,20 m Höhe in Schlehe nördl. Hastorf/LRO (R. Marquardt); 25. Juli 1 M mit Nistmaterial Jemnitz-Schleuse östl. Heiligendamm/LRO (F. Vökler); 03. Aug. 1 P. futtertragend Timmendorf-Strand/Poel (F. Vökler).




Abb. 14: Auftreten der Schneeammer *Plectrophenax nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern 2017 (936 Ind., 99 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Heimzug/EB: 04. April 1 NSG Greifswalder Oie (G. Rüppel).

Brut: 15. Juli 1 BP futtertragend, füttert 1 fast flüggeltes juv. nördl. Demen/LUP (F. Vökler), nördl. Rand des Verbreitungsgebietes in MV; 01. Aug. 1 ad. füttert 1 flüggeltes juv. bei Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff), außerhalb des geschlossenen Brutgebietes in MV.

Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens, einschließlich Zug: 30. Mai 1 sM Groß Babelin/LRO (R.-R. Strache); 27. Juli 1 Sassnitz/RÜG (M. Hubatsch); 12. Aug. 1 Wolgast/VG (E. Fründt); 17. Aug. 3 Neuendorf/Usedom u. 4 Gnitz bei Netzelkow/Usedom (K. Reiner). Greifswald (Tonaufnahmen von nachts dz. Vögeln): 07. Mai 1, 19. Mai 1, 17./20./22./28. Aug. u. 25. Sept. je 1 (M. Tenhaeff). NSG Greifswalder Oie: 09. Mai 1 (B. Paces, T. Schütz, L. Langfeld), 11. Mai 1, 19. Mai 1 (L. Langfeld).

Wegzug/LB: 25. Sept. 1 ruf. 01:18 Uhr dz. über Greifswald (Tonaufnahme, M. Tenhaeff).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Winter (Jan.): Es liegen Beobachtungen von mind. 26 Orten vor, max. am 21. Jan. 36 Brache am Stuerer See/MSE (A. Lehrmann).

Ansammlung: 01. April 200 Brache bei Liepe/VG (L. Jonas).

SB: 27. Febr. 1 sM Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorie D

Nachweise, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgesetzte Vögel zurückzuführen sind, bei denen ein Auftreten von Wildvögeln aber nicht auszuschließen ist. Ferner handelt es sich um gebietsfremde Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgert) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Die Auswahl der aufgelisteten Arten beschränkt sich dabei auf solche, die entweder regelmäßig in der Westpaläarktisk vorkommen oder aus Faunenregionen stammen, aus denen bereits mehrfach das Auftreten von Wildvögeln in der Westpaläarktisk

nachgewiesen wurde (vorwiegend Ostpaläarktisk und Nearktisk) und ein Auftreten in Mitteleuropa somit möglich erscheint.

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer Gefangenschaftsflüchtlinge. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Nandu *Rhea americana*

Gesamtbestand: Die Zählung des BR Schaalsee-Elbe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Nandu-Monitoring vom 03. Nov. erbrachte einen Gesamtbestand von 244 Ind. (davon 148 ad., 33 dj. und 63 nicht näher bestimmte Ind.). Damit entsprach der Bestand in etwa dem der Herbstzählung vom Nov. 2016, an der insgesamt 266 Ind. gezählt wurden (davon 155 ad., 91 dj. und 20 nicht näher bestimmte Ind.). 11. Jan. 1 ad. zw. Klein Belitz u. Selow/LRO (R. Salomon).

Schneegans *Anser caerulescens*

15./16. Febr. 1 dunkle Morphe Dütschower Brücke/Lewitz (R. u. N. Wuttke bzw. K.-D. Feige); 10. Dez. 1 Neuhof westl. Anklam (A. Hofmann).

Hybride Schneegans x Graugans *Anser caerulescens x Anser anser*

13. Aug. südl. Flemendorf/VR u. 12. Sept. Kenz-Küstrow/VR je 1 verpaart mit 1 Graugans *Anser anser* und 3 dj. F2-Hybriden (T. Heinicke).

Schwanengans *Anser cygnoides*

Nachtrag 2016: 02. Febr. 1 2,5 km südwestl. Rusch/LUP u. 29. Mai 1 3 km westsüdwestl. Matzlow/LUP (beide Beob. H. Zimmermann).

Schwarzschan *Cygnus atratus*

Greifswalder Bodden (bei allen Beobachtungen handelt es sich offensichtlich um dasselbe Ind.): 06. Jan. 1 vor Ladebow (F. Eidam, W. Linke), 15. Jan. 1 Ludwigsburg-Lubmin (J. Köhler), 16./29. Jan. u. 02. Febr. je 1 bei Vierow (D. Sellin); 03./05. Febr. je 1 bei Gahlkow (B. Freymann, S. Brasch), 13. Febr. 1 bei Loissin (T. Güte, M. Modrow), 02. April 1 tot am Strand

bei Loissin (S. Piro). NSG Greifswalder Oie: 11. Aug. 2 (F. Gerlach, L. Langfeld, T. Karwinkel, J. Baudson), 14. Aug. 2 (S. Klasan, U. Janz, T. Karwinkel). Ueckerniederung bei Papendorf/VG: 04. März 2 (F. Marquardt, R. Bunk); 17. April 2, davon einer rechts beringt (J. Baudson). Hafen Dömitz/LUP: 13. April 1 sehr zutraulich (C. Wilck). Wismar: 01. Mai 1 Rosenthaler Teich (R.-R. u. M. Strache); 06. Mai 2 Poeldamm (B. Freitag, J. Dietrichs, J. Mevius, J.-U. Scherpelz). 15. Juli 1 Göhren/RÜG (B. Meffert); 28. Juli 1 Polder Klotzow/VG (D. Sellin); 30. Nov. 1 Mönkebude/VG (F. Joisten).

Brautente *Aix sponsa*

10. Jan. 1 Ryck/Greifswald (F. Eidam); 14. Jan. 1 Ryck/Greifswald (H. Mensing, M. Tenhaeff); 14./17. April 2 Reppiner Burg Südufer Schweriner See (F. Schmidt); 09. Juni 1 Fleether Mühle/MSE (D. Fürstenau). Schloss Bothmer/NWM: 01. März 1 (M. Manzke), 12. Mai 1 (E. Dense), 24. Juli 2 (E. Dense).

Chilepfeifente *Mareca sibilatrix* (bisher *Anas sibilatrix*)

28. Juli 1 ad. M Karrendorfer Wiesen/HGW (J. Köhler, M. Luhn, M. Tenhaeff).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*

02. Jan. 1 fliegend Schwerin-Lankow (R., H., A. u. F. Feige), wie bereits am 30.12.2016.

Japanwachtel *Coturnix japonica*

25. Juni 1 nördl. Hastorf/LRO (R. Marquardt).

Mönchssittich *Myiopsitta monachus*

22. März 1 Dobbin/LRO (F. Hänsel).

Grünschwanz-Glanzstar *Lamprolornis chalybaeus*

23. Aug. 1 NSG Greifswalder Oie (I. Prasse, D. Hanke). Auf dem Foto konnte ein Züchterring erkannt werden, sodass es sich eindeutig um einen Gefangenschaftsflüchtling gehandelt hat.

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Diese werden nachfolgend,

gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen aufgelistet.

- **Kanadapfeifente** *Mareca americana* (bisher *Anas americana*): 05. Jan. NSG Riedensee/LRO;
- **Zwergsumpfhuhn** *Zapornia pusilla* (bisher *Porzana pusilla*): 02. Juni 1 rM Torfstiche östl. Bad Sülze/VR (wurde nicht zur Prüfung bei der DAK eingereicht);
- **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*: 23. Aug. 7 nach SW Darßer Ort und 27. Aug. 1 ad. dz. vor Prerow/VR (wurden nicht zur Prüfung bei der AKMV eingereicht);
- **Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius*: 29. Okt. 1 fliegend Greifswalder Bodden (Odinshühnchen kann nicht ausgeschlossen werden);
- **Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii*: 27. Okt. Hucke/Hiddensee;
- **Atlantiksturmtaucher** *Puffinus puffinus*: 19. Sept. Wismarbucht vor NSG Insel Waldfisch;
- **Schlangenadler** *Circaetus gallicus*: 19. Juni 1 Schwichtenberg (andere Greifvogelart ist nicht auszuschließen);
- **Adlerbussard** *Buteo rufinus*: 10. Sept. K1 Huckstorf/LRO;
- **Zwergohreule** *Otus scops*: 02. April 1 ruf. Lüchow bei Altkalen/LRO;
- **Gelbbrauen-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus*: 28. April 1 Ziesa-Berg Wolgast (Verwechslung mit Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*);
- Unterart **Trauerbachstelze** *Motacilla alba yarrellii* (bisher *Motacilla yarrellii*): 22. Mai 1 NSG Nordwestufer Wittow und Kreptitzer Heide/RÜG;
- **Polarbirkenzeisig** *Acanthis hornemanni* (bisher *Carduelis hornemanni*): 16. und 22. Dez. Wilhelmsburg-Fleethof/VG;
- **Zwergammer** *Emberiza pusilla*: 04. April NSG Greifswalder Oie; 06. Okt. Wustrower Wiesen/VR Ergänzung 2015;
- Unterart **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis*: 04. Okt. 2 und 14. Okt. 1 gef. NSG Greifswalder Oie (nicht eindeutig diesem Taxon zuzuordnen, DAK 2019).

Literatur

- Barthel, P.H., Krüger, T. (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. Radolfzell.
- DAK - Deutsche Avifaunistische Kommission (Hrsg., 2019): Seltene Vögel in Deutschland 2017. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- Gill, F., Donsker, D. (Hrsg., 2019): IOC World Bird List (v 9.2). doi: 10.14344/IOC.ML.9.2. <http://www.worldbirdnames.org>
- Günther, V. (2017): Erfassung und Schutz der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Mecklenburg-Vorpommern. Projektbericht 2017 im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung.
- Heinicke, T. (2018): Sammeln und Rast der Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 2017. Das Kranichjahr 2017/2018. Journal der AG Kranichschutz Deutschland.: 29–36.
- Herrmann, C. (2018): Jahresbericht der AG Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern 2017. Seevögel 39: 10–17.
- Lehrmann, A. (2018): Die Entwicklung des Kranichbrutbestandes in Deutschland bis 2017. Das Kranichjahr 2017/2018. Journal der AG Kranichschutz Deutschland: 12–15.
- LUNG MV (2017): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2016. http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2017.pdf (Zugriff am 11.11.2018).
- NABU – LAG Weißstorchschutz Mecklenburg-Vorpommern (2018): <https://www.nabu-stoerche-mv.de/der-weißstorch-in-mv/bestandsentwicklung-1/> (Zugriff am 08.10.2019).
- SALIX (2017): DBU-Naturerbefläche Kaarzer Holz – Brutvogelkartierung 2017. Unveröffentlicht. Abschlussbericht von SALIX – Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung Dr. W. Scheller, Teterow, im Auftrag der DBU Naturerbe GmbH.
- Vökler, F. (2017): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2015. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 48: 421–467.
- Vökler, F. (2018): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2016. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 49: 85–144.
- Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, email: frank.voekler@t-online.de