

Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern – Jahresbericht für 2021

Frank Vökler

(Zusammengestellt im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.)

Neben vielen spannenden Beobachtungen gab es auch 2021 wieder einige besonders zu erwähnende Nachweise (Auswahl): Nachdem sich bereits im März eine männliche Prachteiderente *Somateria spectabilis* auf der Ostsee bei Meschendorf aufhielt, wurde im Dezember wiederum ein ausgefärbtes Männchen dieser Art und zeitweise ein zweites Männchen hier beobachtet. Auf der Greifswalder Oie konnte im Juni ein Pazifiksegler *Apus pacificus* fotografiert werden. Hierbei handelt es sich um den Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern und erst um den zweiten Nachweis für Deutschland. Erstmals brütete die Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in unserem Bundesland. Bei der Dachbrut dieser Möwe handelt es sich um ein Mischpaar mit einer Silbermöwe *Larus argentatus*. Im September gelang ein weiterer Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. Bei Tessin konnte ein Gleitaar *Elanus caeruleus* fotografiert werden. Von den „neuen“ Brutvogelarten nahmen die Silberreiher *Ardea alba* mit 34 BP und die Bienenfresser *Merops apiaster* mit 39 BP weiterhin deutlich zu!

Soweit die Beobachtungen von meldepflichtigen Arten in diesen Bericht aufgenommen worden sind, sind diese durch die Avifaunistische Kommission Mecklenburg-Vorpommern (AKMV) bzw. von der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) geprüft und anerkannt worden.

Nicht eingereichte Beobachtungen und Nachweise von Arten und Unterarten, die gemäß den Listen der DAK bzw. der AKMV prüfungspflichtig sind, fanden keine Berücksichtigung. Meldungen, die nicht ausreichend dokumentiert sind und somit abgelehnt worden sind, werden im Anhang III gelistet (ohne Nennung der Beobachter). Bei der systematischen Anordnung sowie der Benennung der deutschen und der wissenschaftlichen Namen wurde der aktuellen Liste von Barthel und Krüger (2019) gefolgt. Bei Änderungen der wissenschaftlichen Namensbezeichnungen wurde

nur die aktuelle Bezeichnung verwendet, dies betrifft insbesondere Änderungen in der Gattungszuordnung/ -bezeichnung.

Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: M = Männchen; W = Weibchen; Ind. = Individuum; BP = Brutpaar; RP = Revierpaar; BV = Brutverdacht; sM = singendes Männchen; rM = rufendes Männchen; rW = rufendes Weibchen; weibchenfarbig = wbf.; ad. = Altvogel; subad. = fast ausgefärbt; pull. = Dunenjunge; njg. = nestjung, nfl. = nicht flügge; juv. = Jungvogel; immat. = unausgefärbt; dj. = diesjährig; ndj. = nicht diesjährig; vj. = vorjährig; 1er S = 1. Sommerkleid; 1er W = 1. Winterkleid; K1 = 1. Kalenderjahr; K2 = 2. Kalenderjahr usw.; PK = Prachtkleid; SK = Schlichtkleid; ÜK = Übergangskleid; JK = Jugendkleid; PK>SK = vom Prachtkleid ins Schlichtkleid mausernd; RP = Revierpaar; HPa = Horstpaare alle; HPm = Horstpaare mit Jungen; dz. = durchziehend; gef. u. ber. = gefangen und beringt; N = Nord; E = Ost; S = Süd; W = West usw.; MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit; AWZ = Ausschließliche Wirtschaftszone; NLP = Nationalpark; NSG = Naturschutzgebiet; Mitt. = Mitteilung; WVZ = Wasservogelzählung; FG = Fachgruppe; RHB = Regenrückhaltebecken; PVA = Photovoltaikanlage; EB = Erstbeobachtung; SB = Sangesbeginn; LB = Letztbeobachtung. Die Großbuchstaben hinter den jeweiligen Beobachtungsorten (z. B. Johannishofer Wiesen/VG) sind die Abkürzungen der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend der Kfz.-Kennzeichen (entsprechend der Kreisgebietsreform vom September 2012). Abgewichen wurde hiervon nur bei Nachweisen auf der Insel Rügen (RÜG). Sofern die Ortsangabe hinsichtlich der Bezeichnung eindeutig ist, wurde auf eine Angabe des Landkreises verzichtet, z. B.: NSG Insel Langenwerder, NSG Greifswalder Oie u. a.

Die Anzahl der gemeldeten Beobachtungen in den Poldern, besonders im Trebel- und Peenetal, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Folgende Polder wurden von den Beobachtern

unter verschiedenen Namen mitgeteilt: Große Rosin/MSE (Große Rosinwiesen am Westufer des Kummerower Sees), Polder Levin/MSE (Polder Upost, Polder Zarnekow, Polder Zarnekow – Upost, Polder Levin), Polder Murchin/VG (Murchiner Wiesen), Polder Johannishof/VG (Johannishofer Wiesen), Polder Bugewitz/VG (Bugewitzer Wiesen).

Für diesen Jahresbericht wurde auch wieder die aktuelle Literatur ausgewertet. Zahlreiche Ornithologen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus anderen Bundesländern haben ihre Beobachtungen übermittelt. Ebenso wurden die Datenbanken von www.ornitho.de und www.oamv.de ausgewertet. Vom Verein Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V., von den Arbeitsgruppen und Fachgruppen aus Ludwigslust, Parchim, Güstrow, Waren, Röbel, Neubrandenburg, Greifswald, Ueckermünde und der Insel Usedom wurden zum Teil recht umfangreiche Mitteilungsblätter, Rundschreiben, Jahres- und Sammelberichte zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Wasservogelzählungen 2020/21 wurden durch M. Lange (BIOM) im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) zusammengestellt. Den vom Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e. V. herausgegebenen Jahresbericht 2021 für das NSG Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder stellte F. Joisten zur Verfügung. Weiterhin wurde der von M. Tetzlaff im Auftrag der Deutschen Wildtierstiftung erarbeitete Zoologische Beobachtungsbericht 2021 für Klepelshagen und das NSG Galenbecker See sowie für die Uecker-Randow-Region eingesehen.

Allen oben ausgeführten und im Jahresbericht genannten sowie ungenannten Mitarbeitern und Beobachtern sei hiermit herzlich gedankt. Insbesondere möchte ich auch für die Bereitstellung von Fotos danken, wodurch der Bericht interessanter wird und zugleich ein Beleg für den entsprechenden Nachweis vorliegt! Kritische Hinweise und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!

Beobachtungen

Wachtel *Coturnix coturnix*

Heimzug/EB: 24. April 1 rM bei Langenheide/LUP (M. Teppke).

Wegzug/LB: 09. Sept. 2 auffliegend Neuen sund/VR (E. Haseloff).

Ringelgans *Branta bernicla*

Sommer: 01.-24. Juni 1 lahmt auf rechtem Bein, später tot Walfisch (B. Freitag, B. Giering u.a.); 12. Juni 1 Langenwerder (D. Geißler); 15. Juni 2 Klosterwiesen Hiddensee (J. Noack); 23. Juni 1 Greifswalder Oie (H. Kröpp); 07. Juli 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (C. Antons); 23. Aug. 2 Tankow/Ummanz (J. Mendla).

Maximale Ansammlung: 17. April 780 Langenwerder (I. Pentz).

Binnenland: 01. Nov. 1 juv. Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/VG (B. Schirmeister).

Fehlfarbened Ind.: 31. März 1 gesamte Oberseite hell schmutzig grauweiß, Kopf und Hals normal gefärbt Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

Winter/Heimzug: 12. Jan. 1 ad. Remplin/MSE (T. Heinicke); 14. Febr. 1 Kleine Müritz bei Vipperow/MSE (A. Lehrmann); 21. Jan. 1 immat., Bargischer Wiesen/VG (B. Schirmeister); 27. Jan. 1 immat., bei Usedom Stadt (B. Schirmeister); 27. Febr. 1 bei Selow/LRO (F. Vökler, M. Helm, J. Kube, S. Kroll); 04. bzw. 06. März je 1 Randowbruch bei Rothenklempenow/VG (J. Henke bzw. F. Joisten); 22. bzw. 25. März 1 vorj. bzw. 1 ad. und 1 vorj. Friedländer Große Wiese/Heinrichswalde bzw. Fleetholz (M. Tenhaeff); 02. April 4 Barther Oie (J. Reich); 02. Mai 2 Freesenbruch bei Zingst (P. Rau).

Wegzug/Winter: Polder Rosenhagen/Bugewitz/Kamp/VG: 22. Sept.-03. Okt. 2 (W. Hüenthal, M. Lehmann, A. Jalass, W. Hartweg, P. Weber, M. Georg, H. Jahn, W. Benz, C. Jung), zeitweise auch 3 (K. Kolbe, F. und M. Wiedleröither), 07. Okt. 1 diesj. (B. Schirmeister).

30. Okt. und 12. Nov. je 1 nördlich Landow/Ummanz/Rügen (M. Seehausen); 31. Okt. 1 Friedländer Große Wiese/VG (J. Henke); 01. Nov. 2 juv. Friedländer Große Wiese bei Mariawerth/VG (B. Schirmeister); 22. Nov. 1 Nonnenhof Südteil Tollensesee (J. Schneider); 19. Dez. 1 juv. bei Pudagla/Usedom (B. Schirmeister).

Kanadagans *Branta canadensis*

Brut: 14. März 1 versucht sich mit Graugans zu paaren und 30. März und 17. April 1 paart sich mit Graugans Bernsteinsee Körkwitz/VR (K. Klawitter); 08. Mai 1 verpaart mit einer Graugans und Jungvögeln Körkwitzer Wiesen/VR (H.J. Westendorf); 28. April Nestfund mit einem Ei, das BP hielt sich bis A Mai auf und bis E Mai nur noch ein Ind. Walfisch (J. Mevius, J.-U. Scherpelz); 17. Mai 1 P. mit 2 pulli Fitzenteich am Fürstengarten Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Maximale Ansammlung: 09. Dez. 2.180 Steinort-Wittower Fähre/Rassower Strom/VR (Mitt. NPA Vorpommern).

Hybride **Kanadagans x Graugans** *Branta canadensis x Anser anser*

Insgesamt mind. 37 Daten mit jeweils 1–16 Ind., davon 25 Daten auf Rügen bzw. Hiddensee. Außerdem weitere 2 Daten mit je 1 Ind. zu unbestimmten Hybriden Kanadagans x ? und 17. Nov. 1 Kanadagans x Hausgans Lüßvitz/RÜG (K. Goeritz).

Hybride **Kanadagans x Weißwangengans** *Branta canadensis x Branta leucopsis*

12. Okt. 1 Kloster Hiddensee (S. Hamisch); 20. Nov. 1 bei Neuendorf/Usedom (B. Schirmeister).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Sommer: keine Juli-Daten; 05. Aug. 3 Zieseniebung nordwestlich Kemnitz/VG (R. Bendt); 13. Aug. 8 Poeldamm (H. Böhm-Diedrichs); 14. Aug. 1 Mellnitz-Üselitzer-Wiek (T. Heinicke); 23. Aug. 1 Tankow/Ummanz/RÜG (J. Mendla).

Binnenland/maximale Ansammlung: 27. Febr. 2.300 Elbe und Vorland südlich Gothmann/LUP (K. Dettmann); 14. Okt. 3.000 nördlich Klein Rünz/NWM (D. Endrulat).

Küste/maximale Ansammlung: 23. Okt. 12.000 Barther Oie (J. Reich).

Während der WVZ am 16./17. Jan. wurden 22.753 landesweit erfasst, was einem neuen Maximalbestand während der Mittwinterzählung in MV entspricht (BIOM 2022).

Hybride **Weißwangengans x unbestimmt** *Branta leucopsis x unbestimmt*

21. Nov. 1 westlich Reinstorf/LRO (S. Kroll).

Hybride **Weißwangengans x Zwergkanadagans** *Branta leucopsis x Branta hutchinsii*

11. Juni 1 vermutlich dieser Hybrid Polder Drammendorf/RÜG (T. Heinicke).

Hybride **Weißwangengans x Blässgans** *Branta leucopsis x Anser albifrons*

22. Jan. 1 Langen Jarchow/LUP (T. Heinicke); 03. März 1 bei Bugewitz/VG (B. Schirmeister); 17. Okt. 1 Lubitzer Weiden südlich Sagard/RÜG (T. Heinicke); 26. Okt. 1 Thurbruch bei Labömitz/Usedom (B. Schirmeister).

Streifengans *Anser indicus*

18. Jan. 1 Thesenvitz/Rügen (T. Heinicke); 31. März 1 bei Mellnitz/RÜG (B. Bandey); 03. Aug. und 11. Sept. je 1 ad. Polder Drammendorf/Rügen (T. Heinicke); 19. Aug. 1 ad. (bereits eine Woche hier) Werfthafen Wismar (T. Schmitz); 10. Okt. 1 Großer Schwerin/Müritz (A. Griesau).

Graugans *Anser anser*

Maximale Ansammlung: 02. März. 6.000 südöstlich Borken/VG (H. Lemke).

Brut: 24. April 1 P. brütet auf Greifvogelnest in Kiefer bei Bütow/MSE (J.L. Günther);

Brut/erste Nester: 10. März 1 P. Nestbau (bereits am 06. März Kopula) und 21. März 3 sitzen auf Nester Feuchtgebiet Wrodow/MSE (V. Dieneemann), 21. März 1 brütend Stargarder Bruch bei Neubrandenburg (H. Förster).

Brut/erste pull.: 12. April 1 P. mit 3 pulli RHB Fleischerwiese Greifswald (M. Eickmanns).

Nachtrag Brut 2017: 03. Mai 1 P. brütet auf Greifvogelnest in Kiefer nordöstlich Steesow/LUP (J.L. Günther).

Nachtrag Brut 2018: 06. April 1 P. brütet auf Greifvogelnest in Kiefer westlich Krumbek/LUP (J.L. Günther).

Hybride **Graugans x ? Anser anser x ?**

24. März 1 Peezer Niederung/HRO (B. Klare).

Hybride **Graugans x Hausgans** *Anser anser x Anser anser*

12. Sept. 1 Polder Kamp/VG (D. Lehnau) oder teilleuzistisch!?!; 22./23. Dez. 1 nordöstlich Kägsdorf/LRO (P. Tischler).

Waldsaatgans *Anser fabalis*

Heimzug/LB: 04. April 1 NSG Schoritzer Wiek/RÜG (T. Heinicke).

Maximale Ansammlung: 14. Jan. 1.150 nordöstlich Papendorf bei Lassan/VG (T. Heinicke); 13. Nov. 2.300 bei Voßberg/Usedom (B. Schirmeister).

Wegzug/EB: 23. Sept. 1 südwestlich Heinrichswalde/VG (M. Tenhaeff).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris*

Heimzug/LB: 20. Mai 1 Werre/VR (M. Vieth); 20. Mai 2 östlich Rosenhagen/VG (D. Heynckes).

Sommer: 20. Juni 2 Galenbecker See/Polder Heinrichswalde (M. Tenhaeff); 18. Juli 1 vermutlich flugbehindert nördlich Zierker See/MSE (R. Simon).

Maximale Ansammlung: 02. Jan. 8.000 südlich Alt Kalliß/LUP bzw. 11. Dez. 8.000 nördlich Dömitz/LUP (I. Grunwald, H. Schumann).

Wegzug/EB: 18. Sept. 4 nordöstlich Heinrichswalde/VG (M. Tetzlaff); 18. Sept. 95 südwestlich Ludwigslust/LUP (K.-D. Lippmann).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Heimzug/LB: 07. Mai 1 südlich Thesenvitz/RÜG (T. Heinicke).

Wegzug/EB: 11. Okt. 1 nordöstlich Lübbersdorf-Ausbau/VG (M. Tetzlaff).

Maximale Truppstärke: 16. Dez. 5 ad. und 3 juv. Röggnitzniederung südlich Vielank/LUP (W. Habicht).

Blässgans *Anser albifrons*

Wegzug/EB: 09. Sept. 12 dz Walfisch (B. Baier u.a.).

Sommer: 01. Juni 1 ad. Großer Landgraben/VG (F. Eidam); 06. Juni 1 Bargischer Wiesen/VG (P. Weber); 10. Juni 1 K2 und 1 K3 Insel Beuchel/RÜG (T. Heinicke); 25. Juli 1 ad. Insel Beuchel/RÜG (T. Heinicke); 03. Aug. 1 ad. vor Wampen/VG (D. Heyncke, P. Weber).

Maximale Ansammlung: 01. Nov. 30.000 Friedländer Große Wiese zwischen Heinrichswalde und Schwichtenberg/VG (B. Schirmeister).

Farbabweichung: 11. Nov. 1 ad. (Rücken und Unterseite mit großen weißen Federn durchsetzt, dadurch scheckig wirkend, sonst normal gefärbt) Thurbruch bei Görke/Usedom (B. Schirmeister).

Hybrid Blässgans x Schneegans *Anser albifrons x Anser caerulescens*

11. Nov. 1 Thurbruch bei Görke/Usedom und 13. Nov. 1 bei Dewichow/Usedom (identisches Ind., B. Schirmeister). Körper wie Blässgans, Hals schwarz, Vorderhals in der oberen Hälfte scharf weiß abgesetzt, Kopf weiß, Wangen und Oberkopf mit einzelnen schwarzen Federn durchsetzt, Hinterkopf schwarz, Schnabel klein, rosa gefärbt.

Zwerggans *Anser erythropus*

22. Jan. 1 Friedrichsmoor/Lewitz (T. Heinicke); 12. Febr. 1 bei Wampen/Greifswald (S. Hill, C. Umlauf, M. Zumm); 20./21. Febr. 1 K2 Conventer Niederung bei Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke); 20. Okt. 1 fliegend Poseritz/Rügen (T. Heinicke, R. Grunewald).




Abb. 1: Auftreten der Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Jahr 2021 in Mecklenburg-Vorpommern (n=115 Beob., n=196 Ind.; Daten aus oamv.de und ornitho.de).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Nestbesetzung: 17. März 3 RP, dav. eins mit Nest und ein zweites Nest in Bau Feuchtgebiet Wrodow/MSE (V. Dienemann); 25. März 1 P. mit fast fertigem Nest Großer Rohrsee Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Erste Junge: 11. Mai 1 P. mit 6 pulli sowie ein pulli Graugans (hält bis in den Juli mit der Schwanenfamilie engen Kontakt) Feuchtgebiet Wrodow/MSE (V. Dienemann).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*

Konzentrationen ab 300 Ind.: 16. Jan. 386 (dav. 5x2, 2x3 und 2x4 vorj.) Fischteiche am Aussichtsturm Lewitz/LUP (A. Degen); 29. Nov. 347 und 01. Dez. 391 (dav. 1x5, 2x4, 4x3, 5x2 und 5x1 diesj.) Bresegard bei Picher/LUP (H. Eggers); 06. Dez. 350 nordöstlich Redefin/LUP (H. Eggers).

Heimzug/LB: 19. April 9 Struck/VG (D. Sellin).

Wegzug/EB: 25. Sept. 1 ad. Polder Kamp/VG (J. Mohnhaupt).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Sommer: Polder Drammendorf/RÜG: 05. Juni 3 dav. zwei mit Halsring, einer abgelesen blau mit weißer Schrift 9C20 – 2019 in Lettland beringt) (M. Heindl); 11./20. Juni 2 (1 beringt) (T. Heinicke bzw. J. Schatz); 26. Juni bis mind. 19. Sept. je 1 (T. Heinicke, V. Röhrbein, B. Mellein, B. Bandey); am 16. Juli 1 im Südteil des Kubitzer Boddens (wohl identisch mit dem vom Polder Drammendorf, NPA Vorpommern), am 01. und 25./28. Sept. hielt sich der Ringvogel (9C20) im Polder Rosenhagen/VG auf (C. Jung bzw. M. Lehmann, W. Benz).

Greifswalder Oie: 06. Juni bis 07. Aug. je 2 (J. Möller, L. Redetzke, L. Langfeld, J. Baudson u.a.); Fischlandwiesen südlich Wustrow: 26. Juni 1 (F. Vökler), 02./03. Juli je 1 (K. Klawitter bzw. M. Vieth); 19. Juli 1 NSG Vogelhaken Glewitz/RÜG (T. Heinicke); 26. Juli 2 Rederanksee im Müritz-NP (M. Micheel); 17. Aug. 1 NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (Y. Florent); 30. Aug. 2 Seebrücke Zingst/VR (W. Lehmann); 26. Aug. und 12. Sept. je 1 Nonnensee bei Bergen/RÜG (S. Lüttke bzw. T. Heinicke).

Heimzug/LB: 15. Mai 7 Ostsee Müggenburg-Hohe Düne (Mitt. NPA Vorpommern).

Wegzug/EB: Aufgrund der regelmäßigen Daten von Übersommerern nicht genau zu definieren, der erste größere Trupp am 14. Okt. 13

westlich Hohe Düne/HRO (M. Schulz).

Maximale Ansammlung: 11. Jan. 1.600 östlich Neu Kosenow/VG (J. Henke); 21. Jan. 1.623, dav. 214 immat. zwischen Neu Kosenow und Bargischow/VG (B. Schirmeister); 25. Dez. 1.459 nördlich Sagard/RÜG (T. Heinicke).

Während der WVZ am 16./17. Jan. wurden 11.352 landesweit erfasst, was einem neuen Maximalbestand während der Mittwinterzählung in MV entspricht (BIOM 2022).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Brut: Nur wenige Nachweise: 24. April 1 P. mit 4 pulli Bernsteinsee Körkwitz/VR (S. Kroll); 26. April 1 P. brütet auf Greifvogelnest in Kiefer bei Bütow/MSE (J.L. Günther); 17. Mai 1 P. mit 4 pulli Barnekow/NWM (J. Berchtold-Micheel); 24. Mai 1 pullus (maximal drei Tage tot) Insel Richtenberger See/VR (M. Modrow); 04. Juli 1 P. mit 5 pulli (wenige Tage alt) Richtenberger See/VR (M. Modrow); 06. Juni 1 mit Nest (7 Eier angepickt) Kiessee 1 Zweedorf/LUP (B. Fellner); 05. Juli 1 P. mit 4 pulli, auch am 06. Aug. und 19. Sept. je 1 P. mit 4 juv. Sudeniederung bei Mahnkenwerder/LUP, außerdem am 06. Aug. 1 P. mit 2 pulli Sude bei Gothmann/LUP (K. Dettmann); 18. Juli 1 P. mit 9 pulli Kiessee Naschendorf/NWM (F. Vökler); 06. Aug. 1 P. mit 2 pulli und am 25. Sept. 1 P. mit 1 juv. Hellbachmündung Salzhaff/LRO (F. Vökler).

Winter: Im Januar Beobachtungen an 26 Orten, maximal 03./08. Jan. 8 Nordteil Tollensesee (H. Förster).

Maximale Ansammlung: 09. April. 35 Sukow/LUP (K. Goeritz).

Nachtrag Brut 2018: 26. April 1 P. brütet auf Greifvogelnest in Kiefer südwestlich Krumbek/LUP (J.L. Günther).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Winter (nur Jan.): Beobachtungen an 22 Orten, maximal 19. Jan. 76 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister), 23. Jan. 22 Langenwerder (M. Manzke).

Maximale Ansammlung: 23. März 260 Bock-Großer Werder-Außenküste-Pramort (W. Kestner).

Brut/Binnenland: 09. Juni 2 P. mit 5 bzw. 9 pulli, 17. Juni 2 P. mit 8 bzw. 14 pulli, 23. Juni 2 P. mit 6 bzw. 12 pulli, 24. Juni und 13. Juli je 1 P. mit 24 pulli bzw. juv. Große Rosin/MSE (F. Vökler);

Brut/Küste außerhalb Küstenvogelbrutgebiete:

11. Juni 1 P. mit 4 pulli, 30. Juni 3 P. mit 3 größeren pulli und 4 und 7 pulli, 03. Juli 3 P. mit 3 und 4 größeren pulli und 5 pulli, 08. Juli 3 P. mit 7 kleinere pulli und 3 große pulli und 3 juv., 19. Juli 1 P. mit 3 flüggen juv. und 1 P. mit 3 kleineren pulli, 23. Juli 3 Weibchen mit 3 flüggen juv. und 3 bzw. 4 pulli Polder Drammendorf/RÜG (T. Heinicke); 26. Juni 2 P. mit 7 und 8 pulli Fischlandwiesen südlich Wustrow (F. Vökler); 14. Juli 1 ad. führt pulli Werre/VR (M. Kiencke); 14. Juli 1 P. mit 10 pulli vor Wampen/VG (W. Wille); 21. Juli 1 P. mit 3 pulli NSG Rustwerder-Boiensdorf/NWM (fehlt bei Herrmann et al. 2022); 27. Juli 2 P. mit 8 bzw. 13 zweiwöchigen pulli Große Wiek im Poeler Breitling (R. Neumann).

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 168 BP (Herrmann et al. 2022).

Nachtrag 2019/Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: 01. Mai – 13. Juli 7 BV Wiecker Wiesen mit Wiecker See und Lychensee bei Wieck/Darß (M. Teppke).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Riether Werder: 11./29. Mai je 1 (D. Heynckes) und 03. – 12. Sept. 1 (F. Joisten).

Friedländer Große Wiese: 14./16. Mai je 1 (M. Tetzlaff), 09. Juni 1 (U. Kraatz) und 27. Juli bzw. 21./23. Aug. je 1 Fleetholz am Galenbecker See (K.-D. Stegemann bzw. M. Tenhaeff bzw. N. Fischer) und 24. Aug. bzw. 02.-08. Sept. je 2 ebenda (N. Fischer bzw. R. Nessing, E. Schaumann, M. Lehmann).

Große Rosin/MSE: 24. Mai bis 09. Juni 1 (I. Kubald, K. Bratke, M. Helm, M. Basen, S. Kroll, K. Jürgens, A. Rupprecht, F. Wendt); 28. Juni bzw. 24. Juli je 1 Polder Kamp/VG (M. Eickmanns bzw. B. Stolze, L. Wendlandt, D. Heynckes); 04./06./08./11./20. Juni und 26./30. Juli und 01./02./06.14. Aug. je 1 und 16./17. Aug. je 2 Greifswalder Oie (J. Möller, J. v. Rönn, H. Schwesinger, J. Baudson, L. Langfeld, L. Thielcke, J. Schneider, J. Oeser); 08. Juli 1 diesj. Gager/Rügen (P. Meffert); 01. Aug. 1 Kachliner See/Usedom (B. Schirmeister); 14. Aug. 1 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 24. Aug. 1 Kooser See/VG (I. Asmus); 24. Aug. 1 ad. Männchen Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin); 27. Aug. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (S. Lüdke); 28. Aug. 1 Polder Eisenhammer/Greifswald (L. Thielcke, M. Tenhaeff); 01. Sept. 4 Rambin/Rügen (M. Preiss).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brut: keine Hinweise.

Schloß Bothmer bei Klütz/NWM: 04. Jan. bzw. 24. April 1 Männchen (M. Manzke bzw. H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs), 02. Mai 2 (J.U. Scherpelz).

Warnow-Durchbruchstal bei Groß Görnow/LUP: 22. März 1 Paar (M. Vieth), außerdem stellten S. Hinrichs und L.-C. Mendel am 05. Sept. auf der Warnow je 5 bei Groß Görnow bzw. Weitendorf und je 3 bei Sagsdorf bzw. zwischen Weitendorf und Sagsdorf/LUP fest. Pfaffenteich und Schloßgraben Güstrow: 15. Jan.-24. April 1 Männchen sich eng an ein Stockenten-Weibchen haltend (A. Fischer, J. Loose, M. Montschko, J. Kemsies u.a.). Glambecker See/Neustrelitz: 01. Jan.-27. Dez. 1 Männchen (Aa. Hofmann, R. Simon, K. Hillmann). Nördliche Mühlenvorstadt Greifswald: 18. Jan.-06. Dez. 1 Männchen (C. Umlauf, P. Weber, M. Eichmanns, M. Papadopoulos, C. Jung M. Georg). 05. Dez. 1 Männchen (wohl identisch mit dem Männchen aus der Nördlichen Mühlenvorstadt) Salzwiese Ladebow/Greifswald (L. Redetzke).

Weitere Nachweise: Ab Ende März 1 Männchen und 1 Weibchen Sackkanal im Seebad Heringsdorf/Usedom (J. und K. Oelsner); 27. März 1 Männchen, Luckow/VG (F. Joisten); 03. April 1 Prohner See/VR (A. Gerstenberg); 10. April 1 Männchen Karpfenteich Groß Lüsewitz/LRO (S. Kroll); 09. Juni 1 Weibchen Warlitz/LUP (E. Lux); 18. Aug. 1 Weibchen Prerow/VR (T. Naumann); 10. Okt. 1 Männchen Mildnitz in Goldberg (W. Reimer); 21. Nov. 1 Weibchen südlich Baumgarten/LRO (G. Engel).

Knäkente *Spatula querquedula*

Heimzug/EB: 21. März 1 Riekdahler Baggersee/HRO (A. Rupprecht, F. Wendt).

Brut: 04. Juli 2 Weibchen mit 2 bzw. 4 pulli Lychensee bei Wieck/Darß (M. Teppke).

Maximale Ansammlung: 14./21. Aug. je 84 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 18. Okt. 6 südlich Ummanz/RÜG (NPA Vorpommern); 18. Okt. 12 Südteil Kubitzer Bodden/RÜG (NPA Vorpommern).

Löffelente *Spatula clypeata*

Brut: keine Daten.

Ansammlungen ab 3.000 Ind.: 14. Nov. 3.100 Neuwarper See/Kleines Oderhaff (W. Eichstädt).

Schnatterente *Mareca strepera*

Maximale Ansammlung: 19. Juli 4.720 Polder Pinnow/VG (K. Vegelin).

Pfeifente *Mareca penelope*

Küste/Ansammlungen ab 10.000 Ind.: 17. Jan. 12.130 Poeler Breitling (D. Schulze); 22. Sept. 10.000 innerhalb 1 Std. nach West dz. Peenemünder Haken/VG (D. Sellin).

Während der WVZ am 16./17. Jan. wurden 55.725 landesweit erfasst, was einem neuen Maximalbestand (übertrifft den bisherigen Maximalbestand um 71 %) während der Mittwinterzählung in MV entspricht (BIOM 2022).

Nachtrag 2018: 10. Okt. 8.130 Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (M. Teppke).

Nachtrag 2019: 10. Nov. 6.440 Wustrower Wiesen/VR (M. Teppke).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Maximale Ansammlung: 19. Dez. 5.400 Mittelsee bei Spyker/RÜG (T. Heinicke).

Fehlfarbene: Es wurden insgesamt 85 Beobachtungen gemeldet.

Spießente *Anas acuta*

Maximale Ansammlungen: 13. März 950 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 16. Okt. 1.320 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Präzisierung 2018: Die Beobachtung eines führenden Weibchens mit 4 pulli am 07. Juli erfolgte am Wiecker See/Darß (M. Teppke).

Hybride Stock- x Spießente *Anas platyrhynchos x Anas acuta*

06. Okt. 1 M Karrendorfer Wiesen/VG (L. Redetzke); 30. Okt. 1 M Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Krickente *Anas crecca*

Brut: 04. Juli 4 Weibchen mit 3, 3, 4 bzw. 4 pulli Lychensee bei Wieck/Darß (M. Teppke).
Ansammlung ab 3.000 Ind.: 09. Sept. 4.200 Fischlandwiesen südlich Wustrow (F. Vökler).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 2 BP Insel Kirr, 1 BP Barther Oie und 1 BP Insel Beuchel (Herrmann et al. 2022); 25. April 1 P. bei der Paarung Nordteil Tollensesee (G. Panner); 20. Mai Gelege mit 10+4 Eiern (von zwei Weibchen) Insel Drewitzer See/MSE (F. Vökler); 24. Mai Gelege Insel Richtenberger See/VR (M. Modrow); 05. Juni 1 Weibchen brütet auf Nest in Pflanzkübel auf Wellenbrecher vor Bootshäusern Schweriner Innensee (S. Möller); 11. Juni zerstörtes Gelege Herrensee im Museumsgarten in Waren/M. (F. Seemann); 11. Juli 1 Weibchen mit 4 pulli Binnenmüritz/MSE (F. Seemann); 13. Aug. 2 Weibchen mit 2



Abb. 2: Hybride Stock- x Spießente *Anas platyrhynchos x Anas acuta* am 30.10.2021 Wodorfer Wiesen/NWM (Foto: F. Vökler).

bzw. 4 juv. Hafen Sietow/Müritz (A. Sonnenberg).

Ansammlung ab 100 Ind.: 18. März 177 Warnker See im Müritz-NP (J. Ulbricht); 11. Okt 100 im NSG Großer Schwerin/MSE (C. Ruppert); 23. Okt. 121 Warnker See im Müritz-NP (F. Bauer); 31. Okt. 200 Warnker See im Müritz-NP (A. Griesau); 09. Nov. 160 Warnker See im Müritz-NP (G. Heclau).

Winter (Jan.): 09. Jan. 1 Warnker See im Müritz-NP (S. Rannow); 15. Jan. 1 Carwitzer See/MSE (N. Leichnitz).

Hybride Kolbenente x Stockente *Netta rufina* x *Anas platyhynchos*

23. April und 05. Nov. je ein Weibchen-Hybrid auf dem Gätenbach/Neubrandenburg (K.-J. Donner, P. Ertzinger, H. Förster), wie bereits 2019/20.

Tafelente *Aythya ferina*

Brut: 13 BP in den Küstenvogelgebieten (Herrmann et al. 2022); 20. Mai Gelege (8+2 Eier von zwei Weibchen) Insel Drewitzer See/MSE (F. Vökler); 27. Juni 1 Weibchen brütet auf Nest auf Schilfinsel im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff).

Maximale Ansammlung: 07. Okt. 10.170 Warnker See im Müritz-NP (M. Teppke).

Nachtrag 2019: 05. Okt. 10.830 Warnker See im Müritz-NP (M. Teppke).

Moorente *Aythya nyroca*

03./05. April 1 Weibchen verpaart mit Tafelentenerpel (J. Baudson) Feuchtgebiet Wrodow/MSE, hier mind. bis 15. Juni 1 (V. Dienemann, K.-J. Donner u.a.); 13. April 1 Goldensee westlich Gadebusch/NWM (R. Schütt); 10. Juni 5 Weibchen Hohen Wangelin/MSE (F. Hänsel); 18. Aug. 1 südlich Müggenburg/VR (V. Hessel); 21. Aug. 2 NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff), 22./23. Sept. je 1 ebenda (M. Tenhaeff bzw. P. Weber); 31. Aug. 1 wbf. Wodorfer Wiesen/NWM (R. Neumann, Y. Otto); 21. Nov. 1 Mechower See/NWM (R. Schütt).

Reiherente *Aythya fuligula*

Maximale Ansammlung: 07. Okt. 14.560 Warnker See im Müritz-NP (M. Teppke); 18. Dez. 9.550 Tetzitzer See/RÜG (T. Heinicke).

Brut: 29 BP in den Küstenvogelgebieten (Herrmann et al. 2022); 27. Juni 1 Weibchen mit 7

wenige Tage alten pulli Polder 2 Heinrichswalde im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 04. Juli 1 Weibchen mit 3 pulli Lychensee bei Wieck/Darß (M. Teppke); 13. Juli 1 Weibchen mit einem sehr kleinen pulli und 1 Weibchen mit 4 pulli, 17. Juli 3 Weibchen mit 1, 5 und 4 sehr kleinen pulli (also insges. 4 erfolgreiche Paare im Gebiet), 24. Juli 5 führende Weibchen mit 6+6+7+4 pulli und 4 juv. Großer Rosin/MSE (F. Vökler); 21. Juli 1 Weibchen mit 10 pulli Schoritzer Wieck/RÜG (nicht bei Herrmann et al. 2022 genannt; R. Lepp); 16. und 18. Aug. Weibchen mit 3 bzw. 2 juv. Nordteil Tollensesee (K.-J. Donner).

Bergente *Aythya marila*

Binnenland: 06.-17. Febr. 1 bzw. 19. Febr. und 05. März je 2 Nordteil Tollensesee (H. Nehring, K.-J. Donner, V. Dienemann, H. Förster, I. Blendinger, P. Ertzinger, N. Brandt); 18. März 25 Warnker See im Müritz-NP (J. Ulbricht); 20. März 1 Ölmühlenbach-Forelle Neubrandenburg (H. Nehrung); 16. April 1 Richtenberger See/VR (A. Jalass, W. Hartweg); 20. April 4 Karpfenteich Groß Lüsewitz/LRO (R. Neumann); 08. April 4 und 24. April 3 Mechower See/NWM (R. Schütt); 22. Sept. 1 Obersee im NSG Galenbecker See (M. Tenhaeff); 23. Sept. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (U. Kolbe); 25. Sept. 2 Warnker See im Müritz-NP (P. Böhl); 04. Okt. 1 bzw. 13. Okt. 1 bzw. 14. Okt. 2 NSG Großer Schwerin/MSE (K. Klawitter bzw. T. Böckenförde bzw. A. Griesau); 19. Okt. 1 und 22. Okt. 2 NSG Breesensee/LRO (B. Moreth); 12. Nov. 3 Upahler See/LRO (S. und T. Leipe); 11. Dez. 2 Weibchen Nordteil Tollensesee (J. Schneider). Sommer: im Juni/Juli 16 Beob. an 10 Orten auf dem Prohner See, Insel Ruden und Greifswalder Oie sowie Südrügen, dem Nonnensee bei Bergen und dem Polder Rosenhagen von 1-22 Ind, maximal am 30. Juli 65 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Küste/maximale Ansammlung: 10. Nov. 80.000 Spandowerhagener Wieck/VG (D. Sellin).

Nachtrag 2019: 05. Okt. 4 wbf. Warnker See im Müritz-NP (M. Teppke).

Prachteiderente *Somateria spectabilis*

10.-15. März 1 ad. M vor Meschendorf/LRO (F. Vökler, M. Basen, R. Dannenberg, J. Dietrichs, M. Graf, M. Helm, B. Klare, R. Neumann, A. Schulz, D. Schulze, M. Teppke).

11.- 25. Dez. 1 ad. M vor Kägsdorf/LRO (F. Vökler, R. Dannenberg, J. Kube, M. Helm, R. Marquardt, R. Neumann, M. Teppke, M. Vieth, N. Wuttke u.a.), letztmalig am 26. Dez. (A. Stolt) und am 12./17./21. und 22. Dez. 1 weiteres ad. M vor Meschendorf/LRO (M. Heindl, F. Vökler, J. Kube, P. Fetting u.a.).

Eiderente *Somateria mollissima*

Küste/maximale Ansammlung: 14. März 4.335 Küste vor Poel, Gollwitz bis Timmendorf (D. Schulze).

Während der WVZ am 16./17. Jan. wurden 9.695 landesweit erfasst, was einem neuen Maximalbestand während der Mittwinterzählung in MV entspricht (BIOM 2022).

Brut: NSG Insel Walfisch 100 BP, Insel Beuchel 5 BP, Greifswalder Oie 52 BP (Herrmann et al. 2022). Interessant ist die deutliche Zunahme auf der Oie und erstmals Bruten auf der Insel Beuchel.

Samtente *Melanitta fusca*

Binnenland: 14. März 3 Schaalsee nordöstlich Zarrentin/LUP (A. Giese); 18. April 2 Schweriner Innensee bei Leezen (K. Goeritz; H. Wiesner); 09. Dez. 4 Nordteil Tollensesee (H. Nehring).

Sommer: Greifswalder Oie: 12. Juni 4 (M. Tenhaeff), 14. Juni 6 (L. Redetzke), 23. Juni 1 (H. Kröpp), 30. Juli 1 (L. Langfeld); 13./14. Juni 1 bzw. 2 östlich Altenkirchen/RÜG (J. Noack); 07. Juli 1 Pommersche Bucht nordöstlich Zempin (J. Kuchinke); 15. Juli 12 dz. Dranske/RÜG (J. Schubert); 22./23. Juli 1 Kreptitzer Heide/RÜG (J. Jacobi); 30. Juli 2 bzw. 14. Aug. 1 M Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Maximale Ansammlung: 02. Jan. 620 Greifswalder Oie (G. Ruppel, M. Rieger).

Trauerente *Melanitta nigra*

Maximale Ansammlung: 21. Dez. 7.000 vor Graal-Müritz/LRO (J. Ulbricht).

Während der WVZ am 16./17. Jan. wurden 11.751 landesweit erfasst, was einem neuen Maximalbestand während der Mittwinterzählung in MV entspricht (BIOM 2022).

Binnenland: 02. Jan. 2, 14. Nov. 7 und 06. Dez. 3 Kummerower See/MSE (J. Ulbricht); 16. März 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (R. Neumann); 16. März 2 Torfstiche am Grenztaalmoor bei Bad Sülze VR (R. Maag); 09. Dez. 1 Nordteil Tollensesee (H. Nehring).

Sommer: Im Juni/Juli regelmäßig insbesondere im Greifswalder Bodden, maximal 14. Juni 144 Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Eisente *Clangula hyemalis*

Maximale Ansammlung: 22. März 19.770 Hafen Vierow bis Mündung Peenestrom/VG (D. Sellin); 19. April 18.975 Greifswalder Bodden nordwestlich Freesendorfer Wiesen (D. Sellin).

Während der WVZ am 16./17. Jan. wurden 14.021 landesweit erfasst, was einem neuen Maximalbestand während der Mittwinterzählung in MV entspricht (BIOM 2022).

Sommer: Im Juni regelmäßig 1-3 Greifswalder Oie, außerdem am 08. Juni 1 vor Glowe/RÜG (A. Fischer), 12. Juni 1 wbf. Spandowerhagener Wiek/VG (D. Sellin) und am 15. Juni 1 Pommersche Bucht nordöstlich Karlshagen (S. Knoblauch), im Juli fehlend, aber 10./11. Juli 1 nördlich Langenwerder (G. Puhmann).

Binnenland: 10. und 27. Dez. 2 Nordteil Tollensesee (K.-J. Donner und H. Nehring bzw. H. Nehring).

Schellente *Bucephala clangula*

Ansammlung ab 1.000 Ind.: 17. Jan. 1.110 Ludwigsburg-Lubmin/VG (J. Köhler); 12. Febr. 1.830 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 15. Febr. 2.000 Greifswalder Bodden Klein Zicker-Nordperd (Biosphärenreservat Südostrügen); 15. Febr. 1.800 Salzhaff am Boiensdorfer Werder (M. Teppke); 16. Febr. 1.500 Prorer Wiek Granitzer Ort-Prora (Biosphärenreservat Südostrügen); 01. März 5.500 Spandowerhagener Wiek und 1.800 Freesendorfer See/VG (S. Sellin); 03. März 2.800 Spandowerhagener Wiek/VG (D. Sellin).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

Übersommerung: 04. Juli 1 wbf. Barther Oie (A. Weber).

Maximale Ansammlung: 16./17. Jan. 1.167 WVZ-Gebiete um Usedom (FG Usedom); 11. Dez. 690 Haff östlich der Hubbrücke Karnin/VG (C. Jung).

Hybrid Schellente x Zwergsäger: *Bucephala clangula x Mergellus albellus*

Ab 11. Sept. 1 Krakower Obersee/LRO (S. Lorenz).

Gänsesäger *Mergus merganser*Brut (außerhalb der Küstenvogel-Brutgebiete):

02. Mai 1 P. mit Bruthöhle, außerdem weitere sechs Paare in der Nähe Insel Lieps/Schweriner Außensee (B. Köpp); 07. Mai 3 Männchen und 2 Weibchen balzend, Höhlensuche und 11. Mai 1 Weibchen höhlensuchend und 21. Mai 1 Weibchen höhlensuchend und 2 Männchen und 3 Weibchen balzend auf dem Parkteich NSG Wustrow (F. Vökler); 15. Mai 1 Männchen auf dem Wasser vor Nistkasten 13 (mit Dünen am Eingang Fließstörfer Huk/NWM (B. Fiedler); 31. Mai 1 Weibchen mit 11 pulli Hohen Wieschendorfer Anleger/NWM (S. Pranz); 21. Juni 1 Weibchen mit 5 pulli Tarnewitzer Huk/NWM außerdem mehrere Weibchen, die Junge führen (dav. 1 Weibchen mit 9 pulli) Mündungsgebiet Tarnewitzer Bach (S. Bologna, nicht bei Herrmann et al. 2022 genannt); 25. Juni 1 Weibchen mit 9 diesj. vor Putgarten/RÜG (D. Weis); 05. Juli 1 Weibchen mit 10 juv. Sude bei Gothmann/LUP (K. Dettmann); 20. Aug. 1 Weibchen mit 4 juv. Bad Kleinen, Schweriner Außensee (B. Köpp).
Maximale Ansammlung: 16./17. Jan. 2.650 WVZ-Gebiete um Usedom (FG Usedom); 06. Febr. 1.000 Stadthafen Ückermünde/VG (M. Tetzlaff).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 66 BP (Herrmann et al. 2022).

Maximale Ansammlung: 16. Jan. 847 Salzhaff zwischen Rerik und Boiensdorfer Werder (F. Vökler).

Binnenland: 09. Jan. 4 Warnker See im Müritz-NP (S. Rannow); 02. Febr. 1 NSG Nonnenhof Südteil Tollensesee (J. Schneider); 20. März 1 Weibchen Warnker See im Müritz-NP (M. Teppke); 15. April 1 Sildemower See/LRO (J. Dietrichs); 11. Juli 2 Ramper Moor/Schweriner See (M. Weber); 16. Okt 1 Müritz nordöstlich Ludorf (C. Ruppert).

Nachtschwalbe *Caprimulgus europaeus* (Ziegenmelker)

Brut: 21. Mai 1 südlich Neustrelitz (C. Bultmann); 09. Juli 17 rM TÜP Schwinzer Heide bei Schwinz/LUP (M. Teppke).

Außerhalb der Brutgebiete: 03. Juni 1 Feldflur westlich Rowa/MSE (H. Pommeranz); Greifswalder Oie: 13. und 22./23. Aug. je 1

Greifswalder Oie (L. Langfeld, J. Schneider bzw. J. Baudson), 10. Sept. 1 (J. Baudson), 11., 14. bzw. 18. Sept. je 1 gefangen und beringt (J. Baudson), 15. Sept. 1 (J. Schneider) sowie 19. Sept. 1 (M. Kiepert, J. Schneider, J. Baudson); 20. Sept. 1 östlich Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Wegzug/LB: 09. Okt. 1 Großer Jasmunder Bodden (T. Heinicke); 09./10. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, M. Mähler, J. Schneider).

Pazifiksegler *Apus pacificus*

17. Juni 1 ad. Greifswalder Oie (J. Baudson). Hierbei handelt es sich um den Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern und den zweiten Nachweis für Deutschland (Horstkotte et al. 2015).

Mauersegler *Apus apus*

Heimzug/EB: 24. April 1 Neppermin/MSE (K. Schleicher).

Späte Brut: 17. Aug. noch drei Jungvögel im Nest St. Petri Kirche Altentreptow/MSE (Aa. Hofmann).

Wegzug/LB: 14. Okt. 2 Gollwitz auf Poel (B. Möckel).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Heimzug/EB: 27. April 1 rM Crivitz/LUP (B. Weigelt); 27. April 1 rM Hütter Karpfenteiche/LRO (S. Dietrich).

Wegzug/LB: 12. Sept. 1 braune Morphe Hohen Wieschendorfer Huk/NWM (J. Dietrichs).

Rotbraune Morphe: unter den 2.035 Meldungen (oamv.de u. ornitho.de) nur 17 Meldungen dieser Morphe (0,8 %).

Hohltaube *Columba oenas*

Maximale Ansammlung: 01. März 490 Feld bei Nonnendorf/VG (D. Sellin).

SB: 04. Febr. 1 rM Wald südwestlich Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

LG: 15. Aug. 1 rM Kartzitz/RÜG (J. Oeser), aber dann noch im Dez.: 11. Dez. 1 rM Boizenburg Toitenwinkel/LUP (K. Dettmann); 16. Dez. 2 rM Wald westlich Zierow (H. Böhm-Dietrichs) und 1 rM Warnowtal bei Kladow/LUP (K. Goritz).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Brut: 18. Febr. 2 P. beim Nestbau (1x Linde) Güstrow (M. Polzin); 23. Febr. 1 P. Nestbau

in Lebensbaum Güstrow (M. Polzin); 28. Febr. 1 P. Balz und Paarung Schliesee bei Kargow/MSE (U. Böhme); 04. März 1 P. (dav. 1 auf Nest und 1 daneben wachend) Birke und 1 P., dav. eine mit Zweig zum Nest fliegend und baut, Partner begleitet (Esche) Bad Doberan (F. Vökler); 06. März 1 P. bauen am Nest (Weide) Ueckermünde (M. Tetzlaff); 28. März 1 P. füttert Jungvogel im Nest Greifswald-Schönwalde 2 (S. Brasch); 01 April vier Gebäudebruten (eine beim Nestbau) Marktplatz-Center Neubrandenburg (M. Nies); 01. Mai 1 baut am Nest in oben offenem Notüberlaufkasten des Regenfallrohres Wismar/Lübsche Straße (J. Berchtold-Micheel); 14. Mai Nest mit brütender Taube in Einflugnische zu einem Nistkasten St. Johannes Kirche (Aa. Hofmann); 15. Mai 1 P. baut am Nest auf Mauersims am Kirchturm Satow (R. Marquardt); 11. Sept. 1 Ästling wird von den Altvögeln gefüttert, am 12. Sept. werden zwei Jungvögel gefüttert Insel Walfisch (B. Steinbrecher); 03. Okt. Altvögel füttern einen flügenden Jungvogel Greifswald-Schönwalde 2 (M. Georg).

Vereinzelt bereits im Jan. bzw. Dez. sM: 01. Jan. 1 sM Neubrandenburg-Strandbad Broda (K.-J. Donner); 01. Jan. 1 sM Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); 02. Jan. 1 sM Lübtheen/LUP (H. Eggers); 09. Jan. 1 sM Wismar/NWM (R.-R. Strache); 12. Jan. 3 sM (eine auch mit Balzflug) Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); 16. Jan. 1 sM Schwerin-Alter Friedhof (H. Wiesner); 17. Jan. nach Tagen erstmals sonnig bei -4° C 6 sM (auch balzend) Matzlow/LUP (K.-D. Feige); 20. Jan. 1 erstmals balzend Torgelow/VG (D. Schulze); 23. Jan. eine steht auf dem vorjährigen Nest und 1 sM Questin/LRO (F. Vökler); 23. Jan. 1 auf dem vorjährigen Nest Rostock-Alt Bartelsdorf (S. Kroll); 24. Jan. 1 sM Malpendorf/LRO (F. Vökler); 24. Jan. 1 sM Annenhof/MSE (B. Heinze); 15. Dez. 1 sM westlich Diekhof/LRO (V. Bösel); 21. Dez. 1 rM Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel).
Maximale Ansammlung: 29. Dez. 1.200 nordwestlich Lübbendorf/LUP (H. Eggers).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Heimzug/EB: 18. April 1 Pölchower Holz/LRO (E. Hahlbeck).
Wegzug/LB: 14. Aug. 2 NSG Breesensee/LRO (J. Loose).

Außer diesen Daten liegen von dieser inzwischen selten auftretenden Art nur weitere 30 Beobachtungen vor (oamv.de und ornitho.de), davon allein sieben aus dem Stadtgebiet Pasewalk.

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bei ruhigem Winterwetter auch im Jan./Dez. rufende Männchen.

Maximale Ansammlung: 14. Dez. 66 Rethwisch/LRO (F. Vökler).

Brut: 07. Febr. 1 P. Kopula bei -4° C und starkem Wind, Boltenhagen/NWM (F.-F. Gabriel); 01. März 1 P. beim Nestbau in Tanne, Neudorf bei Neubrandenburg (J. Baudson); 02. April 1 P. Nestbau in Lebensbaum, Güstrow-Südstadt (M. Polzin); 08. April Gebäudebrut Rostock-Steintorvorstadt (M. Vieth); 01./02. Mai 1 P. Nestbau in Fichte, am 06. Mai brütete ein Vogel, 1 Ei im Nest (mittags), dann am Abend war das Ei zerstört und Reste des Weibchens lagen unter dem Nest, am 07./08. Mai rief das Männchen hier wieder intensiv, Hastorf/LRO (R. Marquardt).

Außerhalb geschlossener Ortschaften: 22. April 1 Alte Försterei (Einzelgehöft) am Balliner Holz/MSE (I. Leistikow).

Totfund: 19. Juli 2. Verkehrsoffer innerhalb weniger Tage in Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: Regelmäßig Januaraten, maximal 02. Jan. 25 Greifswalder Oie (G. Rüppel, M. Rieger).

Wachtelkönig *Crex crex*

Heimzug/EB: 12. Mai 1 rM südlich Raben Steinfeld (B. Weigelt).

Wegzug/LB: 08. Sept. 1 Wiecker Wiesen beim Lychensee/VR (R. Kiontke).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/EB: 03. und 24. April und 29. Mai je 1 ruf. Polder Bibow/LUP (H. Wiesner).

20. April 1 ruf. südlich Saal/VR (S. Ulrike); 27. April 1 Riether Werder (F. Joisten) und 22. Mai 1 ruf. ebenda (D. Heynckes, P. Weber); 02. Mai 1 ruf. Peenewiesen südlich Gützkow/VG (K. Fischer); 11. Mai und 22. Mai je 1 ruf. dz Greifswald-Nördliche Mühlenvorstadt (P. Weber); 13. Mai 1 ruf. Kleiner Landgraben südlich Grischow/MSE (I. Börold); 17. Mai und 20./27. Juni je 1 ruf. Galenbecker See- Polder

Heinrichswalde (M. Tenhaeff); 20. Mai 1 ruf. PVA-Teich Güstrow (J. Loose); 29. Mai 1 ruf. Breesensee/LRO (J. Loose); 31. Mai 1 ruf. Gr. Landgraben östlich Ramelow/MSE (F. Eidam); 02. Juni 1 ruf. Gr. Landgraben nordwestlich Zinzow/VG (F. Eidam); 06. Juni 1 ruf. Gr. Landgraben südöstlich Ramelow/MSE (F. Eidam); 09. Juni 1 ruf. nahe Rothbeck/LRO (A. Seering, A. Koch); 10. Juni 1 ruf. Neukirchener Plage/LRO (M. Teppke); 11. Juni 1 ruf. Torfstiche westlich Tribsees/VR (M. Heindl); 18. Juni 1 ruf. Möllner See/MSE (K.-J. Donner); 14. Juni 1 ruf. bei Zinzow/VG (M. Pfreundt); 15. Juli 1 ruf. Polder Immenstädt/VG (T. Wiesmann). Wegzug/LB: 02. Okt. 1 Boiensdorfer Werder/NWM (R. Neumann).

Kleinsumpfhuhn *Zapornia parva*

Heimzug/EB: 30. April 1 ruf. Lewitz (K.-D. Feige).

09./10. Mai 1 ruf. Torfstiche in der Tollensenederung westlich Neubrandenburg (P. Ertzinger, J. Schneider); 16. Mai und 05. Juni 2 bzw. 1 ruf. Polder Zarnekow-Upost bei Levin-Werde/MSE (M. Teppke); 17. Mai 1 ruf. Galenbecker See-Polder Heinrichswalde (M. Tenhaeff); 06. Juni 1 ruf. Gr. Landgrabental südöstlich Ramelow/MSE (F. Eidam); 10. Juni 1 ruf. Weibchen Neukirchener Plage/LRO (M. Teppke); 22. Juni und 03. Juli je 1 ruf. Feuchtsenke Wrodow/MSE (K.-J. Donner) und 04./05. Juli je 1 ruf. ebenda (V. Dienemann); 02. Juli 1 ruf. östlich Klepelshagen (M. Tetzlaff); 14. Juli 1 auf- fliegend und 16. Juli 1 ruf. Werre/VR (M. Kiencke); 27. Juli 1 sM Große Rosin/MSE (J. Ulbricht); 26. Aug. 1 Werre/VR (F. Mattner).

Kranich *Grus grus*

Brut: 5.000 BP werden für MV angenommen, allerdings kann wegen der hohen Brutdichte für unser Bundesland keine vollständige Erfassung mehr erfolgen; in Deutschland ist mit mind. 11.835 BP zu rechnen (Lehrmann 2022). Die Synchronzählungen zum Wegzug und den maximalen Ansammlungen im Winter lagen zum Zeitpunkt der Zusammenstellung dieses Jahresberichtes nicht vor!

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Maximale Ansammlung: 22. Sept. 80 Galenbecker See-Polder Fleethof (M. Tenhaeff).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Winter (nur Jan.): Gelegentlich (6 Beob.) 1–8 Ind. an der Küste.

Brut: 27. März erstmals ein Paar (vor sechs Tagen hier noch nicht, A. Schulz) und 17. April 1 P. Nestbau Peezer Bachmündung/HRO (N. Reese), 23. Mai BP mit kleinen pulli (S. Kroll); 02. März 1 und 25. März 1 P., am 19. April ist das Nest fertig und am 26. April brütet ein Altvogel Hinterwiesenweiher Klepelshagen (M. Tetzlaff); 09. Mai 17 P. Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Maximale Ansammlung: 04. April 32 Greifswalder Oie (L. Heckroth, J. Möller, L. Redetzke); 07. Dez. 30 vor Poel-Schwarzer Busch (T. Becker).

EB am Brutplatz: 24. Febr. 1 Evershäger Mühlteich/HRO (K. Bratke).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlungen ab 1.000 Ind.: 24. Jan. 2.500, 25. Jan. 2.800, 28. Jan. 1.900, 30. Jan. 1.600 und 22. Febr. 1.400 Tollensensee Nord- und Mittelteil (H. Förster).

Brut/erste Junge: 01. Juni 1 BP mit 3 pulli Kiese Hinterste Mühle/MSE (S. Mruck).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Maximale Ansammlung: 31. März 39 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 16. Okt. 76 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister). Sommer: 23. Juni 1 Greifswalder Oie (H. Kröpp); 21. Juli 4 Pommersche Bucht nordöstlich Peenemünde (D. Sellin); 30. Juli 5 bzw. 14. Aug. 9 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Binnenland: 02. Jan. 1 (J. Ulbricht), 05. Jan. 1 (M. Graf), 07. Jan. 2 und 02. Nov. 1 (J. Ulbricht) Kummerower See; 22. Sept. 2 Galenbecker See (M. Tenhaeff); 07. Okt. 1 Warnker See im Müritz-NP (M. Teppke); 14. Nov. Schweriner Innensee (K. Goeritz, H. Wiesner); 22. Nov. bis 07. Dez. je 1 Tollensensee Südteil (J. Schneider, K.-J. Donner, I. Börold, A. Teube).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Winter: 25 Januar-Beobachtungen mit 1–16 Ind.. Ansammlungen ab 100 Ind. außerhalb der Brutplätze: 17. April 83 Kummerower See Südteil (J. Ulbricht); 23. Juli 265 um Walfisch (G. Puhmann); 11. Aug. 60 Wismarbucht vor Rententin (B. Fiedler), 16. Okt. 78 Wohlenberger Wiek (B. Freitag).

Tab. 1: Brutbestand des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (Zusammenstellung der Daten verschiedener Beobachter: D. Sellin, F. Vökler).

Brutplatz	2021
Polder Anklam/VG	2
Polder Menzlin/VG	0
Polder Pinnow/VG	2
Polder Klotzow/VG	69
Johannishofer Wiesen/VG	20
Polder Bugewitz/VG	0
Große Rosin/MSE	32
NSG Dreitzsee/MSE	0
Rosenthaler Teich Wismar	14
Viereggenhöfer Teich Wismar	0
Feuchtgebiet Wrodow/MSE	1 BV
Summer	137

Maximale Ansammlungen: 17. bzw. 24. April 420 bzw. 450, 01. Mai 520, 12. Mai 650 und 19. Mai 580 (J. Ulbricht) und 09. Mai 720 (F. Vökler) Große Rosin/MSE.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Winter (Jan.): Insgesamt 18 Beobachtungen an 5 Orten entlang der Küste von 1-232 Ind. (div. Beob.), maximal 23. Jan. 24 Bock-Großer Werder-Pramort (T. Dittmann).

Brut/Küstenvogelgebiete: 128 BP (Herrmann et al. 2022).

Brut außerhalb der Küstenvogelgebiete: 18. April - 04. Juli 1 BP Wiecker Wiesen bei Wieck/Darß 1 BP, 08.-29. Mai 1 BP Kavelhaken bei Westhof östlich Zingst, 24. April 1 BV Elbtalau bei Mahnkenwerder/LUP (M. Teppke).
Nachtrag 2020: 06. Mai 1 BP Kavelhaken bei Westhof östlich Zingst (M. Teppke).

Maximale Ansammlung: 23. März 220 Bock-Großer Werder-Pramort (W. Kestner).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

EB: 22. April 1 Polder Kamp/VG (D. Heynckes).
Brut: Seit Ende April hielt sich ein Paar im Polder Kamp/VG auf. Am 24.05. beobachtete F. Drutkowski und am 29.05. B. Schirmeister je ein Paar, dass ein Nest bebrütete. Am 12. Juni wurde schließlich ein Paar mit vier Küken festgestellt (T. Hanel) und am 13. Juni beobachtete

D. Sellin ein Weibchen, dass ein pulli huderte. Am 26. Juni sah D. Sellin ein Männchen, welches Lachmöwen vertrieb, was auf die Anwesenheit von Jungvögeln hindeutet.

Am 26. Juni stellte D. Sellin ein weiteres Brutpaar im Polder Rosenhagen/VG fest, wobei das Weibchen brütete, und das Männchen wachte. M. Schäfer beobachtete ebenso am 30. Juni neben einem 3. Altvogel ein Paar von dem ein Vogel brütete. Am 11. Juli wurde sowohl am Polder Rosenhagen wie am Polder Kamp von D. Sellin jeweils ein Paar und ein weiterer Altvogel beobachtet. Am 08. Aug. hielten sich drei Männchen, ein Weibchen und drei Jungvögel im Polder Rosenhagen und am 22. Aug. ebenda noch ein Alt- und 2 Jungvögel auf (D. Sellin). Beobachtungen außerhalb der Brutplätze/Küste: Körkwitz Hof/VR: 26. April 4 (R. Neumann, K. Bratke, K. Klawitter, G. Neuenchwander), 01. Mai 2 (M. Vieth) und 02.-05. Mai 2 (M. Graf, K. Bratke, K. Klawitter, S. Kroll). 12. Mai 2 Riether Werder (D. Heynckes); 16. Mai 6 Karrendorfer Wiesen/VG (H. Wieg); 11.-18. Aug. 1 Weibchen und drei flügge juv. Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler), dann hielten sich am 21. Aug. 4 Ind. am Poeldamm auf (sicher identisch mit denen von den Wodorfer Wiesen) (D. Krämer, G. Weber, G. Schmitt, A. Berning) und am 22. Aug. noch 1 am Poeldamm (M. Helm).
Binnenland: 10. Mai 1 (R. Dannenberg) und 19. Mai 2 Große Rosin/MSE (J. Ulbricht); 16. Mai 2 Polder Upost-Levin/MSE (F. Vökler); Polder Heinrichswalde am Galenbecker See: 27. Juli 2 (K.-D. Stegemann), 08.-14. Sept. 1 (M. Tetzlaff, M. Grimm, U. Rinas, F. Hessing u.a.),

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Heimzug/EB: 15. März 50 Barther Bodden/Meinigenbrücke bis Kavelnhaken/VR (NP-Amt Vorpommern); 15. März 12 Peenemünder Haken/VG (M. Tenhaeff, B. Bartsch).

Wegzug/LB: 14. Nov. 1 Polder Kamp West/VG (K. Abbe, M. Georg, C. Jung); 11. Dez. 8 Bodden an den Werderinseln östlich Zingst/VR (W. Kestner).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 20 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow 2 BP, Salzwiesen am Breitling/Zaufe/Poel 1 BP, NSG Kirr 30 BP, NSG Barther Oie 39 BP, NSG Insel Beuchel 1 BP, NSG Vogelhaken Glewitz 11 BP, Insel Koos, Kooser u. Karrendorfer Wiesen 1 BP, NSG Struck u. Freesendorfer Wiesen/VG 3 BP,

NSG Insel Görnitz 3 BP also insgesamt 111 BP und damit nahezu doppelt so viele wie im Vorjahr (Herrmann et al. 2022).

Brut außerhalb der Küstenvogelgebiete: Polder Kamp/VG: 15. Mai 3 Nester (D. Sellin), 19. Mai 3 Nester (D. Heynckes), 29. Mai 3 brütend (B. Schirmeister); 13. Juni 2 P. mit 4 bzw. 2 pulli und 3 brütend (D. Sellin); Polder Klotzow/VG: 19. Juni 1 BP (Nest auf Schlamminsel) (B. Schirmeister); Polder Waschow/VG: 19. Juni 2 BP (O. Wenzel); Polder Drammendorf/RÜG: 29. April 1 P. Nestmulde drehend (T. Heinicke); Wiecker See bei Wieck/Darß: 18. April – 04. Juli 1 BP (M. Teppke); Kavelhaken bei Westhof östlich Zingst: 08.–29. Mai 1 BP (M. Teppke).

Wegzug/Ansammlungen ab 200 Ind.: 26. Juli 1.254 Bock-Großer Werder bis Pramort/VR (T. Dittmann); 30. Juli 251 bzw. 14. Aug. 305 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 08. Aug. 1.000, 17. bzw. 19. Aug. 500 bzw. 600 Bodden vor Hafen Barhöft (J. Daniels-Trautner); 24. Aug. 600 Bodden bei den Kleinen Werderinseln/VR (F. Vökler); 11. Sept. 732 bzw. 26. Sept. 440 Peenemünder Haken/VG (T. Eschenauer bzw. O. Wenzel, K.-H. Loist); 16. Okt. 258 Peenemünder Haken/VG (D. Sellin).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Rast/Konzentrationen (ab 4.000 Ind.): 23. Febr. 4.400 Randowbruch bei Borken/VG (W. Krämer, L. Freyer); 07. Aug. 5.000 bzw. 21. Nov. 10.270 Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (M. Teppke); 15. Aug. 4.300 Werderinseln im NP Vorpommersche Boddenlandschaft (W. Kestner); 23. Okt. bzw. 14. Nov. je 4.000 bzw. 21. Nov. 4.500 Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (K. Klawitter bzw. im Nov. M. Helm). Brut/Konzentrationen ab 10 BP außerhalb der Küstenvogelbrutgebiete: 17. April 45 RP Lewitz gesamt/LUP, 18. April – 04. Juli Wiecker Wiesen mit Wiecker See und Lychensee bei Wieck/Darß 18 RP, 24. April 26 RP Sudeniederung zwischen Langenheide und Gothmann/LUP und LG-NDS, 27. April 11 RP Randowbruch zwischen Zerrentin und Krugsdorf/VG, 27. April 30 RP Randowbruch bei Borken/VG (alle Daten M. Teppke).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winter (Jan.): 03. Jan. 65 Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (M. Graf); 06. Jan. 2 ruf. nordwestlich Wampen/VG (D. Heynckes); 15. Jan. 1 nordöstlich Aurose/VG (T. Heinicke);

15. Jan. 6 südlich Lancken/RÜG (M. Vieth). Küste/Ansammlungen ab 8.000 Ind.: 05. Nov. 13.000 Karrendorfer Wiesen/VG (R. Bendt); 07. Nov. 9.000 Kooser Wiesen nordwestlich Wampen/VG (C. Jung).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Winter (Jan.): 02. Jan. 7 Insel Walfisch (J. Dietrichs); 15. Jan. 15 Durchbruch Kieler Ort im NSG Wustrow (F. Vökler); 16. Jan. 12 Langenwerder (H. Meinz); 16. Jan. 1 NSG Schoritzer Wiek/RÜG (T. Heinicke); 17. Jan. 14 Langenwerder (R.-R. Strache); 23. Jan. 30 Langenwerder (H. Meinz); 23. Jan. 51 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (T. Dittmann).

Maximale Ansammlung/Küste: 17. Okt. 1.054 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (T. Dittmann).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug/EB: 22. Febr. 1 Darßer Ort (F. Vökler). Wegzug/LB: 03. Nov. 1 ad. Strand vor dem NSG Hütelmoor/HRO (F. Vökler); 03. Nov. 3 Langenwerder (J. Papke).

Ansammlung ab 200 Ind.: 21. bzw. 22. März je 200 Fischland südlich Wustrow (M. Helm bzw. A. Jalass, H.J. Westendorf); 23. März. 600 bzw. 15. Aug. 541 Bock-Großer Werder-Außenküste-Pramort/VR (W. Kestner bzw. T. Dittmann). Brut/Küstenvogelgebiete: insgesamt 62 BP, dav. 18 BP Neuer Bessin/Hiddensee (Herrmann et al. 2022).

Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten:

18. April – 04. Juli 4 BP Wiecker Wiesen mit Wiecker See und Lychensee bei Wieck/Darß (M. Teppke); 19. April 1 BP Ostseite Boiensdorfer Werder/NWM (M. Teppke); 10. Mai 1 P. BV Darßer Ort (U. Albrecht-Fitz); 14./20. Mai und 11. Juni 2 RP. Polder Drammendorf/RÜG (T. Heinicke); 05. Juni 1 P. mit Paarung, 15. Juni Brut wohl aufgegeben, aber noch in Nestnähe Außenstrand Dierhagen/VR (A. Samuels); 08. Juni 3 M in den Revieren Strand vor dem NSG Hütelmoor/HRO (K. Knopf) und 18. Juli 2 P. ohne Hinweis auf Brut ebenda (K. Bratke); 15. Juni 1 P. BV Sandgrube Pritzier/VG (B. Bartsch, M. Otten); 21. Juni 1 P. BV (hier 2020 Gelegefund) Strand an der Ritenkoppel bei Zierow/NWM (J. Hauff); 06. Juli 1 BP mit 1 pulli und 1 ad. und 1 P. mit einem flüggen Jungvogel Außenküste NSG Wustrow (außerhalb Kieler Ort, nicht in der Aufstellung Herrmann et al. 2022) (F. Vökler); 26. Juli 2 P. BV

NSG Fauler See-Rustwerder/Poel (F. Heim) (nicht in der Aufstellung Herrmann et al. 2022).

Winter (Jan.): keine Jan.-Daten.

Nachtrag 2018/Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: 02. Mai 1 BP Wiecker See bei Wieck/Darß (M. Teppke).

Nachtrag 2020/Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: 06. Mai 1 BP Kavelhaken bei Westhof östlich Zingst (M. Teppke).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Heimzug/EB: 26. März 1 Ackervernässung südlich Gägelow/NWM (J. Berchtold-Micheel).

Maximale Ansammlung: 22. Aug. 35 Polder Kamp/VG (D. Sellin).

Wegzug/LB: 12. Okt. 1 NSG Große Schwerin/MSE (A. Griesau).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

09. Mai 1 Rosenort/HRO (I. Litterscheid); 18. Juli 1 Wiecker See/VR (M. Kiencke); 12. Sept. 1 Langenwerder (T. Langgemach).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

14. Aug. 1 Wendisch-Langendorf/VR (J. Daniels-Trautner, M. Trautner); 24. Aug. 1 Recknitztal bei Zarnewanz/LRO (M. Teppke).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/EB: 30. März 1 Karrendorfer Wiesen/VG (S. Hill, K. Oetke, L. Wendlandt).

Maximale Ansammlung: 27. Juli 91 vor Wampen/VG (P. Weber).

Wegzug/LB: 26. Okt. 1 Polder Drammendorf/RÜG (M. Fendt).

Brachvogel *Numenius arquata* (Großer Brachvogel)

Brut: 46 Reviere, davon 45 BP + 1 BV Brutbestand in MV (M. Teppke).

Maximale Durchzug: 02. Juli 1.500 ganztägig nach SW dz Langenwerder (J. Kube).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Winter (Jan.): 01. Jan. 1 Insel Koos/VG (J. Kotlarz, M. Tenhaeff); 09. Jan. 1 Insel Koos/VG (D. Heynckes).

Maximale Ansammlung: 11. Sept. 138 bzw. 26. Sept. 201 Peenemünder Haken/VG (T. Eschenauer bzw. O. Wenzel, K.-H. Loist).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug/EB: 26. März 4 Polder Immenstädt/VG (W. Linke, M. Hoppe).

Brut/Küstenvogelgebiete: 51 BP, dav. 50 auf dem Kirr, weitere 29 BP brüteten in dem Wiesenbrüterprojekt Leopoldshagen/VG und 3 P. im Polder Mönkebude/VG (Herrmann et al. 2022).

Brut/außerhalb der Küstenvogelgebiete: 8. Mai 1 RP Peenewiesen bei Remplin/MSE (M. Teppke).

Maximale Ansammlung: 24. Mai 26 Polder Kamp/VG (F. Drutkowski).

Wegzug/LB: 13. Nov. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (A. Bange, D. Lehnau).

Nachtrag 2018/Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: 02. Mai 1 BP Wiecker See bei Wieck/Darß (M. Teppke).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Heimzug/EB: 03. März 2 Insel Ruden (J. Schneider).

Abb. 3: Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* erscheinen nur noch selten an unserer Küste und noch seltener können sie so gut in Szene gesetzt werden wie dieser am 09.05.2021 am Strand von Rosenort/HRO (Foto: Ingrid Litterscheid).



Maximale Ansammlung: 23. Aug. 25 Göhren-Süd/RÜG (H. Schnick).

Wegzug/LB: 30. Nov. 1 Nordstrand Prerow/VR (G. Zieger).

Knutt *Calidris canutus*

Winter: keine Jan.-Daten!

Heimzug/EB: Bereits im Febr. erste Beobachtungen: 20. Febr. 1 Langenwerder (H. Meinz), 21. Febr. 1 Strand im NSG Riedensee/LRO (R. Neumann), dann 10. April 5 Insel Walfisch (B. Freitag).

Wegzug/LB: 12. Dez. 11 Gellen/Hiddensee (Beobachter NP Vorpommern).

Maximale Ansammlung: 21. Aug. 120 Kienheider Strand nördlich Karlshagen/Usedom (T. Hellwig).

Kampfläufer *Calidris pugnax*

Heimzug/EB: 22. Febr. 1 Polder Drammendorf/RÜG (T. Heinicke).

Brut: 18. und 22. Juni 1 Weibchen deren Verhalten auf eine erfolgreiche Brut hindeutet Kirr/VR (Kirr Brutbericht 2021).

Wegzug/LB: 10. Nov. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (C. Jung); 10. Nov. 1 nordwestlich Klockow/VG (M. Tenhaeff).

Winter: In diesem Jahr einige Jan.-Beobachtungen: 02. Jan. 6 Fischlandwiesen südlich Wustrow (H. Wieg); 09./10./17./24. Jan. je 1 Peezer Niederung/HRO (A. Schulz);

Heimzug/maximale Ansammlung: 24. April 410 Fischlandwiesen südlich Wustrow (S. Kroll).

Wegzug/maximale Ansammlung: 19. Juli 300 Fischlandwiesen südlich Wustrow (R. Neumann).

Sumpfläufer *Calidris falcinellus*

Heimzug/EB: 18. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (D. Heynckes, P. Weber, L. Wendlandt).

Wegzug/EB: 11. Juli 2 Riether Werder (F. Joisten, D.N. Lötscher).

Wegzug/LB: 17. Sept. 1 Große Rosin/MSE (J. Ulbricht).

Maximale Ansammlung: 07. Aug. 9 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (D. Heynckes).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 diesj. Fischlandwiesen südlich Wustrow (F. Vökler).

Maximale Ansammlung: 07. Aug. 43 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Heimzug/EB: 07. Mai 1 Polder Drammendorf/RÜG (T. Heinicke); 07. Mai 1 Schoritzer Wiek/RÜG (T. Heinicke); 07. Mai 2 Karrendorfer Wiesen/VG (D. Heynckes).

Heimzug/LB: 24. Mai 1 Riether Werder (D. Heynckes, M. Eickmanns); 24. Mai 7 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Maximale Ansammlung: 15. Mai 18 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Wegzug/EB: 01. Juli 1 Trebeltal südlich Nehrungen/VR (M. Graf).

Wegzug/LB: 07. Okt. 6 Neubessin Hiddensee (U. Fischer).

Sanderling *Calidris alba*

Heimzug/LB: 12. Juni 1 Bock-Großer Werder/VR (T. Dittmann).




Abb. 4: Der Durchzug des Sumpfläufers *Calidris falcinellus* 2021 in Mecklenburg-Vorpommern (104 Ind., 44 Beob.; Doppelzählungen, insbesondere aufgrund mehrtägigen Aufenthalts, lassen sich nicht ausschließen; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wegzug/EB: 18. Juli 1 Strand vor dem NSG Hütelmoor/HRO (K. Knopf).

Maximale Ansammlung: 23. Okt. 300 Darßer Ort (T. Haufe).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Ansammlung ab 5.000 Ind.: 17. Okt. 6.362 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (T. Dittmann).

Maximale Ansammlung im Winter (Jan.): 16. Jan. 400 Bessin Hiddensee (NPA Vorpommern); 19. Jan. 670 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

Beobachtungen in Warnemünde/Hohe Düne/HRO (div. Beobachter):

Am 17. Jan. wurde ein Altvogel auf der Ostmole in Hohe Düne/HRO abgelesen. Dieser wurde am 23.03.2018 auf Nidingen (Halland/

Datum	Ostmole	Westmole	Mittelmole
10.01.	1		
16.01.	1		
17.01.		2	
06.02.		2	
07.02.	2		
09.02.		1	
10.02.	1		
14.02.	2		
20.02.	2		
25.02.	2		
04.03.	2		
09.03.		1	
19.03.	2		
14.11.		1	
26./27.11.	1		
04.12.	1		
28.12.		1	
30.12.	1		

Schweden) als Altvogel beringt und bereits im Febr. 2019 in Warnemünde abgelesen (N. Reese). Am 06. Febr. hielt er sich hier ebenfalls auf (M. Teppke).

Sonstige Beobachtungsorte:

Greifswalder Oie: 30. Jan. 1 (M. Tenhaeff), 12.-14. Okt. 1 (Steve Klasan), 05. Nov. 2 (J. Baudson, J. Schneider); Insel Ruden: 06. Febr. 2 (F. Joisten), 04. März 6 (J. Schneider), 29. Nov. 1 (Ruden Naturgesellschaft Vorpommern e.V.); 06. Febr. 1 Rerik/LRO (W. und K. Goeritz); 13. Febr. 2 Göhren/RÜG (C. Umlauf, H. Schnick); 13. Febr. 1 Tarnewitzer Huk/NWM (B. Freitag); 12. Okt. 1 Langenwerder (K. Klawitter, M. Vieth); 13. Okt. 1 Klosterwiesen Hiddensee und 15. Okt. 1 Hücke Hiddensee (U. Albrecht-Fritz); 16. Okt. 4 Wellenbrecher Ahrenshoop/VR (M. Krüger); 23. Okt. 3 dz. Putgarten/RÜG (H. Schnick); 23. Okt. 1 Darßer Ort (S. Kassam, T. Haufe); 08. Nov. 1 Klosterwiesen Hiddensee (S. Schulze); 13. Nov. 1 ad. vor Wustrow/VR (M. Lange).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (D. Heynckes).

Wegzug/LB: 12. Nov. 1 diesj. Damekower Werder/NWM (F. Vökler).

Maximale Ansammlung: 29. Aug. 24 Strand Kienheide/Usedom (R. Nessing, E. Schumann); 05. Sept. 24 diesj. Bargischower Wiesen/VG (M. Tenhaeff).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: Im Jan. 47 Beob. an 39 Orten u. im Dez. 44 Beob. an 35 Orten (Daten nach oamv.de u. ornitho.de)

Erster Balzflug: 17. April 1 mit Balzflug Korleputer Tannen/LRO (J. und H. Streybell).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Winter (Jan.): 01. Jan. 1 Riether Werder (F. Joisten); 02. Jan. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Schneider); 02. Jan. 1 Torfstiche nördlich NSG Galenbecker See/VG (M. Tetzlaff); 02. Jan. 1 östlich Kargow/MSE (U. Böhme); 07. Jan. 1 Stecknitz-Delvenau-Niederung bei Nostorf/LUP (A. Drews); 09. Jan. 2 Warnowwiesen bei Huckstorf/LRO (J. Kube); 26. bzw. 28. Jan. je 1 Kargow/MSE (A. Weber, U. Böhme bzw. B. Ladendorf).

Heimzug/LB: 29. April 1 Kooser Wiesen/VG (G. Neuenschwander).

Wegzug/EB: 14. Aug. 1 Radelseeniederung/HRO (A. Bischoff).

Maximale Ansammlung: 23. Okt. 25 Gladrow West/VG (Stella Klasan, R. Luxem).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: Im Jan. 45 Beob. mit 1-22 Ind. (div. Beobachter), maximal 09. Jan. 50 Warnowwiesen bei Huckstorf/LRO (J. Kube).

Maximale Ansammlung: 16. Sept. 230 Fischlandwiesen südlich Wustrow (W.-M. Bruss).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

22./24. bzw. 25. Juli 1 Ük - Pk ins Sk (wohl identisches Ind.) Karrendorfer Wiesen/VG (M. Eickmanns, D. Heynckes, D. Lehnau, A. Meister, K. Nottmeyer, J. Rosengarten, P. Weber bzw. D. Heynckes, B. Stolze, L. Wendlandt bzw. U. Friebel, H. Jahn, S. Stübing); 03. Aug. 2, ab 05.-10. Aug. 3 Ritenkoppel bei Zierow/NWM (J. Hauff; B. Fiedler, H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs, B. Kjaer, D. Ehlert, A. Stolt, B. Schwindling, R. Neumann); 09./10. Aug. 1 Kläranlage Ladebow/Greifswald (M. Schröer, P. Weber); 11. Aug. 2 Freesendorfer Wiesen/VG (D. Sellin); 14. Aug. 1 Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (A. und M. Helm); 19. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Börgerhausen, P. Weber); 19. bzw. 21./22. Aug. 2 Salzwiese Ladebow/Greifswald (M. Tenhaeff bzw. M. Heindl, I. Röhl, K. Klawitter (2), D. Heynckes, L. Wendlandt; Y. Florent, H. Böhm-Dietrichs, J. Dietrichs, H. Farkaschovsky); 21. Aug. 1 Polder Kamp/VG (I. Röhl); 22. Aug. 2 Wiecker See/Darfß (J.F. Masello); 22. Aug. 1 Wodorfer Wiesen/NWM (M. Helm), 23. Aug. 2 diesj. ebenda (F. Vökler), 25. Aug. 1 ebenda (B. Freitag), 04. Sept. 1 diesj. ebenda (F. Vökler, M. Helm, J. Dietrichs, H. Böhm-Dietrichs); 22. Aug. 1 Neubessin/Hiddensee (C. Seifert); 23. Aug. 3 (A. und H. Zimpel), 24. Aug. 4 (R. Dannenberg), 26. Aug. 1 (A. Thomas), 27. Aug. 4 (C. Umlauf, D. Lehnau) bzw. 5 (Beobachtergruppe Insel Koos), 28. Aug. 5 M. Molitor), 30. Aug. 1 (M. Tenhaeff, L. Redetzke), 01. Sept. 1 (M. Heiß), 07. Sept. 1 (J. Stipp), 08. Sept. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (C. Jung); 26. Aug. 1 Middelhagen auf dem Mönchgut/RÜG (F. Wissing); 27. Aug. und 01. Sept. je 1 diesj. Große Rosin/MSE (J. Ulbricht), 28. Aug. 1 ebenda (M. Micheel, M. Wurster), 06. Sept. 2 diesj. ebenda (J. Ulbricht), 07. Sept. 2 diesj. ebenda (F. Vökler); 27. Aug. 1 Polder Rodde/VR (M. Graf); 31. Aug. 1 vor Karlshagen/Usedom (M. Franke, S. Knoblauch); 01. Sept. 1 auf dem Kummerower See/Nordteil (P. Schädlich); 07. Sept. 1 vor Wampen/Greifswald (C. Jung); 10. Sept. 2 Polder

Kamp/VG (M. Lehmann), 11. Sept. 2 ebenda (K. Grebe, T. Micus-Grebe, R. Schneider); 20. Sept. 1 vor Karlshagen/Usedom (M. Klug).

Thorsshühnchen *Phalaropus fulicarius*

08. Mai 1 M fast PK Richtenberger See/VR (A. Jalass, W. Hartweg, M. Heindl); 21. Nov. 1 schwimmend neben Schiff, vor Börgerende/LRO (M. Graf).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Heimzug/EB: 27. März 2 Polder Bibow/NWM (H. Wiesner).

Wegzug/LB: 12. Nov. 1 Klein Schmölen/LUP (B. Niebelschütz), aber noch 14. Dez. 1 Schlonsberge südlich Vielank/LUP (H. Eggers). Maximale Ansammlung: 02. Aug. 35 Greifswalder Oie (L. Langfeld).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter (Jan.): 03. Jan. 1 Neukirchener Plage/LRO (F. Vökler); 09./12. Jan. je 9 und 14. Jan. 8 Viereggenhofer Teich Wismar (H. Meinz); 21. Jan. 1 Neperstorf/NWM (B. Köpp); 23./26./27./31. Jan. je 1 Stubbendorf/VR (M. Graf); 26. Jan. mind. 5 Viereggenhofer Teich Wismar (J. Berchtold-Micheel).

Heimzug/EB: Wegen der Jan.-Beob. und weiteren zwei Febr.-Daten nicht genau abgrenzbar! 07. März 1 Dorf Mecklenburg/NWM (M. Manzke). Erster Balzflug am 11. März Goldenbaum im Müritz-NP (R. Weber).

Maximale Ansammlung: 11. Aug. 18 Salzwiese Ladebow/Greifswald (M. Tenhaeff).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Heimzug/EB: 09. Febr. 1 Hafen Vierow/VG (H. Luck).

Brut/Küstenvogelgebiete: 251 BP, außerdem brüteten 24 BP im Bereich des Wiesenbrüterprojektes Leopoldshagen/VG (Herrmann et al. 2022).

Wegzug/maximale Ansammlung: 15. Aug. 104 Großer und Kleiner Werder im NP Vorpommersche Boddenlandschaft (W. Kestner).

Wegzug/LB: Nicht genau zu bestimmen, da noch sechs Dez.-Beob.

Winter (Jan.): 15. Jan. 7 Durchbruch am Kieler Ort im NSG Wustrow (F. Vökler).

Nachtrag 2018/Brut außerhalb von Küstenvogelgebieten: 26. April 25 BP balzend Haffwiesen bei Leopoldshagen/VG (M. Teppke).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

05. Juni 1 ad. Pk Wiecker See bei Wieck/Darß (M. Teppke); 27./28. Aug. 1 und 02. Sept. 2 Polder Rodde/VR (M. Graf bzw. M. Graf, M. Helm, A. Schulz bzw. M. Graf); zweiter Okt.-Nachweis in MV und bislang spätester: 07. bzw. 09. Okt. 1 diesj. Nothafen Darßer Ort (F. Vökler bzw. M. Krause).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug/EB: 02. April 1 Tongruben südlich Rosenhagen/VH (M. Lehmann).
Maximale Ansammlung: 20. Juli 220 Fischlandwiesen südlich Wustrow (M. Kiencke).
Wegzug/LB: 02. Nov. 1 Viereggenhofer Teich Wismar (M. Manzke).

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

(Dunkler Wasserläufer)

Heimzug/EB: 23. März 1 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (W. Kestner).
Wegzug/LB: 04. Dez. 2 Polder Rodde/VR (M. Helm).
Maximale Ansammlung: 22. Sept. 174 Große Rosin/MSE (F. Vökler).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Heimzug/EB: 21. März 1 Fischlandwiesen südlich Wustrow (M. Helm).
Maximale Ansammlung: 26. Juli 196 Bock-Großer Werder-Pramort/VR (T. Dittmann).
Wegzug/LB: 04. Dez. 1 südlich Werder/NWM (R. Neumann).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

05. März 1 dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke); 07. März 1 dz. Putgarten/RÜG (H. Schnick); 05. und 06. April je 1 dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke bzw. L. Heckroth, J. Möller); 18. Aug. 1 Totfund Weststrand auf dem Darß (L. Storm); 16. Okt. 1 diesj. Greifswalder Oie (J. Schneider); 22. Okt. 1 ad. vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 23. Okt. 1 diesj. bzw. 2 diesj. vor Putgarten/Rügen (H. Schnick bzw. M. Tenhaeff, L. Thielcke); 05. Nov. 2 diesj. vor Putgarten/Rügen (H. Schnick); 02. Dez. 1 diesj. Salzhaff beim Campingplatz Pepelow (R. Neumann); 05. Dez. 1 ad. vor Binz/Rügen (P. Meffert).

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*

Brut: Gesamtbestand in MV 35.930BP (Zunahme um 27,4 % gegenüber dem Vorjahr) in

44 Kolonien, davon 21.030 BP in vier Küstenvogelkolonien (58,5 %) (Zusammenstellung F. Vökler). Größte Kolonie ist die im NSG Riether Werder mit 12.000 BP (F. Joisten).

Maximaler Durchzug: 02. Juli mind. 15.000 ganztägig dz Langenwerder (J. Kube).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Heimzug/EB: 12. Febr. 1 Stadthafen Rostock (E. Hahlbeck); 26. Febr. 1 Polder Fleethof im NSG Galenbecker See (M. Tenhaeff).
Wegzug/LB: neben sieben Dez.-Beob. letztmalig am 20. Dez. je 1 vor Rerik/LRO (M. Helm) bzw. 1 dz. nach West Pommersche Bucht nordöstlich Peenemünde (L. Redetzke).
Winter (Jan.): 07. Jan. 3 Kummerower See/MSE (J. Ulbricht).

Maximale Ansammlung/Küste: 30. Juli 1.380 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister); 07. Aug. 880 (insgesamt sicher mehr, da früh morgens leichter und abends starker Zug, am Tage überwiegend stationär) Greifswalder Oie (J. Baudson, L. Langfeld, L. Thielcke).

Schwarzkopfmöwe *Ichthyeta melanocephalus*

Heimzug/EB: 26. März 1 Langenwerder (H. Meinz).
Brut: 5 BP NSG Insel Langenwerder, 5 BP NSG Riether Werder (Herrmann et al. 2022).
Brutverdacht/-versuche außerhalb der Küstenvogelgebiete: April/Mai regelmäßig 1 Paar in der Lachmöwenkolonie Bernsteinsee Körkwitz/VR (K. Ellmer) sowie 14. Mai 1 P. (K. Klawitter), hier auch am 20. Mai 1 (M. Vieth); 17. April 2 Viereggenhöfer Teich Wismar (H. Menz) und bis 12. Juni mehrfach 1 (H. Meinz); 24. Mai 1 wachend auf einem Dach, kein Partner zu sehen (wie Vorjahre evtl. brütet Partner auf dem Dach von Lidl, vermutlich verpaart mit einer Sturmmöwe) Kühlungsborn/West/LRO (F. Vökler); 23. April 1 P. in der Lachmöwenkolonie, 07. Mai 3 und 14. Mai 1 P. brütend Bürgersee Penkun/VG (T. Stenzel); 1 BP NSG Krakower Obersee/LRO (S. Lorenz).
Wegzug/LB: 12. Nov. 1 Salzhaff vor Roggow/LRO (R. Neumann).

Sturmmöwe *Larus canus*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 20 BP, NSG Insel Langenwerder 3.200 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow 35 BP, NSG Kirr 20 BP, Barther Oie 109 BP, Fährinsel 1 BP, Heuwiese/RÜG 25

BP, Liebitz/RÜG 253 BP, Insel Beuchel 9 BP, Insel Tollow u. Schoritzer Wiek/RÜG 2 BP, Insel Koos, Kooser Wiesen u. Karrendorfer Wiesen/VG 2 BP, NSG Peenemünder Haken/Usedom 1 BP, NSG Greifswalder Oie 20 BP, also insgesamt 3.697 BP (Herrmann et al. 2022).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: Insgesamt wurden 82 BP/RP ermittelt:

Neubrandenburg: 10. April bis 22. Juni 1 RP Kiesgrube Hinterste Mühle/Neubrandenburg (K.-J. Donner); 29.04.-24.07. 1 P., dav. 13. Juli 1 P. mit 1 pull. TVA Nordteil Tollenseesee/Neubrandenburg (K.-J. Donner, AA. Hofmann); 01. und 28. April 1 RP Reitbahnsee Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Rostock: 01. Mai 1 BP Dalbe Unterwarnow bei der ehemaligen Deponie Dierkow/HRO (M. Vieth); 12. Juli mind. 2 BP auf Dach Weißgerberstraße Steintorvorstadt/HRO (E. Haseloff). Wismar: 01. Mai 3 P., dav. eines mit Nistmaterial (hier bereits in den Vorjahren Bruteten) Mecklenburger Straße/Wismar (J. Berchtold-Micheel); 27. Mai 1 trägt Nistmaterial Flachdach des Sana HANSE-Klinikums Wismar (R.-R. Strache); 08. Juli mind. 54 ad. heftig ruf. auf den Dächern „Koloniebetrieb“ und 1+2+3 nicht flügge juv. und mind. 21 gerade flügge juv. auf dem Rasen (Zahl der tatsächlichen BP nicht mehr genau zu ermitteln!) Wohngebäude Alter Holzhafen Wismar (F. Vökler); 08. Juli 2 P. (dav. je einer auf vermeintlichem Nest sitzend) und 3 P. mit je einem fast flüggen juv. und 1 ad. läuft mit Nistmaterial umher Dalben im Stadthafen Wismar (F. Vökler).

Kühlungsborn: 14. und 24. Mai 5 BP mit Nest und 4 P. mit BV Kühlungsborn-West/LRO u. 13. und 23. Mai 15 BP mit Nest und 1 P. mit BV Kühlungsborn-Ost/LRO (F. Vökler).

Schwerin: 15. Juni 1 RP mit BV Flachdach Haus „Lankow“ Sozium Ratzeburger Straße/Schwerin (K.-D. Lippmann); 28. Juni 2 P. mit BV Marie-Curie-Straße Flachdach des Pädagogiums Zippendorf/Schwerin (F. Lippmann); 16. Juli mind. 6 RP auf dem Dach und 2 flügge juv. Einkaufszentrum An der Crivitzer Chaussee/Ecke Am Grünen Tal/Großer Dreesch/Schwerin (F. Vökler).

Weitere Einzelvorkommen: 12. Mai 1 BP Nest auf Pfahl Beek Karrendorfer Wiesen/VG (P. Weber); 30. Mai 5 BP mit Nest auf begrünten Dächern der Ferienhausanlage im Jachthafen Lauterbach/RÜG (F. Vökler); 08. Juni 1 BP Nest

Nordhafen Rügenbrücke zum Dänholm/Stralsund (K. Schleicher).

Farbabweichung: Eine insgesamt weiße Sturmmöwe brütete auf der Insel Langenwerder verpaart mit einer normal gefärbten Möwe (B. Heinze).

Mantelmöwe *Larus marinus*

Brut/Küstenvogelgebiete: 3 BP NSG Insel Walfisch, 1 BP NSG Insel Langenwerder, 2 BP Pagenwerder/HRO, 10 BP Heuwiese/RÜG (Herrmann et al. 2022).

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete: Im Ostseebad Kühlungsborn wurden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Brutten bzw. Bruthinweise festgestellt (13./14. und 23./24. Mai, F. Vökler); 22. Juni 1 BP brütet wie Vorjahre auf dem Dach Carl-Hopp-Straße/Rostock (K. Schleicher); 26. Juni 1 RP mit BV, wie Vorjahre, Dachbrut R.-Wagner-Straße/Ecke Gartenstraße/Warnemünde (F. Vökler).

Eismöwe *Larus hyperboreus*

17. Okt. 1 2. KJ fliegend, Dänische Wieck am Ludwigsburger Haken/VG (J. Köhler).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: 28. Febr. 98 ad. und 1 K2 Koloniebesetzung, 01. April bereits einzelne Kopula, 01. Mai mind. 15 Nester mit je einem Ei Insel Beuchel (T. Heinicke); 21. Dez. 2 ad. kreisen mehrfach über dem Haus, auf dem seit Jahren ein Paar brütet. Dieses Verhalten wird seit Jahren immer wieder im Zeitraum zwischen dem Brutende und der Revierbesetzung im Frühjahr beobachtet. Dieses Verhalten zeigen auch andere Silbermöwen an mehreren Stellen der Altstadt Dr.-Leber-Straße/Wismar (J. Berchtold-Micheel).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Walfisch 290 BP, NSG Insel Langenwerder 19 BP, Kieler Ort im NSG Wustrow/LRO 8 BP, Pagenwerder/HRO 750 BP, NSG Kirr 6 BP, NSG Barther Oie 389 BP, Heuwiese/RÜG 400 BP, Liebitz/RÜG 2 BP, Beuchel/RÜG 522 BP, Insel Tollow 1 BP, Werderinsel Riems/VG 178 BP, NSG Greifswalder Oie 116 BP, also insgesamt 2.681 BP (Herrmann et al. 2022), außerdem 336 BP auf Dächern im ehemaligen Kernkraftwerkes Lubmin.

Brut/außerhalb Küstenvogelgebiete:

Greifswald: 20. Febr. 20 Revierverhalten auf Dächern, ein beringtes Weibchen brütet bereits seit Jahren hier Schönwalde 1/Greifswald (S. Piro);

28. April 52 Nester Inst. Für Physik, 39 Nester Inst. für Biochemie und 4 Klinik Berthold-Beitz-Platz/Nördliche Mühlenvorstadt (S. Piro).
 Sassnitz/RÜG: 30. Mai 32 P. mit Nest und 15 wachende Ind. Dachbruten (F. Vökler).
 Stralsund: 01. Juli 1 P. Dachbrut Hotel Kontorhaus/Am Querkanal 1 (K. Schleicher).
 Güstrow/LRO: 30. Juni 1 P. am vj. Brutplatz Dach Am Wall 1 (K. Knopf).
 Rostock: 27. April 1 P. Dachbrut Fischbank Hofseite, 30. Mai mind. 2 Junge geschlüpft, Männchen offenbar verschwunden, Weibchen kümmert sich allein (E. Haseloff); ohne Datum 1 BP mit 2 flüggen Jungen An der Jägerbäk 3 (M. Teppke); 29. April 1 P. Dachbrut Kleine Wasserstraße (E. Haseloff), 30. April 1 P. Dachbrut Krämerstraße Hofseite (E. Haseloff); 18. Mai 5 P. mit Nester, weitere Altvögel deuten auf weitere 5 RP Dach der Lieberr-Halle am Breitling (K. Schleicher); 16. Juni 1 P. erfolgreiche Dachbrut W.-Külz-Platz/T.-Mann-Straße (S. Kroll); 22. Juni 1 P. Dachbrut Große Mönchenstraße (E. Haseloff); 23. Juni 1 P. Dachbrut Wasserstraße 18 (K. Schleicher); 26. Juni 1 P. Dachbrut auf Pappdach Kirchplatz 42/Warnemünde (F. Vökler); 22. Mai 1 BP mit Nest ehem. Kranfundamente Unterwarnow ehem. Neptunwerft (F. Vökler).
 Kühlungsborn/LRO: 13. und 23. Mai 20 BP mit Nest und 1 P. mit BV Dachbrüter K'born-Ost (F. Vökler), 14. und 24. Mai 29 BP mit Nest und 27 P. mit BV Dachbrüter K'born-West (F. Vökler).
 Bad Doberan: 30. Juni 1 P. Dachbrut, aber 31. Juli 1 P. ohne Nachwuchs Stadtverwaltung (F. Vökler); 15. Juli 1 P. mit 1 halbwüchsigen juv. Dachbrut Querstraße (F. Vökler).
 Wismar: 12. Jan. 2 kommen lt. rufend angefliegen und landen auf dem Dach Wohnblock Dr. Leber Straße/Vogelsang, hier ist seit Jahren ein Brutplatz, auch an anderen vorj. Dachbrutplätzen fallen rufende Silbermöwen auf (Revierbesetzung: Altstadt, Friedenshof), 18. April das Paar beginnt mit Nestbau auf dem Dach, auch am 20./25./30. April bauend (J. Berchtold-Micheel); 19. April 35 auf den Dächern der Sana HANSE-Klinik Wismar (H. Böhm-Diedrichs), 27. Mai 1 trägt Nistmaterial aus Dach der SANA HANSE-Klinik (R.-R. Strache); 08. Mai 1 P. landen mit Nistmaterial auf dem Dach Sargmacherstraße (J. Berchtold-Micheel).
 Gägelow/NWM: 25. März BV auf Flachdach der Polizeistation (H. Böhm-Diedrichs).
 Neubrandenburg: 09. April-21. Juli 1 BP mit

mind. 1 juv. Dach der Hochschule Haus 3, Wohngebiet „Am Oberbach“ (K.-J. Donner, Aa. Hofmann, J. Schneider; 19. April-11. Juli regelmäßig 1 RP Reitbahnsee (K.-J. Donner); 31. Mai und 01. Juni 1 BP am vermuteten Brutplatz (evtl. das Paar vom Reitbahnsee) Wohngebiet „Datzeberg“ (Aa. Hofmann); 19. April und 24. Juli 1 BP mit Nest Nordteil Tollensesee (K.-J. Donner, Aa. Hofmann); 17. April-02. Aug. 1 BP?, am 02. Aug. 1 juv. bettelnd Dach R.-Blumstraße 25 im Wohngebiet „Jahnviertel“, genauer Brutplatz unbekannt (K.-J. Donner); 26. April 1 RP Wohngebiet „Vogelviertel“, weitere Beobachtungen hierzu wurden nicht dokumentiert (G. Panner); 02. Juni und 14. Juli 1 BP+2 pulli/1 juv. NSG „Nonnenhof“ Kietzwerder (K.-J. Donner, M. Nies); 01. Juli 1 BP+2 juv. Dach von C & A im Wohngebiet „Innenstadt“ (K.-J. Donner); 09. Juli 1 BP+2 juv. Dach des Polizeipräsidiums im Wohngebiet „Innenstadt“.
 Neustrelitz: 20./27. Juni 1 RP Stadtviertel südlich Glambecker See (R. Simon).
 Wolgast: 12. Mai 2 P. eines brütet auf Schornstein Lidlparkplatz Saarstraße (B. Bartsch).
 Weitere Einzelvorkommen: 19. Mai 1 BP in Kormorankolonie Polder Anklam-Mitte/VG (D. Heynckes); 25. April 1 P. versucht am Rande der Lachmöwenkolonie zu balzen, werden immer wieder vertrieben Kiese Krugsdorf/VG (M. Tetzlaff).
Maximale Ansammlung außerhalb der Brutzeit: 11. Dez. 1.130 Bock-Großer Werder-Außenküste Pramort (T. Dittmann).
Farbabweichung: 10. Jan. - 03. März 1 leuzistisch Nordteil Tollensesee (H.U. Horn, M. Nies, H. Nehring, Aa. Hofmann, J. Schneider, K.-J. Donner); 17. - 31. Jan. 1 leuzistisch Strandbad Eldena/Greifswald bzw. Hafen Wiek/Greifswald (D. Heynckes, S. Knoblauch, M. Papadopoulos, M. Glane), 16./24. April 1 leuzistisch Hafen Wiek/Greifswald (D. Heynckes bzw. H. Jahn, U. Friebe); 06. Aug. 1 leuzistisch (komplett weiß, bekanntes Ind.) Salzwiese Ladebow/Greifswald (M. Tenhaeff); 19. Okt. 1 weitgehend leuzistisches Ind. Wampener Spülfeld/VG (M. Georg); 24. Okt. 1 vermutlich anderes Ind. als das vorige, da es leicht graue Flügelspitzen hat Dänische Wiek/Greifswald (M. Georg); 07. Dez. 1 leuzistisch, vermutlich das vom 24. Okt. Dänische Wiek/Greifswald (M. Georg); 10. bzw. 14. Dez. 1 leuzistisch Strandbad Eldena/Greifswald (M. Georg, C. Jung bzw. L. Redetzke); 08. Aug. 1 melanistisch Warnemünde (N. Reese).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Brut: Es brüteten nunmehr bereits zwei Mischpaare Steppen- x Silbermöwe sowie ein reines BP Steppenmöwe auf der Greifswalder Oie (Herrmann et al. 2022). Ein weiteres reines BP der Steppenmöwe brütete, neben einem Mischpaar Steppen- x Silbermöwe, auf einem Dach in Waren/Müritz (Aa. Hofmann, R. Klein).

Maximale Ansammlung: 08. Febr. 70 Schlafplatz bei Sturm aus Ost, Hafen Greifswalder Oie (M. Tenhaeff).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Die Mittelmeermöwe tritt regelmäßig, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl als die Steppenmöwe *Larus cachinnans* in MV auf. Es wurden deutlich weniger Beobachtungen als in den Vorjahren gemeldet. Vom September liegen mehrere Beobachtungen vom Darßer Ort von 1-2 Ind. vor. Vermutlich handelte es sich jeweils um identische Ind., weshalb maximal 2 Ind. angenommen werden.

Brut: In einer Silbermöwenkolonie auf einem Dach in Waren/Müritz wurde erstmals eine brütende Mittelmeermöwe für MV festgestellt. Es handelte sich um ein Mischpaar Mittelmeer- x Silbermöwe (Aa. Hofmann, R. Klein).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut/Küstenvogelbrutgebiete: 2 BP NSG Insel Walfisch, 7 BP Pagenwerder/HRO, 1 BP Heuwiese/RÜG, 1 BP NSG Insel Beuchel, 2 BP Dach des ehem. Kernkraftwerks Lubmin/Greifswald, außerdem wurden ein Mischpaar Herings- x Silbermöwe auf der Barther Oie und zwei

Mischpaare Herings- x Silbermöwe auf der Insel Beuchel festgestellt (Herrmann et al. 2022).

Brut/außerhalb Küstenvogelbrutgebiete: 19. April erstmals Balzverhalten, 28. April Kopula, seit 30. April Nestbau hinter Schornstein, 14. Juni zwei pulli, Mischpaar Herings- mit Silbermöwe, Dachbrut Kleine Wasserstraße/Rostock (E. Haseloff).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*

18. Aug. 1 Salzhaff vor Teßmannsdorfer Tannen/LRO (Foto: R. Neumann).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug/EB: 25. März 1 Halbinsel Devin/VR (M. Seehausen).

Maximale Ansammlung: 27. Aug. 140 Polder Rosenhagen/VG (M. Molitor).

Wegzug/LB: 23. Okt. 2 Barther Oie (J. Reich).

Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis*

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 375 BP, Barther Oie 18 BP (Herrmann et al. 2022).

Heimzug/EB: 13. März 2+5 dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke); 13. März 1 Darßer Ort (L. Storm).

Maximale Ansammlung: 06. Aug. 305 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Heindl).

Wegzug/LB: 10. Nov. 1 Wohlenberger Wiek (R. Klemm).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Heimzug/EB: 19. April 2 NSG Insel Langenwerder (H. Mainz).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel




Abb. 5: Auftreten des Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (1.819 Ind., ornitho.de, oamv.de und Daten weiterer Beobachter).




Abb. 6: Auftreten der Mittelmeermöwe *Larus michahellis* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (39 Ind. Quelle: ornitho.de, oamv.de und Daten weiterer Beobachter).



Abb. 7: Im April 2021 begann dieses Mischpaar Herings- *Larus fuscus* und Silbermöwe *Larus argentatus* eine Brut auf dem Dach in der Kleinen Wasserstraße in Rostock und brachte zwei Junge bis zum Flüggewerden (Foto: Elisabeth Haseloff).

Langenwerder 38 BP, Kieler Ort/NSG Wustrow/LRO 7 BP, Neuer Bessin/Hiddensee 5 BP (Herrmann et al. 2022).

Maximale Ansammlung: 14. Aug. 264 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Wegzug/LB: 04. Okt. 1 Wohlenberger Wiek (T. Senz).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Heimzug/EB: 29. März 1 vor Zingst/VR (S. Schliemann).

Brut: Gesamtbestand in MV: 1.421 BP in 57 Kolonien, davon 574 BP in 16 Küstenkolonien und 847 BP in 41 Kolonien im Binnenland

(Zusammenstellung: J. Köhler).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 NSG „Nonnenhof“ Kietzwerder (I. Börold).

Maximale Ansammlung: 14. Aug. 380 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Heimzug/EB: 01. Mai 2 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Möller).

Brut/Küstenvogelgebiete: NSG Insel Langenwerder 28 BP (Herrmann et al. 2022).

Wegzug/LB: 26. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan).



Abb. 8: Nur selten wird die Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern beobachtet, wie diese am 18.08.2021 am Salzhaff (Foto: R. Neumann).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Heimzug/EB: 01. Mai 1 Große Rosin/MSE (J. Ulbricht, H. Wieg).

Beobachtungen abseits der Brutplätze (s.u.): An den Peenepoldern sowie dem Große Rosin regelmäßige Nachweise, aber keine Belege für Brut. Nur am 19. Mai 11 mit Nestbauversuch im Polder Anklam Mitte (D. Heynckes). 11. Mai 11 nach SO Klepelshagen/VG (E. Haseloff); Riether Werder: 11. Mai 12, 12. Mai 2 (D. Heynckes), 15. Mai 3 (P. Weber, D. Heynckes), 21. Mai 2 (F. Joisten), 25. Mai 3 (D. Heynckes), 31. Mai 4 (F. Joisten, D. Heynckes), 19. Juni 1 (F. Joisten); 16. Mai 11 NSG Horster Moor/LRO (H. Wieg); 16. Mai 10 Polder Rodde/VR (B. Heinze, K. Lippert, A. und Aa. Hofmann); 18. Mai 3 Große Wiese, Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 28. Juni 2 Richtenberger See/VR (S. Brasch); 12. Juli 2 NSG Insel Görmitz (H. Matthes); 16. Juli 3 NSG Insel Görmitz (A. und H. Pommeranz); 18. Juli 1 Werderinseln im NP Vorpommersche Bodenlandschaft (W. Kestner); 27. Juli 2 Galenbecker See (K.-D. Stegemann); 01. Aug. 1 ad. nordwestlich Sandhagen bei Friedland/MSE (T. Gütte, M. Modrow); 08./09. Aug. je 1 Greifswalder Oie (L. Langfeld bzw. J. Baudson); 12. Aug. 1 ad. und 2 juv. (ständig Bettelrufe) Lübkowsee bei Schwichtenberg/MSE (K.-J. Donner); 31. Aug. 3 Krösliner See/VG (C. Brinkmann).

Wegzug/LB: 15. Sept. 1 Strand Kienheide nordöstlich Peenemünde/Usedom (J. Berg).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Heimzug/EB: 09. Mai 3 Große Rosin/MSE (M. Vieth, M. Hoffmann, A. Weber).

Beobachtungen außerhalb des Peenetalmoores: 14. Mai 63 Schmachter See/RÜG (J. Boy); 15. Mai 1 südwestlich Sagard/RÜG (H. Schnick); 15./20. Mai je 2 Große Wiese Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff); 15. Mai 5 und 16. Mai 4 NSG Breesensee/LRO (J. Loose); 29. Mai 1 südöstlich Dütschower Brücke/Lewitz (R.

Tab. 2: Brutplätze der Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* 2021 in Mecklenburg-Vorpommern (Zusammenstellung D. Sellin u. Ergänzungen F. Vökler).

Brutplatz	2021
Polder Anklam/VG	BV
Polder Pinnow/VG	0
Polder Klotzow/VG	0
Johannishofer Wiesen/VG	0
Polder Bugewitz/VG	0
Große Rosin/MSE	0
Putzarer See/VG	35
Galenbecker See/VG	48
Feuchtgebiet Wrodow/MSE	1
Torfstiche Schwaan/LRO	2
Gesamt	86

Schuster); 02. Juni 2 Karrendorfer Wiese/VG (G. Neuenschwander); 05. Juni 2 Polder Rodde/VR (D. Sellin); 17. Juni 1 Große Rosin/MSE (F. Vökler); 27. Juni 6 Polder Heinrichswalde im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 09. Juli 1 Große Wiese Klepelshagen/VG (R. Enskat); 31. Aug. 1 ad. Richtenberger See/VR (T. Heinicke); Wegzug/LB: 05. Sept. 1 noch fast vollständiges BK Polder Kamp/VG (M. Tenhaeff, C. Jung, M. Lehmann).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzug/EB: 25. April 3 NSG Galenbecker See (U. Kraatz).

Brut: Gesamtbestand in MV 174 BP (davon 113 BP auf Nisthilfen brütend) in sieben Kolonien (Zusammenstellung: M. Tetzlaff).

Wegzug/LB: 28. Sept.. 2 Große Rosin/MSE (M. Hoffmann).

Maximale Ansammlung/Wegzug: 30. Juli 1.670 bzw. 14. Aug. 1.995 Peenemünder Haken/VG (B. Schirmeister).

Skua *Stercorarius skua*

22. Jan. 1 2. KJ vor Groß Mohrdorf/VR (J. Buddemeier, M. Ellermaa, N. Markones, M. v. Schie); 14. April 1 dz. Greifswalder Oie (L. Redetzke); 15. Okt. 1 diesj. vor Putgarten/Rügen (H. Schnick).


Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

Heimzug: Aus der Heimzugperiode liegen sieben Beobachtungen mit insgesamt elf Ind. vor: 16. März 1 dunkle Morphe vor Sassnitz/RÜG (H. Lauruschkus); 16. April 1 dunkle Morphe vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 17. April 1

ad. helle Morphe und 1 dunkle Morphe vor Greifswalder Oie (S. Hermann, P. Anne, L. Redetzke); 19. April 1 dunkle Morphe Greifswalder Oie (P. Annen, L. Redetzke); 23. April 1 dunkle Morphe vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 30. April 2+1+1 helle und 1 dunkle Morphe vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 02. Mai 1 helle Morphe vor Putgarten/RÜG (H. Schnick).

Wegzug: Während des Heimzuges gelangen 49 Beobachtungen mit insgesamt 140 Ind.: 29. Juli 1 K2 Darßer Ort (F. Köpke, J. Dürr, S. Wolf), diese auch noch am 30. Juli hier (F. Köpke) und am 06. Aug. (S. Wolf); 02. Aug. 1 Greifswalder Oie (L. Langfeld, J. Baudson); 06. Aug. 1 Greifswalder Oie (L. Thielcke); 07. Aug. 7 Greifswalder Oie (L. Langfeld, L. Thielcke, J. Baudson); 08. Aug. 14 Greifswalder Oie (L. Langfeld, J. Baudson); 09. Aug. 9 Greifswalder Oie (J. Baudson); 12. Aug. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson); 14. Aug. 1 Greifswalder Oie (L. Thielcke); 17. Aug. 1 Greifswalder Oie (L. Langfeld); 23. Aug. 2 Greifswalder Oie (M. Rieger, G. Rüppel) und 1 offshore ebenda (J. Buddemeier); 24. Aug. 1 Greifswalder Oie (J. Buddemeier, J. Schneider); 24. Aug. 1 vor Wustrow/VR (S. Mahr); 25. Aug. 1 Greifswalder Oie (G. Rüppel, J. Buddemeier); 25. Aug. 1 Ruden (Naturschutzgesellschaft Vorpommern e.V.); 26. Aug. 1 Ruden (M. Michel); 26. Aug. 1 Wissower Ufer/NP Jasmund (M. Lutz); 26. Aug. 3 + 1 dz Greifswalder Oie (J. Buddemeier, J. Schneider, G. Rüppel); 29. Aug. 2 Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 30. Aug. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff, L. Redetzke); 30. Aug. 1 Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 30. Aug. 2 dunkle Morphe Greifswalder

Abb. 9: Das Auftreten der Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* war 2021 in Mecklenburg-Vorpommern, abgesehen von der Heimzug im Mai, deutlich geringer als im Vorjahr (140 Ind., 28 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).



Bodden nördlich Riems (D. Lehнау); 31. Aug. 1 Greifswalder Oie (J. Buddemeier); 31. Aug. 1 dz Kienheide Strand/Usedom (J. Schimkat); 01. Sept. 2 vor Peenemünde (M. Tenhaeff); 01. Sept. 16 dz dunkle Morphe Greifswalder Oie (M. Tenhaeff, J. Buddemeier, J. Schneider); 01. Sept. 6 vor Thiessow/RÜG (J. Buddemeier); 02. Sept. 4 Greifswalder Oie (M. Tenhaeff, J. Schneider, D. Wiesner, L. Redetzke); 03. Sept. 3 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Buddemeier); 04. Sept. 2 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Schneider); 06. Sept. 2 Greifswalder Oie (Stella Klasan, L. Langfeld); 09. Sept. 2 Greifswalder Oie (L. Langfeld, J. Baudson); 10. Sept. 2 dunkle Morphe Greifswalder Oie (J. Schneider, J. Baudson); 11. Sept. 2 dz. + 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, M. Kiepert); 12. Sept. 9 Greifswalder Oie (L. Langfeld, M. Kiepert); 14. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Schneider, T. Micus-Grebe, J. Baudson); 14. Sept. 2 zwischen Ruden und Greifswalder Oie (R. Schneider); 16. Sept. 8 Greifswalder Oie (J. Schneider und 1 nordöstlich Peenemünde (C. Bobzin); 18. Sept. 3 helle und 1 dunkle Morphe Wampener Riff/VG (C. Umlauf); 19. Sept. 5 Greifswalder Oie (M. Kiepert, J. Schneider, J. Baudson); 26. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Schneider, J. Baudson); 27. Sept. 1 Darßer Ort (F. Lamprecht, N. Agster); 30. Sept. 1 helle Morphe Darßer Ort (N. Agster); 02. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Schneider, J. Baudson); 03. Okt. 1 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 13. Okt. 1 vor Middelhagen/RÜG (K. Borkenhagen); 23. Okt. 2 vor Kap Wacholder/RÜG (L. Thielcke, M. Tenhaeff); 23. Okt. 1 vor Küste Stoltera/HRO (A. Schulz, T. Dittmann).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*

23. Aug. Totfund Langenwerder (D. Brenning u.a., bestimmt durch B. Schirmeister); 02. Sept. 1 diesj. vor Thiessow/Rügen (M. Hauswirth).

Raubmöwe unbestimmt *Stercorarius sp.*

30. Juli 2 vor Langenwerder (U. Nehls, J. Köhler).

Krabben-Taucher *Alle alle*

30. Nov. und 01. Dez. 1 Seebrücke bei Zingst/VR (M. Jacubeit).



Abb. 10: Am 02.09.2021 wurde diese junge Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* vor Thiessow/Rügen beobachtet (Foto: M. Hauswirth).

Trottellumme *Uria aalge*

Heimzug: 07. März 6 nach West dz vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 16./17. März je 1 vor Sassnitz/RÜG (H. Lauruschkus); 20. März 1 nach SW dz Greifswalder Oie (L. Redetzke); 21. März 2 nach Ost dz vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 22. März 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 17. April 1 dz. Greifswalder Oie (M. Tenhaeff); 23. April 2 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 01. Mai 1 nach NO dz Greifswalder Oie (L. Redetzke); 02. Mai 5 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 12. Juni 1 nach NW dz und 3 Greifswalder Oie (H. Kröpp); 13. Juni 2+3 dz Greifswalder Oie (H. Kröpp).

Wegzug: 13. Sept. 1 Totfund Langenwerder (Aa. Hofmann); 01. Okt. 2 Tromper Wiek/RÜG (H. Schnick); 22./23. Okt. je 1 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 23. Okt. 2 vor Kap Wacholder/RÜG (L. Thielcke, M. Tenhaeff); 29. Okt. 1 vor Lohme/RÜG (J. Franke); 05. Nov. 1 vor Puttgarten/RÜG (H. Schnick); 12. Nov. 2+2 nordöstlich Sassnitz/RÜG und 1+2+4 AWZ nordöstlich Rügen (M. Finkel); 14. Nov. 8 vor Gellort/RÜG (A. Bange, L. Redetzke); 21. Nov. 1 Ostsee vor dem NSG Riedensee/LRO (M. Vieth).

Winter: 17. Jan. 1 AWZ nordöstlich Rügen (J. Buddemeier); 17. Jan. 1 Ostsee vor dem NSG Riedensee/LRO (M. Basen); 28. Jan 1 Ostsee vor Gellort/RÜG (H. Schnick); 05. Febr. 1 nach Ost dz Kap Wacholder/RÜG (H. Schnick); 20. Dez. 1 Pommersche Bucht nordöstlich Peenemünde (L. Redetzke).

Tordalk *Alca torda*

Maximale Ansammlung/Heimzug: 14. Febr. 25 Ostsee vor Putgarten/RÜG (M. Heindl).

Maximale Ansammlung/Wegzug: 14. Nov. 583 und weitere 332 unbestimmte Alke weitgehend nach N/NW dz Ostsee vor Gellort/RÜG (A. Bange, L. Redetzke).

Trottellumme oder **Tordalk** *Uria aalge* oder *Alca torda*

Es liegen weitere 51 Beobachtungen von insgesamt 597 Ind. von Alkenvögel vor, die nicht bis auf Artniveau bestimmt werden konnten: 03./16./22./26./28. Jan. 49 bzw. 5 bzw. 10 bzw. 5 bzw. 10 vor Gellort/RÜG (H. Schnick); 09. Jan. 13 vor Kap Wacholder/RÜG (H. Schnick); 12./14./15./30. Jan. 6 bzw. 2 bzw. 2 bzw. 2 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 22. Jan. 1 dz Kooser Haken/VG (D. Lehnau); 06. Febr. 3 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 11. Febr. 2 vor Jemnitz-Schleuse/LRO (M. Teppke); 13. Febr. 1 vor Göhren/RÜG (C. Umlauf); 14. Febr. 26 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 20. Febr. 2 vor Kap Wacholder/RÜG (H. Schnick); 21. Febr. 12 vor Kap Wacholder/RÜG (D. Heynckes, P. Weber); 25. Febr. 7 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 26. Febr. bzw. 05./12. März 5 bzw. 24 bzw. 48 vor Kap Wacholder/RÜG (H. Schnick); 05. März 12 vor Gellort/RÜG (H. Schnick); 14. März 7 bzw. 14 vor Putgarten/RÜG (M. Heindl bzw. H. Schnick); 16./17. März je 1 vor Sassnitz (H. Lauruschkus); 19./21./26./28. März 19 bzw. 155 bzw. 2 bzw. 8 dz vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 04. April 2 Greifswalder Oie (L. Heckroth, J. Möller, L. Redetzke); 16./17./23. April 4 bzw. 2 bzw. 12 vor

Putgarten/RÜG (H. Schnick); 02. Mai 10 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 12. Juni 1 nach NW dz Greifswalder Oie (H. Kröpp); 13. Juni 1+1 nach N bzw. NW dz Greifswalder Oie (H. Kröpp); 24. Sept. 1 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 04./20. Okt. 1 bzw. 3 vor Neuendorf/Hiddensee (J. Kotlarz); 10. Okt. 3 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 15./22./23. Okt. 2 bzw. 10 bzw. 5 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 23. Okt. 7 vor Kap Wacholder/RÜG (L. Thielcke, M. Tenhaeff); 27. Okt. 2 vor Thiessow/RÜG (D. Weis); 05./07. Nov. 38 bzw. 12 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 05. Nov. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson); 09. Nov. 1 Ostsee vor Börgerende/LRO (R. Dannenberg); 17. Dez. 23 nach West dz vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 20. Dez. 1 Pommersche Bucht nordöstlich Peenemünde (L. Redetzke).

Gryllteiste *Cepphus grylle*

Heimzug: 05. März 1 vor Kap Wacholder/RÜG (H. Schnick); 16. März 1 nach SW dz Greifswalder Oie (L. Redetzke); 20./21. März je 1 vor Putgarten/RÜG (M. Heindl bzw. H. Schnick); 02. April 1 Greifswalder Oie (L. Heckroth); 02. April 1 Küste Varnekevitze-Gellort/RÜG (B. Bandy); 18./23. April je 1 vor Putgarten/RÜG (M. Heindl bzw. H. Schnick); 02. Mai 1 Greifswalder Oie (M. Tenhaeff, L. Redetzke); 14. Mai 1 vor Putgarten/RÜG (M. Heindl).

Sommer: 06. Juli 1 ad BK Ostsee vor Grenze NSG Wustrow/LRO (F. Vöckler); 21. Aug. 1 Jk Ostsee vor NSG Riedensee/LRO (A. Schulz).

Wegzug: 04. Okt. 1 Darßer Ort (N. Stanik, F. Hirschauer); 23. Okt./05. Nov. 2 bzw. 1 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 12. Nov. 1 Ostsee vor




Abb. 11: Das Auftreten des Tordalks *Alca torda* 2021 in Mecklenburg-Vorpommern (1.276 Ind., 112 Beob., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).

Boltenhagen/NWM (N. Kohls); 13./14. Nov. je 2 vor Gellort/RÜG (M. Georg bzw. H. Kröpp); 19. Nov. 1 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick); 21. Nov. 2 vor Gellort/RÜG (A. Bange); 28. Nov. 1 vor Kap Arkona/RÜG (D. Lehnau, C. Umlauf). Winter: 02. Jan. 2 Greifswalder Oie (M. Rieger, G. Rüppel); 15. Jan. 2 vor Dranske/RÜG (M. Vieth); 17. Jan. 1+3+1+1+5+3+2+7+3 AWZ östlich bis nordöstlich Sassnitz/RÜG (J. Budde-meier); 21. Jan. 1 vor Lohme/RÜG (K. Borken-hagen, J. Buddemeier); 26./28. Jan. 2 bzw. 3 vor Gellort/RÜG (H. Schnick); 29. Jan. 1 Greifswalder Oie (J. Möller, L. Redetzke); 30. Jan. 1 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 05. Febr. 1 vor Kap Wacholder/RÜG (H. Schnick); 05. bzw. 07./08. Febr. je 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke bzw. M. Tenhaeff); 12. Febr. 1 Totfund Spülsaum Hohe Düne/HRO (S. Kroll); 12. Febr. 3 vor Göhren/RÜG (H. Schnick); 14./28. Febr. 3 bzw. 1 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick bzw. M. Heindl); 21. Febr. 1 vor Kap Wacholder/RÜG (D. Heynckes, P. Weber); 13. Dez. 1 Ostsee zwischen Kägsdorf und Meschendorf/LRO (F. Vökler); 14. Dez. 1 Ostsee vor Meschendorf/LRO (Steve Klasan); 20. Dez. 1 nach West dz Ostsee vor NSG Riedensee/LRO (M. Hoffmann).

Korrektur 2020: Die Beobachtungen am 30. Mai und 07. Juni von 1 bzw. 2 Ind. auf der Ostsee westlich Elmenhorst/LRO durch H. Stuth erfolgten nicht 2020, sondern 2021 (Vökler 2022).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Maximale Ansammlung: 14. Febr. 10:10-12:20 Uhr 208 nach Ost ziehend und 9 nach West und 23. April 07:00-12:00 Uhr 162 nach Ost und 2 nach West ziehend vor Putgarten/RÜG (H. Schnick).

Binnenland: 13. Febr. 1 Nordteil Tollensesee (K.-J. Donner, P. Ertzinger, J. Schneider); 13. Nov. 1 Mittelteil Tollensesee (K.-J. Donner).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Binnenland: 28. März 1 Untersee im NSG Galenbecker See (M. Tetzlaff); 26. April 2 NSG Nonnenhof Südteil Tollensesee (J. Schneider); 12. Dez. 2 Schweriner Innensee (K. Goeritz, H. Wiesner); 20. Dez. 1 Kiessee Krugsdorf/VG (F. Vökler). Maximale Ansammlung: 20. Dez. 73 in mehreren Trupps (maximale Truppstärke 19) Pommersche Bucht nordöstlich Peenemünde (L. Redetzke).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

20. April 1 2. KJ Deutsche AWZ östlich Rügen (K. Gauger).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brut/Gesamtbestand: 10 RP, dav. 5 BPo und 4 BPm mit insgesamt 7 Jungen (Zusammenstellung C. Rohde).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 Lewitz nördlich Düt-schow/LUP (K. Goeritz).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brut: 638 HPa davon 419 HPm, 214 HPo und 13 HE; JZG 873, Jza 1,38, JZm 2,08, STD 2,80 (NABU-stoerche-mv.de).

Winter: Einzelne Vögel verblieben den Winter über im Gebiet: 01./06./22. Jan. je 1 nördlich Greifswald (M. Tenhaeff, F. Närmann, C. Umlauf); 02./08./10. Jan. 1 bei Tramm/LUP (H. Wiesner, K. Goeritz, H. Eggers); 17. Jan. 1 Stargarder Bruch bei Neubrandenburg (A. Gillmeister). Mitte Jan 1 fischt in der Nebel, blieb bis zum März im Gebiet Serrahn/LRO (Mitt. R. Schaugstat).

Heimzug/EB: 18. Febr. 1 Gothmann/LUP (K. Dettmann, S. Hollerbach).

Wegzug/LB: 11. Dez. 1 fliegend Autobahnrastplatz Quellental nördlich Hohen Luckow/LRO (T. Ode, 17. Dez 1 Satow/LRO und 22. Dez. 1 zwischen Clausdorf und Klein Bölkow/LRO (R. Fechtner), bei allen Beobachtungen handelt es sich sicher um denselben Storch!

Maximale Ansammlung: 14. Juli 82 Lewitz (K.-D. Feige).

Basstölpel *Morus bassanus*

Heimzug/LB: 16. April 1 vor Putgarten/RÜG (H. Schnick).

Sommer: 26. Juli 1 ad. vor Langenwerder (F. Tetzlaff, J. Köhler).

Wegzug/EB: 13. Sept.. 1 vor Kalkhorst/NWM (M. Braun).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Brut: insgesamt 10.740 BP in 21 Kolonien, damit hat der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr um 2.467 BP, also um ca. 18,7 % abgenommen (LUNG MV 2021). Gegenüber dem Vorjahr gab es zwei Kolonieneugründungen. Zum einen eine Tochterkolonie der Kolonie Mellnitz-Üselitzer-Wiek bei Glutzow-Hof/RÜG sowie auf der Halbinsel Wustrow beim Ostseebad Rerik (wurde allerdings bereits wieder aufgegeben).

Löffler *Platalea leucorodia*

02. Mai 1 Langenwerder (S. Heise u.a.); 03. Mai 1 Gollwitz/Poel (M. Manzke); 10. Mai 1 Johannishofer Wiesen/VG (L. Wendlandt); 14. Mai 2 Wodorfer Wiesen/NWM (J. Tumbrinck); 16. Mai 1 Barther Oie (D. Vollhardt); 05. Juni 1 Karrendorfer Wiesen/VG (J. Schneider, P. Ertzinger, L. Kormann).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter (Jan.): 09. Jan. 1 IGA Park/HRO (N. Reese); 10. Jan. 1 Totfund an Eisenbahnstrecke im Warnowtal bei Kessin/LRO (B. Weigelt).
Erste Balzrufe: 13. März 1 rM Breesener See/LRO (J. Loose); 13. März 2 rM Polder Bibow/LUP (H. Wiesner).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

EB: 17. Mai 1 Große Rosin/MSE (K. Fischer).
LB: 06. Okt. 2 nach Süd abziehend Torgelower See/MSE (J. Ulbricht).
Bruthinweis: 19./27./30. Mai 1 ruf. NSG Breesensee/LRO (J. Loose); 06. Juni und 27./30. Juli je 1 NSG Breesensee/LRO (B. Moreth); 20. Mai 1 Fünfeichener Teiche/Neubrandenburg (D. Uhlig, H. Förster); 22. Mai und 24. Juli und 14. Aug. und 11./18. Sept. je 1 ruf. und 02. Okt. 2 Polder Bibow/LUP (H. Wiesner); 28. Mai bzw. 06. Juni je 1 Warnow bei ehem. Deponie Dierkow/HRO (M. Vieth bzw. B. Klare); 10. Juni 1 ebenda (T. Dittmann); 13. Juni 2 ebenda (A. Schulz); 01. Juli 2 ebenda (T. Dittmann); 01. Juni bzw. 02. Juni bzw. 03. Juni bzw. 05. Juni bzw. 06. Juni je 1 ruf. Frankenteich Ost Stralsund (D. Röhrbein bzw.

M. Eickmanns, M. Seehausen bzw. S. Vardeh, P. Weber bzw. M. Heindl bzw. A. Jalass, W. Hartweg, T. Schmitz-Reinthal); 09. Juni 1 Männchen und 1 Weibchen Frankenteich Ost Stralsund (L. Wendlandt, T. Schmitz-Reinthal); 11. Juni 1 ruf. ebenda (M. Heindl); 14. Juni 1 ebenda (C. Umlauf); 18. Juni 1 ruf. Knieperteich Stralsund (P. Steinhoff); 07./24. Juni je 1 Reitbahnsee Neubrandenburg (K.-J. Donner); 09. Juli 1 ruf. ebenda (P. Ertzinger); 11. Juni 1 Bürgersee Penkun/VG (T. Stenzel); 19. Juni 1 ruf. Untersee im NSG Galenbecker See (M. Tenhaeff); 20./27. Juni je 1 Polder 2 Heinrichswalde N im NSG Galenbecker See (M. Tenhaeff); 08. Aug. 1 SW-Teil Woblitzsee bei Wesenberg (M. Hardt); 13. Aug. je 1 Bootshäuser südliches NSG Binsensbrink bzw. Nordrand Burgwallinsel Teterower See (R. Berndt).
 Somit wurden mindestens fünf BR durch mehrere Beobachtungen bestätigt und mindestens weitere fünf BP (Einzeldaten) sind zu vermuten.
Zug: 07. Sept. 1 nachts überfliegend Altwigshagen/VG (Steve Klasan).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

18. Mai 1 ad. ehemalige Tongrube Papendorf/LRO (T. Bartos); 09. Aug. 1 diesj. Ölmühlenbach Neubrandenburg (N. Brandt); 22. Aug. 2 1. KJ zwischen Rosenhagen und Priwall/NWM (M. Wiechmann); 11. Sept. 1 Rosenthaler Teich/Wismar (H. Meinz).




Abb. 12: Das Auftreten des Basstölpels *Morus bassanus* 2021 in Mecklenburg-Vorpommern (n=388 Ind., Quelle: Einzelbeobachtungen sowie ornitho.de und oamv.de).

Kuhreiherr *Bubulcus ibis*

16. März 1 Bessin/Hiddensee (Nationalparkamt Vorpommern); 23. Okt. 1 Groß Upahl/LRO (J. Kania).

Graureiherr *Ardea cinerea*

Brut: insgesamt 2.555 BP in 74 Kolonien; gegenüber 2020 sind fünf Kolonien erloschen und 16 neu gegründet worden (Zusammenstellung F. Vökler).

Silberreiherr *Ardea albus*

Brut: NSG Niederhof/VR: 34 BP (F. Vökler).

Interessante Ringablesung zur Herkunft:

Weiß P429: 26.05.2019 nestjung beringt Ludis See in der Gemeinde Zarasai/Litauen (D. Norkūnas, D. Norkūnienė, A. Petraškas, R. Karpavičius), Ablesung: 23.02.2021 bei Hohen-dorf/VG Wiederfund nach 639 Tagen 854 km westlich vom Beringungsort (E. Fründt).

Gelb 302: 04.06.2012 nestjung beringt Loje Awissa Podlaskie/Polen, Ablesung 03.08.2021 Bugewitz/VG Wiederfund nach 3.347 Tagen 573 km westlich vom Beringungsort (F. Vökler).

Gelb 247: 07.06.2013 nestjung beringt Loje Awissa Podlaskie/Polen, Ablesung 20.09.2021 Große Rosin/MSE Wiederfund nach 3.027 Tagen 635 km westlich vom Beringungsort (F. Vökler).

Gelb 192: 04.06.2013 nestjung beringt Loje Awissa Podlaskie/Polen, Ablesung 29./30.08.2020 modesta! Große Rosin/MSE Wiederfund nach 3.008 Tagen 635 km westlich vom Beringungsort (F. Vökler).

Maximale Ansammlung: 22. Sept. 740 Große Rosin/MSE (F. Vökler). Ansammlungen von

über 1.000 Ind., wie in den Vorjahren, konnten 2021 nicht beobachtet werden.

Auftreten des „modesta“-Typs: 15. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff); 22. Juli 1 Kachliner See/Usedom (B. Schirmeister); 31. Juli 1 Polder Anklam West/VG (T.J. Linke); 07./22. Sept. und 04. Okt. je 1 Große Rosin/MSE (F. Vökler); 21. Nov. 1 südlich Kuhstorf/LUP (G. Fehse).

Seidenreiherr *Egretta garzetta*

15. Mai 1 Polder Rosenhagen/VG (K. Oetke, C. Umlauf, D. Lehmann); 17. Mai 1 Bessin/Hiddensee (NP-Amt Vorpommern); 17. Mai 2 Polder Heinrichswalde am Galenbecker See (M. Tenhaeff); 24. Mai 1 Kooser See/VG (M. Tenhaeff); 24. Mai 1 Polder Kamp/VG (F. Drutkowski); 29. – 31. Aug. 1 Poeldamm/NWM (Y. Otto bzw. H. Mainz) und sicher dasselbe Ind. betreffend am 04./05. Sept. 1 Damekower Werder/NWM (H. Mainz bzw. F. Vökler); 07.-18. Sept. 1 Feuchtgebiet Wrodow/MSE (V. Dienemann, K.-J. Donner, G. Becks, I. Börold, F. Seemann).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 250 BP, davon 189 BP mit Erfolg (421 juv., 1,68 juv./BPa bzw. 2,23 juv./BPm) (Zusammenstellung T. Marczak).

Heimzug/EB: 17. März 1 Rastow/LUP (K.-D. Lippmann).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 Polder Pentin/VG und Peenewiesen bei Gützkow/VG (vermutlich identisch) (C. Jung).




Abb. 13: Auftreten des Silberreiherrers *Ardea albus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (4.322 Beob., 41.867 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de u.a.).

Gleitaar *Elanus caeruleus*

Zweiter und dritter Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern: 01. April 1 Brache Grünhufer Bogen in Stralsund (D. Meiser, Foto liegt vor); 10. Sept. 1 Weitendorf nahe Tessin/LRO (C. Rohde).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Heimzug/EB: 09. April 1 Groß Uphal/LRO (S. und T. Leipe).

Ansammlungen: 30. Aug. 27 Fliemstorfer Huk/NWM (Y. Otto).

Wegzug/LB: 07. Okt. 1 Bodden vor Hafen Barhöft/VR (N. Agster).

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

Besonderes Weibchen „Eglazine“ welches 2020 in Frankreich ausgewildert worden ist: 27. Mai 1 Todenhäger Holz/VR (R. Neumann), 28. Mai 1 Neuenlütke/VR (M. Helm), 29. Mai 1 Schlemmin/VR (M. Modrow, T. Gütte), 30. Mai 1 Spornitz/LUP (A. Habicht).

Ein weiterer Bartgeier wurde am 15. Juni 1 von Süd nach Nord durchziehend bei Hoort nordöstlich Hagenow beobachtet (F. Küchler).

Bartgeier werden bei der DAK als Vögel der Kategorie E geführt, da diese ausgewildert worden sind.

Gänsegeier *Gyps fulvus*

07. Aug. 1 immat. Frauenmark/LUP (M. Micheel, A. Reichardt); 08. Aug. 1 südlich Qualitz/LRO (Fotofalle eines Jägers, Mitt. T. Manthey); 23. Sept. 1 Roggentin/MSE (H. Nehring, I. Blendinger, A. Sonnenberg).

Schreiadler *Clanga pomarina*

Heimzug/EB: 04. April 1 Vitense/VG (R. Götte).
Wegzug/LB: 18. Sept. 1 Krumminer Wiek/Usedom (W. Benz).

Brut: 113 RP und 6 Reviere mit Einzelvögeln, davon 30 BP mit Erfolg. Der Bruterfolg war mit 0,32 juv./Paar (gemeinsam mit 1997) das schlechteste Brutergebnis in MV in den letzten 30 Jahren. Gleichzeitig gab es eine hohe Anzahl von erfolglosen (überwiegend abgebrochener) Bruten (Zusammenstellung: A. Hofmann).

Beobachtung außerhalb des eigentlichen Brutgebietes: 04. Sept. 1 Reutershagen/HRO (H. Matthes).



Abb. 14: Die Beobachtung eines Gleitaars *Elanus caeruleus* am 10.09.2021 bei Tessin/LRO ist der dritte Nachweis für Mecklenburg-Vorpommern (Foto: C. Rohde).

Steinadler *Aquila chrysaetos*

27. Juli 1 3. KJ dz. von Nordnordost nach Südwest, Kleine Stubbenkammer im NP Jasmund (R. und R. Grimm).

Sperber *Accipiter nisus*

Ansammlung/Wegzug: 25. April 120 ganztägig dz nach N/NW Darßer Ort (L. Storm), allein zwischen 10:00 und 12:00 Uhr ebenda 65 dz (M. Heindl).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Es verbleiben immer öfter Rohrweihen auch über Winter im Gebiet.

Januardaten: 02. Jan. 1 Riether Werder (F. Joisten); 05. Jan. 1 Große Rosin/MSE (M. Graf); 09. Jan. 1 Rosenhagen/VG (K. Fischer); 09. Jan. 1 vorj. Peenewiesen zwischen Zecherin und Kölpin/Usedom (B. Schirmeister); 15. Jan. 1 vorj. Peenewiesen bei Voßberg/VG (sicher identisch mit dem vom 09.01., H. Loist, M. Kaster, C. Friedrich); 16. Jan. 1 Peenestrom/Usedom (H. Arnold).

Dez.-Daten: 06. Dez. 1 Riether Werder (F. Joisten); 09. Dez. 1 diesj. Kooser Wiesen/VG (M. Georg); 11. Dez. 1 W mind. K2 Polder Bugewitz/VG (M. Wilmes, M. Preckel, C. Jung); 13. Dez. 1 wbf. Polder Pinnow/VG (K. Vegelin, J. Kotlarz); 28. Dez. 1 wbf. Anklam (J. Mohnhaupt); 31. Dez. 1 wbf. Zempin/Usedom (A. Wolter).
Möglicherweise handelt es sich immer um denselben Vogel, leider werden nicht immer Angaben zum Alter bzw. Geschlecht gemacht!

Die Feststellung des Beginns des Heimzuges



Abb. 15: Das besenderte Bartgeier-Weibchen „Egazine“, das 2020 in Frankreich ausgewildert wurde, durchflog 2021 Mecklenburg-Vorpommern und konnte mehrmals beobachtet werden.

bzw. zum Ende des Wegzuges wird somit immer schwieriger!

Heimzug/EB: 13. Febr. 1 Lübz/LUP (W. Reimer).

Wegzug/LB: 17. Nov. 1 diesj. südlich Klein Kubitz/RÜG (K. Goeritz); 17. Nov. 1 diesj. Polder Pinnow/VG (B. Schirmeister).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Brut: keine Hinweise!

Ansammlung: 13. März 24 M und 4 Weibchen (A. Weber), 27. März 10 M und 7 W (A. Weber), 23. Okt. 10 (M. Hoffmann, A. und I. Weber, A. und C. Schmidt) alle am Schlafplatz im Schneideried Ostufer der Müritz. Von 882 beobachteten Ind. wurden bei 167 das Geschlecht angegeben (92 M u. 75 W), wobei bei den W möglicherweise auch einige juv. dabei gewesen sein könnten. (Quelle: ornitho.de und oamv.de u.a.).

Steppenweihe *Circus macrourus*

06. April 1 ad. Männchen östlich Trinwillershagen/VR (K. Gauger); 29. April 1 ad. Männchen, Greifswalder Oie (6. Meldung dieser Art für die Oie, L. Redetzke, P. Annen, S. Hermann); 08. Mai 1 Männchen 2. KJ, Lancken bei Dranske/Rügen (M. Helm, J. Margenfeld); 27. Mai 1 Männchen 2. KJ, Bargischower Wiesen/VG (J. Mohnhaupt); 25./26. Sept. 1 1. KJ Karrendorfer Wiesen/VG (M. Luhn bzw. M. Lange, M. Tenhaeff, P. Weber).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Heimzug/EB: 13. März 1 M Eugenienberg/MSE (F. Ziemann).

Brut: Es liegen für 2021 nur sehr wenige sichere Brutnachweise vor. Im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern wurden 8 RP erfasst, von denen allerdings nur zwei durch Nestfunde als sichere BP bestätigt werden konnten. Zwei weitere Nestfunde erfolgten in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze in den Bundesländern Niedersachsen bzw. Brandenburg). Nachdem es 2017 bis 2019 einen stetigen Rückgang an Beobachtungen gab, sind die Zahlen 2020 und 2021 wieder gestiegen (Deutsche Wildtier Stiftung 2022). Die 2021 festgestellten Bruten bzw. Bruthinweise repräsentieren sicher nicht die gesamten Brutvorkommen in unserem Bundesland, zeigen aber einen deutlichen Bestandsrückgang und weisen darauf hin, dass die Bestandsschätzungen der vorangegangenen Jahre zu optimistisch waren. Wegzug/LB: 02. Okt. 1 Harst östlich Wittenburg/LUP (L. Gräfe).

Leider werden kaum Angaben zum Geschlecht der beobachteten Weihen gemacht!

Rotmilan *Milvus milvus*

Maximale Ansammlung: 10. Sept. 32 nordöstlich Reddelich/LRO (F. Vökler).



Abb. 16: Am 06.04.2021 zog ein ad. Männchen der Steppenweihe *Circus macrourus* an Trinwillershagen vorüber (Foto: K. Gauger).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Heimzug/EB: 23. Febr. 1 Warnker See/Müritz-NP (I. Heinzel).

Wegzug/LB: 17. Okt. 1 Heinrichswalde/VG (B. Rieck).

Maximale Ansammlung: 22. Juni 25 bei Grünlandmahd Thurbruch bei Ulrichshorst/Usedom (B. Schirmeister).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: 332 BPa, davon 121 BP ohne Erfolg, 200 BP mit Erfolg (Mitt. M. Müller).

Maximale Konzentration: 16./17. Jan. 87 WVZ-Gebiete um Usedom (FG Usedom).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Heimzug/LB: 15. Mai 1 nach N/NW dz Vierow/VG (M. Hoppe).

Wegzug/EB: 05. Sept. 1 Schwinkelsmoor bei Wieck auf dem Darß/VR (R. Kiontke).

Maximale Konzentration: Es liegen für 2021 keine Meldungen von größeren Ansammlungen vor.

Mäusebussard *Buteo buteo*

Maximale Konzentration: 23. April. 39 Zierzow/LUP (R. Kobus).

Zug: 24. Febr. 126 12:00-15:00 Uhr nach O/SO dz und 25. Febr. 206 12:00-16:00 Uhr nach O-S dz Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Schleiereule *Tyto alba*


Gegenüber 2020 wurden deutlich weniger Brutnachweise gemeldet, zahlreiche Brutstandorte waren verwaist:

Altkreis Parchim: 1 P. mit gestörter Brut (durch Steinmarder, Fotonachweis) Kirche Sülten (L. Daubner, G. Gottschall); 04. Juni 1 P. mit 4 Jungen Scheune Matzlow (B. Rosan); 04. Juni 1 P. mit 7 Eiern Kirche Herzfeld (B. Rosan); 04. Juni 1 P. mit 8 Eiern Kirche Ziegenderdorf (B. Rosan); 08. Juni 1 P. Kirche Burow (B. Rosan); 08. Juni 1 P. mit 6 Eiern und 2 frisch geschlüpften Jungen Kirche Gischow (B. Rosan); und 02. Aug. 4 Junge (ca. 3 Wochen alt) Kirche St. Marien in Plau am See (M. Erselius, K. Bull).

Region Neubrandenburg: 1 P. mit 6 juv. Kirche Warlin, 1 P. mit 5 juv. Kirche Chemnitz, 1 P. mit 4 juv. Scheune Zirzow (A. und Aa. Hofmann).

Altkreis Demmin: 24. Juni 1 P. mit 6 Jungen Kirche Utzedel und 1 P. mit 5 Jungen und am 01. Sept. 5 Eier (2. Brut) Kirche Zemmin, 28.

Abb. 17: Auftreten von Korn- und Wiesenweihe *Circus cyaneus* und *C. pygargus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (Kornweihe: 895 Ind., Wiesenweihe 122 Ind. (ohne Bruten); Quelle: ornitho.de und oamv.de u.a.).



Korn-/ Wiesenweihe

Juni 1 P. mit 5 Jungen Kirche Steinmocker, 16.
 Juli 1 P. mit 7 Jungen Bergeraum Neu Sarow
 und 1 P. mit 4 Eiern Ganschendorf, 19. Aug. 1
 P. mit 5 Jungen Kirche Golchen, 20. Aug. 1 P.
 mit 4 Jungen Kirche Sommersdorf, 01. Sept. 1
 P. mit 5 Eiern (1. Brut) Kirche Gülzowshof und
 20. Nov. 1 diesj. Verkehrsofener auf der B110
 bei Siedenbrünzow, wurde am 30. Juli nestjung
 in der Kirche Wildberg beringt (alle Daten F.
 Ziemann).
 26. Mai 1 P. mit 6 Eiern Tribsees/VR (R. Maag);
 21. Juni 1 ad. mit mind. 2 bettelnden Jungen
 Huckstorf/LRO (J. Kube).

Uhu *Bubo bubo*

09. Juni 1 Roggow/LRO (Mitt. M. Laatz).
Brut/Bruthinweis: 1 BP Lübbtheener Heide (LUP
 (R. Feige); Mai BP mit 2 juv. beringt Pernik/NWM
 (J. Mevius); Mai BP mit 2 juv., dav. 1 ertrunken
 in Feuerlöschteich Wittenburg/LUP (J. Mevius);
 01. Jan. 1 ruf. nördlich Veelböken/NWM (U.
 Falk); 25. Jan. 2, dav. 1 ruf. Alt Farpen/NWM
 (R.-R. Strache); 04. Febr. 1 südwestlich Tieplitz/
 LRO (R. Schaugstat); 19. Febr. 1 ruf. Kiesgrube
 Langhagen/LRO/MSE (F. Vökler); 25. Febr. 1 Bah-
 len/LUP (S. Hollerbach); 28. Febr. 1 ruf. südöst-
 lich Neubukow (M. Laatz); 01. März 2 Klosterru-
 ine Dargun (F. Vökler) und 26. Juli 3 juv. ebenda
 (B. Klare); 03. März 1 ruf. südlich Klueß/LRO (R.
 Schaugstat); 01.-24. März 1 und 17. März 2 Stadt-
 park Boizenburg (K. Dettmann); 14. April 1 ruf.
 Annenhof/MSE (K. Lippert, B. Heinze); 09. Juni
 1 Roggow am Salzhaff/LRO (M. Laatz); 16. Juni
 1 BP mit Gelege von 4 Eiern auf alter Fördertechni-
 k (wurde durch Aufbau einer Photovoltaikanlage
 gestört) ehemalige Kiesgrube Ganzlin/LUP
 (H. Schuldt, M. Erselius); Juli 1 BP mit 2 juv. bei
 Plau am See (S. Menke); 07. Okt. 1 Friedrichs-
 moor/Lewitz (M. Manzke); 16. Nov. 1 Schimm/
 NWM (H. Böhm-Dietrichs); 18. Dez. 1 Streit-
 heide westlich Boizenburg/LUP (R. Colell).
Nachtrag 2018: 14. Febr. bzw. 04. März 1 rM
 bzw. 1 Klosterruine Dargun (M. Teppke).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

04. März 1 rM Schwanheide/LUP (N. Wuttke);
 07. März 1 rM Greven/LUP (N. Wuttke); 22.
 Sept. 2 rM und 28. Okt. 1 rM Kaarzer Holz/LUP
 (R.-R. Strache); 26. Sept. 2 zwischen Krakow
 am See und Goldberg /Nossentiner Schwinzer
 Heide (M. Erselius).

Steinkauz *Athene noctua*

30. und 31. Aug. 1 RN Zislow /MSE (J. Stipp).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

02. Jan. 1 ruf. Park Tangrim/VR (M. Runze); 05.
 März 1 Schwanheide/LUP (N. Wuttke); 25.
 März 1 Ramm/LUP (G. Fehse); 30. März 2 mit
 Warnrufen NSG Marienfließ/LUP (M. Erselius).
 18. März – 15. Mai 4 Reviere, dav. 2 rM und 2
 warnruf. Nossentiner Heide zwischen Malk-
 witz, Nossentiner Hütte und Drewitz/MSE An-
 merkung: seit 2021 kommt in diesem Sied-
 lungsgebiet des Raufußkauzes jetzt auch der
 Waldkauz in 5 Revieren/rM vor! Bis 2020 fehlte
 die Art in diesem Teil der Nossentiner Heide
 (M. Teppke); 09. Juli 1 BP mit 2 Ästlingen TÜP
 Schwinzer Heide bei Schwinz/LUP (M. Teppke).

Waldohreule *Asio otus*

Schlafplatz (ab 5 Ind.): 17. Jan. 5 Ihlenfelder
 Kiesgrube/MSE (P. Ertzinger), 04. Febr. 8
 ebenda (A. Teube); 17. Jan. 7 Parumer See/LRO
 (M. Bettin), 23. bzw. 27. Febr. 5 bzw. 9 ebenda
 (A. Fischer); 23. Jan. 5 Campingplatz Pepelow/
 LRO (K. Bratke), 12. Nov. 5 ebenda (W.-M.
 Bruss), 18. Dez. 5 ebenda (K. Bratke); 19. Nov.
 5 Boitin/LRO (S. und T. Leipe).
Erste Balzrufe: 19. Febr. seit einer Woche jeden
 Abend rufend Boizenburg/LUP (K. Dettmann).

Sumpfohreule *Asio flammeus*




Abb. 18: Auftreten der Sumpfohreule *Asio flammeus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (71 Ind., 62 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Wiedehopf *Upupa epops*

Heimzug/EB: 06. April 1 Dalmsdorf/MSE (S. Klawitter).

Brut: 13 BP im NSG Marienfließ, dav. 8 BP im Gebiet von MV (dav. 6 BP erfolgreich, bei denen 34 juv. flügge wurden), 2020 brüteten hier nur 3 BP, 2021 wurden zahlreiche neue Brutröhren ausgebracht! (U. Steinhäuser). In der Uecker-münder Heide wurden von 55 Kastenbruten 14 ad. und 189 juv. beringt (Mitt. F. Joisten).

Wegzug/LB: 24. Okt. 1 Grebs-Niendorf/LUP (C. Wilck).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brut: Es brüteten insgesamt 39 BP an sieben Stellen in MV (Zusammenstellung F. Vökler; aus Schutzgründen werden die einzelnen Brutplätze nicht genannt). Die Bestandsentwicklung in Deutschland war weiterhin positiv mit einem Anstieg von 6-8 % gegenüber 2020. Unter Berücksichtigung nicht vollständig ausgezählter Kolonien und bislang unbekannter Vorkommen wird von 5.300-5.900 BP ausgegangen, das entspricht unter Hinzuziehung von Bruthelfern etwa 11.500-13.000 Ind. (FG Bienenfresser der DOG)!

Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete: 07. Mai 7 Siebeneichen/MSE (E. Schulz); 11. Mai 4 Rieth/VG (F. Joisten); 11. Mai 2 Löcknitz/VG (B. Russow); 25. Mai 1 Küste bei Steinbeck/NWM (T. Depke); 25. Mai 12 Alt Zachun/ (Frau Palinski lt. B. Weigelt); 30. Mai 13 nördlich Kägsdorf/LRO (J. Springer); 09. Juni 1 Greifswalder Oie

(M. Tenhaeff); 12. Juni 1 nördlich Gummanz/Rügen (A. Fischer); 29. Juli RN Gothmann/LUP (S. Hollerbach); Anfang Aug. 2 bei Woltow/LRO (V. Rittberger lt. H. Wieg); 28. Aug. 8 bei Tutow/MSE (F. Vökler); 02. Sept. 4 nach Südwest und 1 Wampen/VG (J. Stipp); 07. Sept. 50 Weiblitzer Moor bei Zemitz/VG (J. Berg); 09. Sept. 1 dz., Gahlkow/VG (C. Jung); 01. Okt. 1 rastend in Warnemünde (L. Jonas).

Nachtrag 2005: 1 BP ehemalige Kiesgrube Dumertevitz/RÜG (Mitt. B. Bandey).

Wendehals *Jynx torquilla*

Heimzug/EB: 10. April 1 Schloß Bothmer bei Klütz/NWM (J.U. Scherpelz).

Wegzug/LB: 13. Sept. 1 Neustadt-Glewe/LUP (I. Fahne).

Brut: Im Rahmen einer Siedlungsdichteuntersuchung auf der Halbinsel Wustrow wurden fünf Reviere festgestellt (Vökler 2022a). Bislang war eine Brut dieser Art auf der Halbinsel nicht bekannt und in dieser Dichte unmittelbar an der Küste war dies ebenso neu!

Grünspecht *Picus viridis*

Brut: 18. Juni Altvögel locken Jungvogel aus der Bruthöhle in Weide Rostock Südstadt (M. Vieth).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Heimzug/EB: 16. Mai. 5 Rodde/VR (B. Heinze, K. Lippert, Aa. Hofmann).

Wegzug/LB: 15. Okt. 1 nach SW dz Sietow/MSE (T. Böckenförde, A. Graser).

Nur wenige weitere Beobachtungen in diesem Jahr: 06. Juni 2 Promoisel/RÜG (H. Schnick); 29. Aug. 1 diesj. westlich Reprnitz/LRO (M. Teppke); 01. Sept. 1 Latzow/VG (D. Sellin); 07. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Schneider).
Nachtrag 2018: 18. Aug. 1 ad. Weibchen Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (M. Teppke).

Merlin *Falco columbarius*

Wegzug/EB: 14. Aug. 1 Neugarten/MSE (R. Gühr).

Heimzug/LB: 17. Mai 1 Bresewitz/VR (D. Vollhardt).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Heimzug/EB: 25. April 1 Darßer Ort (L. Storm); 25. April 1 Altwigshagen/VG (K.-D. Stegemann).

Wegzug/LB: 13. Okt. 1 Großer Schwerin/MSE (A. Griesau).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut: 59 BP, dav. 34 Bpm, 11 BPo und 14 Pa (Zusammenstellung: T. Marczak).

Rotkopfwürger *Lanius senator*

08. Juni 1 Männchen, südlich Vielank/LUP (B. Niebelschütz); 19. Juni 1 Männchen 2. KJ, Schlagtow bei Groß Kiesow/VG (A. Siegmund, P. Fetting, M. Eickmanns, D. Heynckes, M. Tenhaeff).

Neuntöter *Lanius collurio*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 nördlich Hagenow/LUP (K.-D. Lippmann).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 NSG Großer Schwerin mit Steinhorn/MSE (C. Ruppert).

Pirol *Oriolus oriolus*

Heimzug/EB: 06. Mai 1 Lewitz (K.-D. Feige); 06. Mai 1 ruf. Zierzow/LUP (S. Kobus).

Wegzug/LB: 30. Aug. 1 ruf. Wolde/MSE (J. Hubert).

Elster *Pica pica*

Maximum an Schlafplätzen: 28. Jan. ca. 140 Wohngebiet „Vogelviertel“ Neubrandenburg (K.-J. Donner); 24. Okt. 120 Recknitzwiesen bei Tessin/LRO (H. Wieg); 01. Dez. ca. 200 Schlafplatz am Nordwestrand von Güstrow (K. Lingsminat).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brut: Insgesamt 3.209 BP in 26 Orten (mit z. T. mehreren Tochterkolonien, wie z. B. in Anklam, Stralsund, Güstrow, Rostock, Wismar, Mirow u.a.) und somit 24 % mehr BP als 2020 (Zusammenstellung F. Vökler).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Maximale Ansammlung: 19. Febr. 1.300 am Schlafplatz Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Kolkrabe *Corvus corax*

Maximale Ansammlung: 10. März 250 Reinberg/VR (R. Bendt).




Abb. 19: Auftreten des Merlin *Falco columbarius* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (160 Ind.; Quelle: ornitho.de und oamv.de und Daten weiterer Beobachter).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Maximale Ansammlung: 05. Jan. 50 Grevesmühlen (J. Berchtold-Micheel).

Heimzug/LB: 04. März 26 Torgelow/VG (D. Schulz).

Wegzug/EB: 01. Nov. 1 ruf. Greifswald (C. Umlauf).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*

Heimzug/Ansammlung: Greifswalder Oie: 23. Febr. 100 (L. Thielcke, M. Tenhaeff, L. Redetzke); 25. Febr. 250 dz. (L. Redetzke); 10. März 275 (L. Redetzke); 17. März 130 (L. Thielcke, L. Redetzke); 18. März 425 (L. Thielcke, L. Redetzke).

Kohlmeise *Parus major*

Heimzug/Ansammlung: Greifswalder Oie: 23. Febr. 250 (L. Thielcke, M. Tenhaeff, L. Redetzke); 25. Febr. 650 dz (L. Redetzke); 16. März 120 (L. Thielcke, L. Redetzke); 17. März 120 (L. Thielcke, L. Redetzke); 18. März 225 (L. Thielcke, L. Redetzke); 28. Febr. 103 gefangen und beringt Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff).

Wegzug/Ansammlung: 30. Okt. 10:00-10:40 350 nach SW dz Wustrower Hals bei Rerik/LRO (R. Neumann).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Heimzug/EB: 18. März 1 ruf. Schmachter See/RÜG (B. Bandey); 22. März 1 Löcknitztal östlich Dömitz/LUP (N. Wuttke).

Wegzug/LB: 10. Nov. 1 ruf. Kläranlage Ladebow/VG (L. Redetzke).

Heidelerche *Lullula arborea*

Winter: 30. Jan. 1 Wrangelsburg/VG (Stella Klasan, S. Fregin, R. Luxem); im Febr. dann schon 37 Beob. mit 1-23 Ind., die 23. Ind. am 23. Febr. auf der Greifswalder Oie weisen auf stärkeren Durchzug hin (L. Thielcke, M. Tenhaeff, L. Redetzke); ebenso wurden im Dez. noch mehrfach Heidelerchen beobachtet, am 11. Dez. zogen noch 77 an der Küste zwischen Ludwigsbürger Haken und Vierow/VG truppweise nach West (J. Köhler). Somit kann weder der Beginn des Heimzugs noch die Letzbeobachtung während des Wegzuges genannt werden. SB: 24. Febr. 1 sM Vier westlich Boizenburg/LUP (R. Colell); 26. Febr. 3 sM Phillipshof/VG (D. Sellin); 26. Febr. 1 sM Moraas/LUP (H. Eggers). Maximale Ansammlung: 10. Okt. 75 bei Garz/Usedom (B. Schirmeister).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Maximale Ansammlung/Heimzug: 21. Febr. 820 Thurbruch zwischen Labömitz und Ulrichshorst/Usedom (B. Schirmeister); 10. Okt. 650 bei Garz/Usedom (B. Schirmeister).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Korrektur 2018: Am 10. Jan. wurden 3 nicht 1 auf den Wustrower Wiesen/VR beobachtet (M. Teppke).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Heimzug/EB: 08. April 1 Polder Rosenhagen/VG (R. Neumann).

Maximale Ansammlung: 13. Mai 3.500 Werre/VR (F. Vökler); 05. Aug. 10.000 Wustrower Wiesen/VR (F. Vökler).

Abb. 20: Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (334 Ind., 37 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de). Gegenüber 2020 erschienen 2021 deutlich weniger Seidenschwänze. Es wurden nur 8 % der Ind. des Vorjahres beobachtet und 17,8 % der Beobachtungen des Vorjahres gemacht.



Brut: 17. Mai 32 besetzte Brutröhren in Siloelementen, bereits seit Jahren bekannter Brutplatz Polder Rodde/VR (F. Vökler).

Wegzug/LB: 10. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, M. Mähler, J. Schneider).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Heimzug/EB: 17. März 1 Güstrow (M. Polzin).

Brut: 13. Sept. 1 BP füttert noch 3 Junge im Nest Wilsen/LRO (R. Neumann).

Wegzug/maximale Ansammlung: 19. Sept. 50.000 am Schlafplatz Anklamer Stadtbruch/VG (E. Richter); 23. Sept. 100.000 (unzählbar) Polder Bugewitz/VG (E. Richter).

Wegzug/LB: 24. Okt. 1 Groß Plasten/MSE (F. Hänsel); 14. Nov. 1 Wodorfer Wiesen/NWM (D. Schulze).

Fehlverhalten: 15. Sept. 1 albinotisch Riether Stiege am Kleinen Haff/VG (J. Scharon); 04. Okt. 1 total weiß mit dunklen Augen Krakower Obersee (S. und T. Leipe).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Heimzug/EB: 07. April 5 Lübkowsee/MSE (K. Hillmann).

Brut: 11. Sept. noch 2 juv. im Nest Tankstelle in Gnoien/LRO (F. Vökler).

Wegzug/LB: 06. Okt. 8 Biogasanlage in Friedland/MSE (L. Timm).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Heimzug/EB: 17. April 1 sM Klocksinn/MSE (F. Seemann).

LG: 20. Juli 1 sM Neubrandenburg (J. Baudson).

Wegzug/LB: 1. Sept. 2 gefangen und beringt Greifswalder Oie (J. Baudson).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

09. Mai 1 Greifswalder Oie (M. Tenhaeff); 09. Sept 1 ruf. Jägerbäk Marienehe/HRO (M. Teppke); 02. Okt. 1 1. KJ gefangen und beringt Langenwerder (B. Heinze, K. und A. Lippert).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

10. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, M. Mähler, J. v. Rönn, A. Fiedler).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Heimzug/EB: 26. März 1 sM Börgerende/LRO (L. Seebauer).

Wegzug/LB: 14. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klaskan).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Winter: Im Jan noch 10 Beobachtungen.

Heimzug/SB: 24. Febr. 1 sM Jemnitz Schleuse östlich Heiligendamm/LRO (F. Vökler); 26. Febr. 1 sM Gothmann/LUP (N. Wuttke).

Wegzug/LB: durchgehend Beobachtungen bis Ende Dez.

Unterart Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*

20. Sept. 1 und 28. Sept. je 1 Greifswalder Oie (J. Schneider und H. Luck bzw. J. Baudson); 08. und 30. Okt. je 1 Boiensdorfer Werder/NWM (R. Neumann).

Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus*

12.-16. Mai 1 ad. sM, auch gefangen und beringt, Greifswalder Oie (L. Redetzke, P. Annen, H. Kröpp).

Abb. 21: Seit Jahren brüten in den Löchern der Betonelemente des Silos am Polder Rodde/VR Uferschwalben *Riparia riparia*. Die Betonelemente sind angeschüttet mit Mutterboden (Foto: F. Vökler).



Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

Greifswalder Oie: 04. Juni 1 (L. Thielcke), 11. Juni 1 sM (L. Redetzke).
 NP Jasmund am Nationalparkzentrum/RÜG: 10. Juni 1 (S. und T. Leipe), 18. Juni 1 (M. Öhm).
 30. Mai 1 sM Hohe Burg bei Schlemmin/LRO (B. Klare); 18. Juni 1 Große Rosin/MSE (M. Graf); 29. Juli 1 sM Klinikum Wismar (R.-R. Strache).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Heimzug/EB: 26. April 1 sM Fischerinsel im Tollensesee im NSG Nonnenhof/MSE (A. Griesau).
Brut: 29. Juli 1 juv. bettelt ad. an Stargarder Bruch bei Neubrandenburg (K.-J. Donner); 01. Aug. 1 ad. futtertragend Große Rosin/MSE (F. Vökler).
Wegzug/LB: 07. Sept. 3 Feuchtgebiet Wrodow/MSE (V. Dienemann).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Heimzug/EB: 17. April 2 sM Kummerower See/MSE (J. Ulbricht).
LG: 03. Aug. 1 kurz sM Große Rosin/MSE (F. Vökler).
Wegzug/LB: 12. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*

Greifswalder Oie: 24. Mai und 06. Juni je 1 sM (L. Redetzke, J. Möller).
 Südlich Löwitz/VG: 30. Mai bis mindestens 23. Juni 1 sM (R. Neumann, F. Eidam, M. Tenhaeff, P. Weber, Steve Klasan, T. Lang, T. Gütte, T. Heinicke, M. Modrow).
Nachtrag 2014: 07. Juni 1 M K2+ Peenewiesen Gützkow (M. Heiß).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Heimzug/EB: 25. April 1 sM Hildebrandshagen/VR (H. Schultz).
Wegzug/LB: 20. Sept. 1 gefangen und beringt Greifswalder Oie (J. Baudson).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Heimzug/EB: 16. April 1 sM LSG Tollenseniederung/MSE (G. Panner).
LG: 31. Aug. 1 ausgiebig sM im Mais Rosenthal westlich Burgwall/VG (M. Tetzlaff).
Wegzug/LB: 10. Okt. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, M. Mähler, J. Schneider).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Heimzug/EB: 21. April 1 Rollwitz/VG (H. Thiele).
LG: 02. Aug. 1 sM Neubukow/LRO (N. Mehner).
Brut: 12. Aug. 1 ad. und 2 bettelnde juv. Fliemstorf/NWM (F. Vökler).
Wegzug/LB: 24. Aug. 1 Greifswalder Oie (J. Schneider).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Heimzug/EB: 24. April 1 sM Rostock (M. Vieth); 24. April 1 sM Blücher/LUP (M. Degen); 24. April 1 sM Rüterberg/LUP (E. Steffen).
LG: 10. Aug. 1 sM Barhöft/VR (J. Daniels-Trautner).
Wegzug/LB: 15. Sept. 1 Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Heimzug/EB: 13. Mai 1 sM Gremersdorf-Buchholz/VR (A. Kaffke).
Wegzug/LB: 04. und 06. Aug. 1 kurz sM Schloen/MSE (M. Hoffmann).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Heimzug/EB: 11. April 1 sM Großer Varchentiner See/MSE (J. Ulbricht).
LG: 25. Aug. 1 kurz sM Große Rosin/MSE (F. Vökler).
Wegzug/LB: 26. Sept. 2 bzw. 1 ruf. Große Rosin/MSE bzw. Polder Rodde/VR (F. Vökler).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: nur zwei Jan.-Daten: 02. Jan. 2 Greifswalder Oie (M. Rieger, G. Rüppel); 28. Jan. 1 Greifswald (R. Kemsies), aber auch vier Febr.-Daten.
Heimzug/SB: 29. März 1 sM Lübtheen/LUP (H. Eggers). Obwohl im März noch weitere Daten vorliegen, wurde nicht angegeben, ob diese gesungen haben!
Wegzug/LB: Im Dez. nur eine Beobachtung: 17. Dez. 1 Stargarder Bruch/Neubrandenburg (K.-J. Donner).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Heimzug/EB: 04. April 1 sM Ihlenfeld/Neubrandenburg (V. Dierks) ungewöhnlich früh!
LG: 04. Aug. 1 sM Nonnensee bei Bergen/RÜG (J. Oeser).
Wegzug/LB: 13. Okt. 1 gefangen und beringt Greifswalder Oie (J. Baudson).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Heimzug/EB: 11. Mai 6 sM NSG Wustrow/LRO (F. Vökler); 11. Mai 1 sM Fleethof/VG (F. Eidam); 11. Mai 1 sM Sudenhof bei Hagenow (G. Fehse) 11. Mai 1 sM südwestlich Gustow/RÜG (T. Heinicke).

Brut: 48 RP entsprechend 3,64 RP/10 ha Teilfläche auf der Halbinsel Wustrow (Vökler 2022a).
Wegzug/LB: 07. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Schneider).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Heimzug/EB: 14. April 1 sM Ludwigslust (W. Reimer).

Wegzug/LB: 18. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Heimzug/EB: 15. April 1 sM Zitterpenningshagen/VR (Stella Klasan).

LG: 31. Juli 1 sM Polder Bibow/LUP (H. Wiesner).
Wegzug/LB: 10. Okt. 1 Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Schneider, J. Baudson).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: Inzwischen verbleiben regelmäßig einige Vögel im Winter bei uns, es liegen 13 Beobachtungen aus dem Jan. sowie sieben Dez.-Beobachtungen vor.

Heimzug/SB: 12. März 1 sM Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Maximale Ansammlung/Heimzug: 26. April 800 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Möller, L. Thielcke).

Maximale Ansammlung/Wegzug: 08. Okt. 3.500 Greifswalder Oie (J. Schneider, J. Baudson).

Star *Sturnus vulgaris*

SB: 19. Febr. 4 sM Lübbtheen/LUP (E. Steffen).
Brut: 25. Mai erste juv. ausgeflogen aus einem Nistkasten Hastorf/LRO (R. Marquardt).

Maximale Ansammlung: 24. Sept. 80.000 Galenbecker See (U. Kolbe).

Farbabweichung: 24. März einer mit weißem Schwanz Greifswalder Oie (L. Redetzke); 06. Okt. 1 Albino Hakendorf/LUP (K. Wesolowski).

Rosenstar *Pastor roseus*

17. Juni 1 ad. fliegend Rostock (T. Dittmann).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Heimzug/EB: 30. März 1 Leezen/LUP (H. Wiesner).

Heimzug/LB: 09. Mai 1 Miltzow/VR (H. Schultz) und 1 Insel Koos/VG (J. Kotlarz).

Wegzug/EB: 11. Okt. 1 Dornbusch/Hiddensee (W. Mädlow).

Wegzug/LB: 30. Okt. 1 Roggow am Salzhaff/LRO (R. Neumann).

Maximale Ansammlung: 27. April 9 Golfplatz Elmenhorst/LRO (K. Juergens).

Nachtrag 2019: Heimzug/EB: 05. April 1 ad. Männchen Conventer Niederung bei Neu Rethwisch/LRO (M. Teppke).

Amsel *Turdus merula*

Wintergesang: 06. Jan. 1 sM Wismar/NWM (J. Berchtold-Micheel); 23. Jan. 1 sM Neubrandenburg (R. Ziemens).

SB: 17. Febr. 1 sM Güstrow (M. Polzin) bzw. 1 noch verhalten sM Samtens/RÜG (T. Heinicke).

Brut: 23. Febr. 2 tragen Nistmaterial in zwei verschiedenen Efeuhecken Güstrow (M. Polzin); 23. März Nestbau in Nische einer Kopfweide nördlich Hastorf/LRO (R. Marquardt); 05. April vier Eier im Nest Neuendorf bei Neubrandenburg (J. Baudson); 06. April 1 W trägt Futter zum Nest Güstrow (M. Polzin); 01. Aug. heute flogen die Jungen aus dem Nest Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

LG: 07./14. Aug. je 1 sM Polder Bibow/LUP (H. Wiesner), aber noch am 29. Aug. 1 sM Schwerin (K.-D. Feige).

Später Gesang: 25. Nov. 1 sM Rostock (U. Bähker).

Maximaler Durchzug: NSG Greifswalder Oie: 24. März 750 (L. Redetzke); 14. Okt. 500 (Steve Klasan, M. Mähler); 10. Okt. 245 dz nach W von 07:30-09:00 Uhr bei Garz/Usedom (B. Schirmeister).

Farbabweichung: (leuzistische Vögel, leider fehlen bei den Beobachtungsmeldungen vielfach genaue Beschreibungen bzw. Angabe von Geschlecht und Alter): Bei 10.510 Beobachtungen/Datensätzen (ornitho.de u. oamv.de) wurden nur zehn teilleuzistische Amseln aufgeführt (0,09 %). Auch wenn bei nicht allen Beobachtungen die Vögel gesehen wurden, gibt es doch einen Hinweis darauf, wie selten leuzistische Vögel auftreten!

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Maximale Ansammlung: 12. April. 3.500 Bonnhagen/NWM (D. Schulze).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug/LB: 15. Mai 3 Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Maximale Ansammlung: 14. Okt. 1.500 Greifswalder Oie (Steve Klasan, M. Mähler). 18. Okt. mind. 1.500 dz Greifswalder Oie (Steve Klasan). Wegzug/EB: 18. Sept. 1 Greifswalder Oie (R. Schneider); 18. Sept. 1 ruf. Greifswald (P. Weber).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 15 Beobachtungen im Jan. an 11 Orten. Maximale Ansammlung/Heimzug: 21. April 420 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Möller). Maximale Ansammlung/Wegzug: 14. Okt. 8.000 Greifswalder Oie (Steve Klasan, M. Mähler). 18. Okt. mind. 2.500 dz Greifswalder Oie (Steve Klasan). SB: 23. Febr. 1 sM Neubrandenburg (K.-J. Donner); 23. Febr. 1 sM südöstlich Blumenthal/VG (K.-D. Stegemann).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Regelmäßig Winterdaten (Jan./Dez.) von Einzelvögeln. SB: 23. Jan. 1 sM Carlshof/LRO (P. Blei); 23. Jan. Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff). Maximale Ansammlung: 24. März 55 Greifswalder Oie (L. Redetzke); 18. Okt. 55 truppweise und einzeln dz Greifswalder Oie (Steve Klasan).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Heimzug/EB: 25. April 1 Fliemstorf/NWM (H. Böhm-Dietrichs). Wegzug/LB: 07. Okt. 1 Neuendorf/Hiddensee (J. Kotlarz).

Unterart **Weißsterniges Blaukehlchen** *Luscinia svecica cyaneacula*

Heimzug/EB: 26. März 1 Hütelmoor/HRO (A. Rupperecht, F. Wendt). Brut: 22. Aug. 1 frisch flügge Galenbecker See (M. Tetzlaff). Wegzug/LB: 02. Okt. 1 Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler).

Sprosser *Luscinia luscinia*

Heimzug/EB: 17. April 1 sM Wrangelsburg/VG (Stella Klasan). Wegzug/LB: 07. Sept. 1 Wiederfang vom 27. Aug. Greifswalder Oie (J. Baudson).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Heimzug/EB: 14. April 1 sM Faulenrost/MSE (T. Thümmler). Wegzug/LB: 15. Aug. 1 Neetzka/MSE (A. Griesau).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Heimzug/EB: 21. April je 1 sM Bernstorf/NWM bzw. Kneese/NWM (N. Wuttke). Wegzug/LB: 05. Okt. 1 gefangen und beringt Greifswalder Oie (J. Baudson).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

02. Sept. 1 rufend Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Buddemeier, J. Schneider).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Heimzug/EB: 05. Mai 1 Behrenhorst/VG (K. Fischer). Wegzug/LB: 29. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson).




Abb. 22: Auftreten der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (118 Ind., 57 Beob.; Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter (Jan.): 01. Jan. 1 Störkanal bei Schwerin/Conrade (B. Weigelt); 01. Jan. 1 Greifswald (M. Tenhaeff); 03. Jan. 2 Gewerbegebiet in Hagenow (K.-D. Lippmann); 07. Jan. 1 bzw. 16. Jan. 2 Fliemstorf/NWM (H. Böhm-Dietrichs bzw. B. Kjaeer); 09. Jan. 1 Ihlenfelder Vorstadt/Neubrandenburg (G. Panner); 12. Jan. 1 Waren/M. (K. Kremp); 13. Jan. 1 Mittelmole/Warnemünde (G. Ulrich); 16. Jan. 1 Wismar (H. Meinz); 19. Jan. 1 Zierow/NWM (H. Böhm-Dietrichs); 23. und 31. Jan. je 3 Hagenow (K.-D. Lippmann); 26. Jan. 1 Greifswalder Oie (J. Möller, L. Redetzke); 28. Jan. 1 Warnemünde (E. Hahlbeck); 29. Jan. 1 Steintorvorstadt/Rostock (B. Klare); 29. Jan. 1 Stadtweide/Rostock (E. Haseloff); SB: 09. März 1 sM Pasewalk (H. Lemke).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Heimzug/EB: 30. März 1 M Weisdin/MSE (W. Mösch); 30. März 1 M Sparow/MSE (G. Heclau). Wegzug/LB: 29. Okt. 1 Lübtheen/LUP (W. Habicht).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Heimzug/EB: 26. März 1 Klepelshagen/VG (M. Tetzlaff). Wegzug/LB: 27. Nov. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (K. Abbe).

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maura*

05. Okt. 1 M Greifswalder Oie (J. Baudson).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Während im Vorjahr Daten aus dem Jan. fehlten, gab es 2021 zahlreiche Jan.-Daten (vorwiegend um und bei Greifswald): 01./07./09. Jan. je 2 Karrendorfer Wiesen/VG (M. Tenhaeff bzw. J. Kotlarz bzw. D. Heynckes); 09. Jan. 2 Rohrplan östlich Wackerow/Greifswald (M. Eickmanns); 09. Jan. 1 Salzwiese Ladebow/Greifswald (D. Heynckes); 16. Jan. 1 Neuenkirchen/Greifswald (A. Kaffke); 16. Jan. 1 M Brebowbachniederung östlich Zemitz/VG (J. Köhler); 17. Jan. 1 Karrendorfer Wiesen/VG (F. Nährmann); 18. Jan. 1 Mönkebude/VG (M. Winter); 18. Jan. 1 Lüttow/LUP (G. Rastig); 24. Jan. 1 Salzwiese Ladebow/VG (C. Umlauf); 25. Jan. 1 Polder Eisenhammer/VG (M. Papadopoulos); 29. Jan. 1 M Immenhorst bei Neuenkirchen/VG (J. Köhler); 29. Jan. 1 Schleiwiese östlich Waren/M.

(A. Weber); 30. Jan. 1 Lewitz östlich Fahrbinde/LUP (F. Fritzsche, L. Herz); 30. Jan. 1 Ryck bei Wackerow bei Greifswald (T. Emmerich); 31. Jan. 2 Zweedorf/LUP (M. Reimann).

Spätester Nachweis: 20. Dez. 2 Mölschow/Useedom (L. Redetzke).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Heimzug/EB: 27. März 1 Peetzer Niederung/Rostock (A. Schulz).

Wegzug/LB: 31. Okt. 1 Helpt/MSE (I. Leistikow).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Heimzug/LB: 10. April 1 Sude bei Lübtheen/LUP (E. Steffen).

Wegzug/EB: 08. Nov. 1 Fischtreppe an der Uecker/Torgelow/VG (J. Henke).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

SB: 18. Febr. 1 sM Groß Woltersdorf/NWM (R.-R. Strache).

Schafstelze *Motacilla flava* (Wiesenschafstelze)

Heimzug/EB: 01. April 1 Männchen nördlich Neukirchen/VG (F. Tetzlaff).

Maximale Truppgröße: 04. Sept. 565 (sicher überwiegend diese UA) morgendlicher Schlafplatzabflug Wodorfer Wiesen/NWM (F. Vökler). Während des Herbstzugs ist die Unterart nur noch zu erkennen, wenn ad. M die Mauser noch nicht beendet haben!

Wegzug/LB: 26. Okt. 1 Schafstelze spec. Greifswalder Oie (J. Baudson, Steve Klasan u.a.).

Unterart Thunberg-Schafstelze *Motacilla flava thunbergi*

Heimzug/EB: 29. April 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Möller).

Maximale Truppgröße: 13. Mai 530 (in zwei Trupps 110+420) Werre/VR (F. Vökler).

Wegzug/EB: 07. Aug. 1 M Pk Fischlandwiesen südlich Wustrow/VR (M. Teppke).

Wegzug/LB: 04. Sept. 2 Greifswalder Oie (J. Buddemeier, J. Schneider).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

10. Mai 1 dz. Greifswalder Oie (M. Tenhaeff); 01.–04. Sept. 1 diesj. Karrendorfer Wiesen/VG (M. Heiß, J. Köhler, E. Schauma, S. Döhnert, R. Nissing, J. Stipp, A. Hoppe); 04. Sept. 1 nordwestlich Bansin/Useedom (K. Hubatsch).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winter: Im Jan. Beobachtungen an 18 Orten und im Dez. an mind. 10 Orten!

Brut: 06. März 2 (1 sM) an Nistkästen unter Hellbachbrücke in Westenbrügge/LRO (F. Vökler); 03. April neues Nest, aber noch keine Eier Recknitzwehr Bad Sülze/VR (R. Maag).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winter: Die Zahl der Überwinterungsdaten nimmt deutlich zu. Es erfolgten im Januar allein an 25 Orten Beobachtungen und aus dem Dez. liegen Daten von 19 Orten vor! Maximal hielten sich am 10. Jan. fünf im NSG Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow/LUP/LRO auf (A. Fischer) und am 06. Dez. 12 bei Klein Schmölen/LUP (B. Niebelschütz).

Maximale Ansammlung: 14. Sept. 146 und 28. Sept. 135 jeweils morgendlicher Abflug vom Schlafplatz Reitbahnsee Neubrandenburg (K.-J. Donner). Am 14. Sept. zogen 254 von 08:50 bis 13:00 Uhr auf der Greifswalder Oie durch (J. Baudson).

Brut: 16. April 1 mit Nistmaterial südöstlich Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrelli*

15. April 1 Salchow/VG (J. Köhler), 11. April 1 Hybride Bach- x Trauerbachstelze Strand Wustrow/VR (A. Schulz).

Korrektur 2020: Der Nachweis vom 06.04.2020 an der Sudemündung bei Boizenburg/LUP erfolgte nicht durch K. Dittmann, sondern durch K. Dettmann. Dementsprechend erfolgte auch

der Fotobeleg durch Klaus Dettmann und nicht durch Klaus Dittmann (Vökler 2022b).



Abb. 23: Offensichtlich gelangen hin und wieder Trauerbachstelzen *Motacilla alba yarrelli* über ihr Ziel hinaus und werden selten an unserer Ostseeküste gesehen, wie diese vom 15.04.2021 bei Salchow/VG (Foto: J. Köhler).

Spornpieper *Anthus richardi*

02. Okt. 1 dz Riedensee/LRO (M. Basen); 02. Okt. Riedensee/LRO (M. Teppke); 28. Okt. 1 dz vor Ahrenshoop/VR (M. Teppke).

Brachpieper *Anthus campestris*

Heimzug: 12. April 1 südöstlich Woosmer/LUP (B. Niebelschütz); 23. Mai 1 Greifswalder Oie (B. Esser, L. Redetzke).

Brut: 26. Juni 3 sM Ostteil des ehemaligen TÜP Lübtheen bei Ramm/LUP (M. Teppke).

Wegzug: 22. Aug. 1 nördlich Breesen/RÜG (M. Seehausen).

Abb. 24: Auftreten der Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (74 Ind., an einigen Standorten hielten sich Vögel über einen längeren Zeitraum auf, daher können diese mehrfach erfasst worden sein; Quelle: ornitho.de und oamv.de).






Abb. 25: Inzwischen werden Zitronenstelzen *Motacilla citreola* alljährlich in Mecklenburg-Vorpommern gesehen, wenn es auch nur jeweils wenige Nachweise sind, wie dieser Jungvogel in den Karrendorfer Wiesen (Foto: J. Stipp).

Wiesenieper *Anthus pratensis*

SB: 03. März 1 sM Tollensetal bei Neubrandenburg (P. Ertzinger).

Maximaler Durchzug: 04. Okt. 605 dz westlich Neuendorf/Hiddensee (J. Kotlarz).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Heimzug/EB/SB: 10. April 1 sM Zinow im MüritznP (A. und R. Weber); 10. April 1 sM Leisterförde/LUP (N. Wuttke); 10. April 1 Schwanheide/LUP (N. Wuttke).

Maximaler Durchzug: 09. Mai 220 Greifswalder Oie (L. Thielke, J. Möller, M. Tenhaeff, L. Redetzke)

Wegzug/LB: 19. Okt. 1 Greifswalder Oie (Steve Klasan).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Heimzug: 11. Mai 1 dz Kläranlage Ladebow/Greifswald (M. Tenhaeff); 13. Mai 1 Riether Werder (D. Heynckes, D.N. Lötscher); 15. Mai 1 Karrendorfer Wiesen/VG (T. Tennhardt).

Wegzug: 09. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson); 21. Sept. 1 Altwigshagen/VG (Steve Klasan); 21. Sept. 1 Polder Kamp West/VG (Steve Klasan); 22. Sept. 1 Friedländer Große Wiese (M. Tenhaeff); 01. Okt. 1 Marlow/VR (N. Agster); 02. Okt. 1 Halbinsel Bresewitz/VR (S. Biermann, N. Stanik, F. Hirschauer); 02. Okt. 1 Trebeltal bei Nossendorf/VR (M. Graf); 03. Okt. 1 Thiessow/RÜG (K. Fischer); 04. Okt. 1 Hohe Düne/HRO (M. Schulz); 10.-18. Okt. je 1 Greifswalder Oie (M. Mähler, J. Schneider, J. Baudson, J. v. Rönn, Steve Klasan, A. Fiedler); 13. Okt. 1 Große Schwerin/Müritz (C. Ruppert); 26. Okt. 1 Rufnachweis über autonomen Rekorder Greifswalder Oie (Steve Klasan).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Maximale Ansammlung: 06. Jan. 38 Recknitzniederung östlich Bad Sülze/VR (M. Graf); 07. Jan. 38 Warnowwiesen westlich Kassow/LRO (L. Pelikan).

Heimzug/LB: 08. Mai 1 Radensee/HRO (M. Basen).

Wegzug/EB: 09. Sept. 1 Niederung nordwestlich Breesen/RÜG (M. Seehausen).

Nachtrag 2019: Wegzug/EB: 18. Sept. 3 Schulzenwiese am Radensee bei Markgrafenheide/HRO (M. Teppke).

Strandpieper *Anthus petrosus*

Heimzug/LB: 06. April 1 Greifswalder Oie (L. Heckroth).

Maximale Ansammlung: 01. Okt. 9 Jemnitz-Schleuse östlich Heiligendamm/LRO (F. Vökler); 24. Okt. 10 einzeln dz Seebrücke Graal-Müritz/LRO (K. Klawitter).

Wegzug/EB: 14. Sept. 1 Bock im NP Vorpommersche Boddenlandschaft/VR (W. Kestner). Aus dem Binnenland liegen nur Beobachtungen vom Großen Schwerin/Müritz/MSE vor: 20.-23. Sept. je 2 und 24. Sept. 1, 03. und 06. Okt. 2, 04. und 12. Okt. je 1, 05. und 11. Okt. je 3 (J. Kühnert, K. Klawitter, A. Griesau, R. Emmerich, L. Bothe, C. Lühn).

Nachtrag 2019: Heimzug/LB: 24. April 1 Westmole in Warnemünde/HRO (M. Teppke).

Buchfink *Fringilla coelebs*

SB: 20. Febr. 2 sM Wallanlagen Greifswald (J. Köhler).

LG: 05. Aug. 1 sM Altenkirchen/RÜG (J. Oeser). Maximaler Durchzug/Heimzug: 29. März 2.900 Greifswalder Oie (L. Redetzke, L. Heckroth, J. Möller); 10. Okt. 6.000 dz nach W von 07:30-11:00 Uhr bei Garz/Usedom (B. Schirmeister).

Abb. 26: Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (506 Ind., 118 Beob., Quelle: ornitho.de, oamv.de und Angaben weiterer Beobachter).





Abb. 27: Auftreten des Strandpiepers *Anthus petrosus* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (415 Ind., 181 Beob., Quelle: ornitho.de, oamv.de und Angaben weiterer Beobachter).



Maximaler Durchzug/Wegzug: 03. Okt. 8.400 dz zwischen 07:10-08:10 Uhr Klink/MSE (F. Seemann).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug/LB: 09. Mai 5 Greifswalder Oie (L. Redetzke, J. Möller, M. Tenhaeff, L. Thielcke).
Wegzug/EB: 07. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, L. Langfeld).

Starker Durchzug (ab 2.000 Ind.): 18. Okt. 4.200 Greifswalder Oie (Steve Klasan).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Maximale Ansammlung: 25. Jan. 55 Jabel/MSE (F. Hänsel); 12. Dez. 55 Greifswalder Oie (S. Bust).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Heimzug/EB/SB: 08. Mai 1 Rosenort/HRO (M. Basen).

Wegzug/LB: 01. Sept. 1 gefangen und beringt Greifswalder Oie (J. Baudson).

Grünfink *Chloris chloris*

Maximale Ansammlung: 06. Okt. 1.500 Nordufer Plauer See/LUP (F. Hänsel); 16. Okt. 800 dz von 06:10-08:30 Uhr in mehreren Trupps nach Ost Ritenkoppel/NWM (H. Böhm-Dietrichs).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*

Nachtrag 2017: 05. Okt. 1 dz Ruden (M. Georg, B. Bartsch); 13. Okt. mind. 2 Ruden (M. Georg, B. Bartsch).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

02. Okt. 280, 04. Okt. 320 bzw. 09. Okt. 170 truppweise nach Ost Seebad Bansin/Usedom (B. Schirmeister).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Maximale Ansammlung: 02. Nov. 800 Rosental nördlich Greifswald (C. Umlauf).

Berghänfling *Linaria flavirostris*

Heimzug/LB: 21. April 1 Greifswalder Oie (L. Redetzke).

Maximale Ansammlung: 16. Nov. 250 Lewitz/LUP (D. Schulze); 20. Dez. 250 Boitin/LRO (S. und T. Leipe).

Wegzug/EB: 04. Sept. 4 Karrendorfer Wiesen/VG (C. Brinckmeier).

Bluthänfling *Linaria cannabina*

Winter: Regelmäßige Beobachtungen im Jan. zeigen, dass Bluthänflinge inzwischen im Gebiet überwintern.

EG: 06. Febr. 1 sM westlich Kläranlage Neubrandenburg (P. Ertzinger).

Maximale Ansammlung: 21. März 500 Greeningfläche nordöstlich Weitin/MSE (G. Schuldt).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter: 10. Jan. 1 Rerik/LRO (M. Basen); 16. Jan. 2 Vorwerk auf Poel (H. Meinz); 16. Jan. 4 4 Ladebow/VG (M. Schulz); 21. Jan. 4 Groß Klein/HRO (N. Reese); 22./23. Jan. 1 bzw. 3 Schwerin (S. Möller); 29. Jan. 20 Thorstorf/NWM (B. Kjær); 31. Jan. 2 Fließstorfer Huk/NWM (B. Kjær); 24. Dez. 5 südlich Carpin/MSE (M. Buhrzt).

SB: 12. Febr. 2 sM Groß Klein/HRO (N. Reese).
LG: 02. Aug. 2 sM Arboretum Greifswald (M. Eickmanns).

Erlenzeisig *Spinus spinus*

Maximaler Durchzug/Heimzug: Es wurde kein auffälliger Durchzug gemeldet.

Maximaler Durchzug/Wegzug: 30. Nov. 1.000 rastend Grünow/MSE (H. Hecht).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

13. März 1 fliegend Ludwigsburger Haken/VG (J. Köhler); 15. März 1 Riedensee/LRO (B. Klare); 16. März 1 Karlshagen/VG (M. Tenhaeff); 04. April 2 Lebbin/RÜG (J. Roeder); 18. Okt. 2 dz nach SW Greifswalder Oie (Steve Klasan); 03. Nov. 2 Riedensee/LRO (W. Fischer); 13./16. Dez. 1 Plate/LUP (K. Goeritz, H. Wiesner nur 13.12.).
Korrektur 2019: Die Beobachtung einer Spornammer auf den Wustrower Wiesen VR erfolgte nicht am 10. Jan. sondern am 10. Nov. (M. Teppke).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

Heimzug/LB: 22. März 3 Bock im NP Vorpommersche Boddenlandschaft (W. Kestner).

Wegzug/EB: 02. Okt. 1 Warnemünde/HRO (H. Blome).

Maximale Ansammlung: 17. Jan. 38 Karrendorfer Wiesen/VG (F. Närmann).

Binnenland: 19. Febr. 12 Ryckniederung zwischen Jarmshagen und Heilgeisthof/VG (J. Köhler); 22. März 1 Wrangelsburg/VG (Stella Klasan); 09. Dez. 11 nordwestlich Wolgast/VG (P. Fetting); 11. Dez. 1 Neustadt-Glewe/LUP (K. Goeritz).




Abb. 28: Auftreten der Schneeammer *Plectrophenax nivalis* in Mecklenburg-Vorpommern 2021 (889 Ind., 156 Beob., Quelle: ornitho.de und oamv.de).

Grauwammer *Emberiza calandra*

Maximale Ansammlung: 19. Febr. 300 Hallalit/MSE (F. Hänsel).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Maximale Ansammlung: 05. Jan. 350 Grauenhagen/MSE (I. Leistikow); 09. Jan. 350 Hafen Vierow/VG (M. Tenhaeff).

SB: 20. Febr. 1 sM LSG Tollenseniederung Neubrandenburg (I. Börold).

LG: 12. Aug. 1 sM nördlich Hanstorf/LRO (R. Marquardt).

Brut: 31. Mai 1 Futter tragend nordöstlich Konow/LRO (R. Marquardt); 28. Aug. 1 Futter tragend Krebsow/VG (Stella Klasan).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Heimzug/EB: 28. April 1 südwestlich Lübbtheen/LUP (H. Eggers).

Nachweise außerhalb des geschlossenen Vorkommens, einschließlich Zug: 08. Mai 1 Wampener Wald/VG (T. Hempelmann, Y. Rathgeber); 09. Mai 1 Insel Koos/VG (L. Thielcke); 10. Mai 1 Greifswalder Oie (M. Tenhaeff, L. Thielcke). Wegzug/LB: 24. Aug. 1 dz Greifswalder Oie (J. Buddemeier).

Waldammer *Emberiza rustica*

19. Sept. 1 Greifswalder Oie (J. Baudson, J. Schneider, M. Kiepert).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Winter (Jan.): Es liegen Beobachtungen von mindestens 20 Orten vor, maximal 21. Jan. 20 Brache zwischen Lankower See, Lankow und Neumühle/Schwerin (A. Samuels).

Maximale Ansammlung: 06. März 200 auf Maisstoppel bei Mariawerth/Friedländer Große Wiese (M. Tetzlaff).

SB: 23. Febr. 1 sM Tollense bei Wietzow/VG (F. Vökler) und 1+1 sM Löcknitzniederung südlich Groß Schmölen/LUP (N. Wuttke).

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorie E

Nachweise wahrscheinlicher oder sicherer Gefangenschaftsflüchtlinge. Die Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermutlicher Wildvögel darstellen.

Nandu *Rhea americana*

Gesamtbestand: Die Zählung durch Mitarbeiter des Biosphärenreservates Schaalsee-Elbe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Nandu-Monitoring vom 19. März 2021 erbrachte einen Gesamtbestand von 157 Ind. Während der Herbstzählung am 12. Nov. 2021 wurden 121 Ind. gezählt, dav. 30 Hähne, 40 Hennen, 28 Jungvögel aus diesem Jahr und 23 weitere, deren Alter und Geschlecht nicht differenziert werden konnte (Pressemitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt MV Nr. 346/2021 vom 07.12.2021).

Schneegans *Anser caerulescens*

16. Jan. 1 2. KJ zwischen Bohlendorf und Parchow/RÜG (M. und A. Helm); 19. April 1 fliegend Schmarsow an der Uecker/VG (H. Luck).

Zwergschneegans *Anser rossii*

17. Jan. 1 2. KJ zwischen Bohlendorf und Parchow/RÜG (T. Heinicke).

Höckergans *Anser cygnoides f. domestica*

05. Febr. 1 Mühlbach bei Neu Mühle/LRO und 24. Jan./24. Febr. 1 bzw. 2 Neu Mistorf bzw. Rukieten/LRO (B. Meder-Trost, G. Trost).

Brautente *Aix sponsa*

14. Febr. 1 Männchen Fischtreppe am Teuchelbach Kirch Rosin/LRO (B. Meder-Trost, G. Trost); 17./18./19. Febr. 1 Männchen Schlossgarten Güstrow (M. Polzin); 14. März 3 Männchen Jabel/MSE (F. Hänsel); 02. Mai 1 Schloss Bothmer/NWM (J.U. Scherpelz); 13. Mai 1 Muchow/LUP (R. Kobus); 28. Nov. 1 Polder Menzlin/VG (T. Schmitz-Reinthal, L. Wendlandt, D. Heynckes).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*

17. Jan. 1 Schweriner See (F. Schieweck); 10. Febr. 1 Schwerin-Lankow (A. Samuels), der bekannte Pelikan aus dem Zoo Schwerin; 17. April 1 Marlow/VR (A. Fuhrmann), sicher aus dem Vogelpark Marlow entflohen.

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

14. Aug. und 11. Sept. je 1 Haffbad Uecker-münde/VG (M. Tetzlaff) und 21. Sept. 1 ebenda (Steve Klasan); 18. Aug. 1 Ferne Wiesen östlich Anklam/VG (B. Russow); 13. Nov. 1 Fleischer-vorstadt Greifswald (Y. Rathgeber).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

22. März 1 Ostfriedhof Wismar (H. Meinz); 31. März 1 BAB 20 Abfahrt Friedland (C. Hamann).

Wellensittich *Melospittacus undulatus*

06. Juni 1 LSG Tollenseniederung Neubrandenburg (F. Nessler); 08. Juli 1 hellblau, Totfund Kröpeliner-Tor-Vorstadt/HRO (M. Vieth); 13. Juli 1 hellblau mit weißen Flügeln Pinnower Kiesgrube/LUP (F. Vökler); 18. Sept. 6 Polder Randow-Rustow/VG (C. Armbruster); 20. Sept. 1 wildfarben fliegend Kletzin/MSE (F. Vökler); 27. Sept. 1 Bahnhof Güstrow (S. Piro).

Kanarienvogel *Serinus canaria*

27. April 1 Lübtheen/LUP (E. Steffen); 02. Okt. 1 Bodstedt/VR (B. Handy).

Anhang III: Nicht anerkannte bzw. nicht prüffähige Beobachtungen

Meldungen, bei denen nicht ausreichende, unvollständige oder nicht überzeugende Dokumentationen vorlagen, konnten nicht anerkannt werden. Diese werden nachfolgend, gelegentlich mit zusätzlichen Informationen zu den Ablehnungsgründen, aufgelistet. Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* 29.01.2021 Greifswalder Oie; Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* 14.10.2021 Weststrand/Darß; 17.06.2021 Steinadler *Aquila chrysaetos* Boek/MSE (kein Meldebogen eingereicht); 24.10.2021 Schreiadler *Clanga pomarina* Trinwillershagen/VR (kein Meldebogen eingereicht, wegen später Beobachtung); Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* 15.04.2021 Karrendorfer Wiesen/VG (kein Meldebogen eingereicht); Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* 20.07.2021 Darßer Ort; Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla* 01.09.2021 Große Rosin; Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola* Karrendorfer Wiesen/VG (kein Meldebogen eingereicht); Pallasschwarzkehlchen *Saxicola maurus* 04.07.2021 Klink/MSE; „Gelbkopf-Schafstelze“ *Motacilla flava flavissima* 12.05.2021 Riether Werder; „Maskenschafstelze“ *Motacilla flava feldegg* 08.05.2021 Körkwitzer Wiesen/VR.

Darüber hinaus gab es noch weitere Mitteilungen von Beobachtungen (ohne Foto bzw. andere Belege), die nicht der AKMV vorgelegt worden sind, so dass keine Prüfung erfolgen konnte!

Literatur

- Barthel, P.H.; Krüger, T. (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2 der DOG. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. Raddolfzell.
- BIOM, M. Lange (2022): Wasservogelzählung in der Zug- und Überwinterungssaison 2020/21. Veröffentlichung des LUNG MV. Deutsche Wildtier Stiftung (Hrsg., 2022): Schutz von Wiesenweihen in Mecklenburg-Vorpommern. Ergebnisbericht 2021. Hamburg. Fachgruppe „Bienenfresser“ der DOG (2021): http://www.do-g.de/fileadmin/Jahresbericht_2021_-_Neunter_Bericht_der_FG_Bienenfresser.pdf (Zugriff: 12.02.2023).
- Herrmann, C.; Schröder, C.; Schmitz-Ornès, A.; Seifert, N.; Olsthoorn, G. (2022): Jahresbericht der AG Küstenvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern 2021. Seevögel 44: 20–33.
- Lehrmann, A. (2022): Der Kranichbrutbestand in Deutschland 2021. In: Nowald, G.; Witzmann, H.; Kaack, S.; Kettner, A. (Hrsg.) 2022: Journal der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland – Das Kranichjahr 2021/2022. NABU-Kranichzentrum Groß Mohrdorf.
- LUNG MV (2021): Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2021. https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/kormoranbericht_mv_2021.pdf (Zugriff am 24.03.2023).
- <https://www.nabu-stoerche-mv.de/der-wei%C3%9Fstorch-in-mv/bestandsentwicklung-1/> (Zugriff: 05.02.2023).
- Vökler, F. (2022a): Siedlungsdichteuntersuchungen auf der Halbinsel Wustrow im Jahr 2021. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 50, H. 1: 1-11.
- Vökler, F. (2022b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-Vorpommern - Jahresbericht für 2020. Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm. 50, H. 1: 29-77.

Frank Vökler, Wossidlostr. 19, 18209 Bad Doberan, E-mail: frank.voekler@t-online.de